Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1	Abilify, tabl. , 15 mg	Aripiprazolum	28 tabl. (blist.)	5909990002306	178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol	362,53	410,11	410,11	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
2	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Natrii valproas	100 tabl.	5909990042371	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
3	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Natrii valproas	100 tabl.	5909990042371	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	Padaczka	ryczałt	3,2
4	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Natrii valproas	100 tabl.	5909990042364	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
5	Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Natrii valproas	100 tabl.	5909990042364	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	Padaczka	ryczałt	3,56
6	Accupro 10, tabl. powl., 10 mg	Quinaprilum	30 tabl.	5909990707010	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,3
7	Accupro 20, tabl. powl., 20 mg	Quinaprilum	30 tabl.	5909990707119	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,49	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,37
8	Accupro 40, tabl. powl., 40 mg	Quinaprilum	28 tabl.	5909991080129	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,78	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,95
9	Accupro 5, tabl. powl., 5 mg	Quinaprilum	30 tabl.	5909990706914	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,8	16,41	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,41
10	Acenocumarol WZF, tabl. , 4 mg	Acenocoumarolum	60 tabl.	5909990055715	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	8,32	12,07	12,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,12
11	Acidum Folicum Richter, tabl. , 15 mg	Acidum folicum	30 tabl.	5909990109319	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2	2,99	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,99
12	Acidum Folicum Richter, tabl. , 5 mg	Acidum folicum	30 tabl.	5909990109210	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,96

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
13	Aclotin, tabl. powl., 0,25 g	Ticlopidinum	20 tabl. (1 blist.a 20 szt.)	5909990667116	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,2	21,07	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,49
14	Aclotin, tabl. powl., 0,25 g	Ticlopidinum	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990334971	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,31
15	Activelle, tabl. powl., 1 + 0,5 mg	Estradiolum + Norethisteronum	28 tabl.	5909990451210	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	22,17	25,27	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,69
16	Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis	5 wkł.a 3ml	5909990237920	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
17	Acurenal, tabl. powl., 10 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,76	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,27
18	Acurenal, tabl. powl., 20 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,44	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,32
19	Acurenal, tabl. powl., 5 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125417	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,71	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,71
20	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,23
21	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,34
22	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,36
23	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,53
24	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,83
25	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,05
26	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	20,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,52

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
27	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	Tramadolum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	20,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
28	Adipine, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642267	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
29	Adipine, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642311	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,49
30	Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml	Adrenalinum	10 amp.a 1ml	5909990182510	32.0, Leki pobudzajace czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	12,96	18,14	18,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
31	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 miligram	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990051052	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,2	119,53	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	36,35
32	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 miligram	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990051076	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
33	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 miligram	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990699957	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	658,45	518,28	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	143,37
34	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 miligram	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990051137	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1096,87	863,8	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	236,27
35	AGASTIN, kaps. dojel. twarde, 20 mg	Omeprazolum	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990068401	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
36	AGASTIN, kaps. dojel. twarde, 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990068425	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19
37	Agen 10, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991099022	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,1	16,98	16,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,09
38	Agen 5, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991098926	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
39	Agregex, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990754748	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	20,52	28,44	28,44	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,53
40	AKINETON, tabl. , 2 mg	Biperidenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990193219	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	14,04	19,53	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,86
41	Akineton, tabl. , 2 mg	Biperidenum	50 tabl.	5909990500604	167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	15,12	20,68	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,01
42	ALDAN, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008734	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,84	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,56
43	ALDAN, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008635	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,1	11,08	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,94
44	Alenato, tabl. , 10 mg	Acidum alendronicum	30 tabl.	5909990919017	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,53	15,53	Osteoporoza	30%	4,66
45	Alendran 70, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl.	5909990072156	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	4,61
46	Alendrogen, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl.	5909990623112	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
47	Alendronat - ratiopharm 70, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	12 tabl. (3 blist.po 4 szt.)	5909990566303	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	43,72	54,48	46,11	Osteoporoza	30%	22,2
48	Alendronate Arrow, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl.	5909990693726	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
49	Alendronat-ratiopharm 70, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl.	5909990566297	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	15,34	20,22	15,37	Osteoporoza	30%	9,46
50	Alendronatum 123ratio, Alendronatum Farmacom, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl. (blister)	5909990036653	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,63	19,47	15,37	Osteoporoza	30%	8,71

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
51	Aleric, tabl. , 10 mg	Loratadinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990880836	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,88	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,12
52	Alermed, tabl. powl., 0,01 g	Cetirizinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991075224	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,24	10,55	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,38
53	ALFADIOL, kaps. miękkie, 0,25 µg	Alfacalcidolum	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296828	18.1, Witamina D i jej analogi - alfakalcydol	10,67	12,92	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
54	ALFADIOL, kaps. miękkie, 1 µg	Alfacalcidolum	100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)	5909990296927	18.1, Witamina D i jej analogi - alfakalcydol	14,05	19,54	19,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
55	AlfuLEK 10, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Alfuzosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990609246	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	36,65	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6
56	ALFUZOSTAD, tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Alfuzosinum	30 tabl.	5909990619580	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
57	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 3ml	5909990001422	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
58	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	Alergeny pyłków roślin	2 fiol.a 3ml	5909990001415	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,4	223,65	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
59	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, 3 ml	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 3ml	5909990001323	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
60	ALLERGOVIT , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, zestaw: 2 fiol. po 3 ml (stężenia A i B) TU	Alergeny pyłków roślin	2 fiol.a 3ml	5909990001316	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,4	223,65	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
61	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	Cetirizinum	10 ml w butelce z kroplomierzem	5909991103811	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	6,84	9,97	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,4
62	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	Cetirizinum	20 ml w butelce z kroplomierzem	5909991103835	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,14	17,37	17,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,21
63	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	Cetirizinum	1 butelka po100 ml	5909990851119	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,08	13,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,87

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
64	Allertec, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	30 szt. - 2 blistry po 15 szt.	5909990569441	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
65	Allupol, tabl. , 100 mg	Allopurinolum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990109418	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5	7,75	7,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
66	Alphagan, Krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	Brimonidinum	5 ml	5909990865024	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	27	35,72	35,72	Jaskra	ryczałt	3,2
67	Alugen 10mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Alfuzosinum	30 tabl.	5909990037933	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
68	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047956	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,93	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24
69	Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047895	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	33,44	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,48
70	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	Ciclesonidum	1 poj.a 60daw.	5909990218530	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	68,04	84,32	84,32	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,4
71	Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	Ciclesonidum	1 poj.a 120daw.	5909990212064	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	136,62	161,7	161,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
72	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	Ciclesonidum	1 poj.a 60daw.	5909990218523	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	59,4	71,32	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	31,69
73	Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	Ciclesonidum	1 poj.a 120daw.	5909990212057	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	118,8	138,63	85,66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	59,37
74	Alzdone, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990713097	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	78,84	95,79	80,77	Choroba Alzheimera	30%	39,25
75	Alzdone, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990712847	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,8	77,04	40,39	Choroba Alzheimera	30%	48,77
76	Alzepezil, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724383	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	86,49	103,98	80,77	Choroba Alzheimera	30%	47,44
77	Alzepezil, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724369	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	73,2	86,02	40,39	Choroba Alzheimera	30%	57,75

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
78	Amaryl 1, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990744817	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	4,61	6,43	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,77
79	Amaryl 2, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990744916	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,08	11,38	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,86
80	Amaryl 3, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990745012	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,74	18,44	14,58	Cukrzyca	ryczałt	8,66
81	Amaryl 4, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990745111	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,96	19,44	19,44	Cukrzyca	ryczałt	6,4
82	Amertil, roztwor doustny, 1 mg/ml	Cetirizinum	200 ml (butelka)	5909990215393	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	21,71	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,56
83	Amertil, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	20 tabl.	5909990410729	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,48	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,92
84	Amertil, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	30 tabl.	5909990410736	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
85	Amisan, tabl. , 200 mg	Amisulpridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762965	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	61,56	76,9	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
86	Amisan, tabl. , 400 mg	Amisulpridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762996	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	122,04	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
87	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg	Amitriptylinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	1,26	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,29
88	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg	Amitriptylinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	1,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,67
89	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg	Amitriptylinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,5	3,14	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,36
90	Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg	Amitriptylinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,5	3,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,3
91	Amizepin, tabl. , 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,06
92	Amizepin, tabl. , 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990043910	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,26
93	AMLONOR, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (blistry)	5909990642625	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
94	AMLONOR, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (blistry)	5909990642618	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,96	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,39

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
95	Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048977	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	20,22	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,94
96	Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048939	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,65	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,51
97	Amlozek, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799817	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	23,12	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
98	Amlozek, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799718	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,28	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
99	AMOCLAN, tabl. powl., 875 + 125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (butel)	5909990572991	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17
100	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,875 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990649747	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	21,6	29,78	29,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,89
101	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,5 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990646906	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,97	17,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,99
102	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	35 ml (8,75 g)	5909990894819	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	9,18	12,23	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,26
103	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	70 ml (17,5 g)	5909990894826	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	15,93	21,08	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,15
104	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	140 ml (35 g)	5909990894833	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
105	Amoksiklav, tabl. powl., 0,25 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	21 tabl.	5909990077120	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,11	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,03
106	Amoksiklav, tabl. powl., 0,5 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (blistry)	5909990081912	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,72	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,27
107	Amoksiklav, tabl. powl., 0,5 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	21 tabl. (butel.)	5909990081929	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,3	27,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,65

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
108	Amoksiklav, tabl. powl., 0,875 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990411115	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,54
109	AMOTAKS DIS, tabl. , 1 g	Amoxicillinum	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	10,52	15	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
110	AMOTAKS DIS, tabl. , 500 mg	Amoxicillinum	16 tabl.	5909991043520	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	5,78	8,37	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,21
111	AMOTAKS DIS, tabl. , 750 mg	Amoxicillinum	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	8,55	12,18	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,35
112	AMOTAKS, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	Amoxicillinum	60 ml (39,2 g)	5909990794379	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	7,32	10,57	10,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
113	AMOTAKS, kaps. twarde, 500 mg	Amoxicillinum	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	7,7	10,43	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,27
114	AMOTAKS, tabl. , 1 g g	Amoxicillinum	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	11,79	16,37	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,86
115	Ampril 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	30 tabl.	5909990571468	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,7	21,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
116	Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	30 tabl.	5909990571499	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,33	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,65
117	Ampril HD, tabl. , 5 + 25 mg	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl.	5909990573233	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	16,95	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,27
118	Ampril HL, tabl. , 2,5 + 12,5 mg	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl.	5909990573226	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	13,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,94
119	ANAFRANIL SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Clomipraminum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990295111	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	17,17	23,54	23,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
120	ANAFRANIL, tabl. powl., 10 mg	Clomipraminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990294916	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	6,99	8,94	4,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,23
121	ANAFRANIL, tabl. powl., 25 mg	Clomipraminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990295012	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	11,01	15,03	11,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
122	ANAPRAN, tabl. powl., 275 mg	Naproxenum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990615438	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,72	12,69	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
123	ANAPRAN, tabl. powl., 550 mg	Naproxenum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990624515	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,82	22,96	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,83
124	Anastralan, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl.	5909990670468	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	5,81
125	Andepin, kaps. twarde, 20 mg	Fluoxetinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991065515	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	14,02	18,87	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,45
126	Androcur, tabl. , 50 mg	Cyproteronum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990657476	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	40,88	52,2	45,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,6
127	Androcur, tabl. , 50 mg	Cyproteronum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990657483	71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	92,88	112,85	112,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,86
128	Androster, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 szt. (3 blistry x 10)	5909990055470	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,91	31,91	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
129	Anesteloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621026	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
130	Anesteloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621040	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,3	26,93	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
131	Angeliq, tabl. powl., 1 + 2 mg	Estradiolum + Drospirenonum	28 tabl.	5909990221073	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	43,2	47,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,19
132	Angiolip, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990673742	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	14,14	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
133	Angiolip, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990673759	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	26,67	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,46
134	Ansyn, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990635511	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
135	Antiprost, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 szt. - 3 blistry po 10 szt.	5909990067770	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	26,46	34,8	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,93
136	Antiprost, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	100 szt. - 10 blistrów po 10 szt.	5909990067787	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	88,19	107,3	107,3	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,67
137	Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulinum glulisinum	5 wstrz.a 3ml	5909990617197	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	108,15	128,55	99,42	Cukrzyca	ryczałt	33,13
138	Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565993	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,8	16,68	16,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5
139	Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565986	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,96	8,79	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,65
140	Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787586	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	11,63	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,31
141	Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787609	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	22,15	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,51
142	Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787647	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	42,17	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,9
143	Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	30 tabl. (butelka)	5909990938315	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	18,76	24,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
144	Apo-Clodin, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	60 tabl. (butelka)	5909990646616	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	27,27	36,71	36,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,01
145	Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990770045	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	33,66	47,45	47,45	Choroba Alzheimera	30%	14,24
146	Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990770038	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	28,45	38,13	38,13	Choroba Alzheimera	30%	11,44
147	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969517	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,08
148	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969517	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	15,22

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
149	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969616	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,66	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,11
150	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969616	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,66	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,04
151	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969715	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,45
152	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990969715	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,5
153	Apo-Feno 100, kaps., 100 mg	Fenofibratum	50 kaps.	5909990909315	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	7,44	13,25	13,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,98
154	Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg	Fenofibratum	30 kaps.	5909990909414	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	15,8	22,82	22,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,85
155	Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990048670	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
156	Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg	Flutamidum	90 tabl.	5909990941629	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	52,77	66,57	65,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,86
157	Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg	Flutamidum	30 tabl.	5909990941612	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	17,5	23,95	21,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,05
158	Apo-Indap, tabl. powl., 2,5 mg	Indapamidum	30 tabl.	5909990988716	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,7	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,21
159	Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990702886	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,04	21,2	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,09
160	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	Naproxenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661404	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,55	12,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,55
161	Apo-Napro, tabl. , 250 mg	Naproxenum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990661435	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	26,21	34,21	33,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,58

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
162	Apo-Napro, tabl. , 500 mg	Naproxenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990661442	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,17	23,13	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,04
163	Apo-Rami, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653379	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,8	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,07
164	Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,6	5,45	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
165	Apo-Rami, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653362	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,6	11,04	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,67
166	Apo-Risperid, Roztwór doustny, 1 mg/ml	Risperidonum	100 ml (butelka)	5909990637850	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,5	49,83	49,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
167	Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637522	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,48	29,2	29,2	Schizofrenia	ryczałt	3,2
168	Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637515	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,71	11,23	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,77
169	Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637577	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	13,86	19,63	19,63	Schizofrenia	ryczałt	3,2
170	Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637584	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	42,12	54,52	54,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
171	Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637713	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,13	30,97	30,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
172	Apo-Risperid, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637720	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	69,34	86,12	86,12	Schizofrenia	ryczałt	3,84
173	Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990637690	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	28,19	37,62	37,62	Schizofrenia	ryczałt	3,2
174	Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990637706	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	84,24	103,59	103,59	Schizofrenia	ryczałt	5,12
175	Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	9,61	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,73
176	Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,8	16,29	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,53
177	Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	29,66	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
178	Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990045006	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,3	27,49	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
179	Aprilgen 10mg, tabl. powl., 10 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014439	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,86	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,37
180	Aprilgen 20mg, tabl. powl., 20 mg	Quinaprilum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014460	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,55	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,43
181	Aprilgen 40mg, tabl. powl., 40 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014507	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,84	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	27,6
182	Aprilgen 5mg, tabl. powl., 5 mg	Quinaprilum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014354	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,97
183	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml	Aqua pro injectione	100 amp.a 10ml	5909990248247	218.3, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	23,77	31,75	31,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,88
184	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 5 ml	Aqua pro injectione	100 amp.a 5ml	5909990248230	218.3, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	18	23,31	15,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,37
185	Arava, tabl. powl., 10 mg	Leflunomidum	30 tabl. (butelka)	5909990977826	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - leflunomid	131,6	153,9	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	56,68
186	Arava, tabl. powl., 100 mg	Leflunomidum	3 tabl. (blister)	5909990978014	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - leflunomid	86,4	105,54	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	8,32
187	Arava, tabl. powl., 20 mg	Leflunomidum	30 tabl. (butelka)	5909990977925	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - leflunomid	171,72	200,83	200,83	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	3,2
188	ARECHIN, tabl. , 250 mg	Chloroquinum	30 tabletek	5909990061914	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
189	AREPLEX, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167011	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	33,48	42,31	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	19,16
190	Arimidex, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl. (blistry)	5909990756711	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Wczesny rak piersi w I rzucie	bezpłatny	5,81
191	ARKETIS Tabletki 20mg, tabl. , 20 mg	Paroxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990047109	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	18,9	24,1	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,68
192	AROMEK, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl.	5909991060718	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	122,04	145,61	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	0
193	AROPILO , tabl. powl., 0,25 mg	Ropinirolum	210 tabl. (10 blist.po 21szt.)	5909990731954	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	35,1	45,66	45,66	Choroba i zespół Parkinsona	30%	13,7
194	AROPILO , tabl. powl., 0,5 mg	Ropinirolum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990731985	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,1	11,41	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,96
195	AROPILO , tabl. powl., 1 mg	Ropinirolum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732074	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	13,93	19,39	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,5
196	AROPILO , tabl. powl., 2 mg	Ropinirolum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732227	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	27,92	36,85	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,06
197	AROPILO , tabl. powl., 5 mg	Ropinirolum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990732333	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	69,82	86,68	86,68	Choroba i zespół Parkinsona	30%	26
198	Asamax 250, czopki, 250 miligram	Mesalazinum	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,69
199	Asamax 250, czopki, 250 miligram	Mesalazinum	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,69

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
200	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	Mesalazinum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	13,54
201	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	Mesalazinum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,7
202	Asamax 500, czopki, 500 miligram	Mesalazinum	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,65
203	Asamax 500, czopki, 500 miligram	Mesalazinum	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	12,65
204	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	Mesalazinum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,27
205	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	Mesalazinum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,43
206	Asentra, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	28 tabl.	5909990963317	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	46,44	55,51	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	36,07
207	Asentra, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	28 tabl.	5909990963218	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	25,92	31,45	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,73
208	Asertin 100, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422685	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
209	Asertin 50, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422692	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	11,88	16,58	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,16
210	Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę	Mometasonum	1 poj.a 60daw.	5909991106638	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	128,52	149,03	85,66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	69,77
211	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670604	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	59,47	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	44,11
212	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670666	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	60,25	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	41,06
213	Asmenol, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990670758	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,76	63,39	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25
214	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667703	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	59,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	43,77

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
215	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667734	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	59,9	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	40,71
216	ASTMIREX, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990667833	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,44	63,04	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	24,65
217	Atacand, tabl. , 16 mg	Candesartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990430123	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,24	49,37	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,15
218	Atacand, tabl. , 8 mg	Candesartanum	14 tabl. (blist.)	5909990430017	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,17	25,06	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,5
219	Atacand, tabl. , 8 mg	Candesartanum	28 tabl. (blist.)	5909990430024	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
220	Atecortin, Krople do oczu i uszu, zawiesina , (5mg + 10000 j.m.+ 15mg) /ml mg/ml, j.m./ml	Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B	5 ml	5909990124718	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,41	7,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
221	Atenolol Sanofi 25, tabl. , 25 mg	Atenololum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990370610	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,4	3,6	3,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
222	Atenolol Sanofi 50, tabl. , 50 mg	Atenololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990011414	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,15	3,33	3,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
223	Atimos, aerozol wziewny, roztwór, 12 mcg	Formoterolum	1 poj.a 120daw.	5909990620777	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	101,65	122,47	122,47	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,4
224	Atoris, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991815	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,07	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
225	Atoris, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	38,5	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,54
226	Atoris, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991914	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
227	Atoris, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990419173	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	57,89	57,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
228	Atoris, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl.	5909990623464	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,7	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
229	Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077847	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	14,88	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,56
230	Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 szt. (3 blistry po 10 szt.)	5909990077939	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	23,81	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,17
231	Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078028	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	45,49	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,22
232	Atorvox, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,91	16,74	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
233	Atorvox, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	21,1	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,46
234	ATORVOX, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573547	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,21	45,02	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,75
235	Atossa, tabl. powl., 8 mg	Ondansetronum	10 tabl.	5909990744510	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	66,17	81,14	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	15,6
236	Atractin, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	12,29	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,97
237	Atractin, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
238	Atractin, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (blistry)	5909990078356	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,7	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
239	ATRAM 12,5, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570430	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,42	9,53	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,27
240	ATRAM 25, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570409	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,8	12,58	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,06

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
241	Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570454	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
242	Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	Atropinum	5 ml	5909990243112	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	11,43	14,18	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,53
243	Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg	Ipratropii bromidum	10 ml (200 daw.)	5909990999019	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,8	25,8	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,56
244	Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 0,25 mg/ml	Ipratropii bromidum	20 ml	5909990322114	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,14	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,44
245	Atrox 10, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,17	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,85
246	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,42	22,3	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,66
247	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	39,71	39,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,91
248	ATROZOL , tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl.	5909991090029	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59
249	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600 + 42,9 mg/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	100 ml (butelka)	5909990614318	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	32,94	41,84	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,84
250	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	50 ml (butelka)	5909990614288	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	20,52	26,18	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,68
251	AUGMENTIN SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 + 62,5 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	28 tabl. (7 blist.po 4 szt.)	5909990041985	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	50,67	64,79	64,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,4
252	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	35 ml (5,3 g)	5909990419319	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	11,34	14,54	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,57
253	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	70 ml (10,6 g)	5909990419326	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	20,52	26	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,07

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
254	AUGMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	140 ml (21 g)	5909990419333	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	27	35,2	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,33
255	AUGMENTIN, tabl. powl., 250 + 125 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	21 tabl. (3 blist.po 7 szt.)	5909990064120	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,66	20,54	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,46
256	AUGMENTIN, tabl. powl., 500 + 125 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990368235	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	23,03	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
257	AUGMENTIN, tabl. powl., 875 + 125 mg	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990717521	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,12	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,59
258	Aulin, tabl. , 100 mg	Nimesulidum	15 tabl.	5909990411320	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,02	9,15	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,38
259	Aulin, tabl. , 100 mg	Nimesulidum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990411337	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,5	17,39	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,85
260	AURORIX, tabl. powl., 150 mg	Moclobemidum	30 tabl.	5909990094813	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	18,68	24,15	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,94
261	AURORIX, tabl. powl., 300 mg	Moclobemidum	30 tabl.	5909990419814	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	42,34	51,78	34,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27,35
262	AVAMINA, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765423	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,5	8,22	8,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
263	AVAMINA, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765379	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,11	4,55	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,52
264	AVAMINA, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990765393	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,47	6,85	6,85	Cukrzyca	ryczałt	3,2
265	AVARON, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090715	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
266	AVARON, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090814	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
267	AVARON, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991090913	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,32	16,93	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,15
268	AVARON, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991091019	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,72	22,37	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,33
269	Avedol, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074099	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,96	10,1	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,84

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
270	Avedol, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074129	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
271	Avedol, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074051	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
272	Axtil, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337989	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,07
273	Axtil, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,39	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,05
274	Axtil, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,38	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,7
275	Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (2 x 14)	5909990660650	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	48,29	48,29	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,49
276	Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660636	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	15,08	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,6
277	Axyven, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990660643	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,94	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,98
278	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	Azathioprinum	50 tabl.	5909990232819	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
279	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	Azathioprinum	50 tabl.	5909990232819	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
280	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	Azathioprinum	30 tabl.	5909990232826	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,65
281	AZATHIOPRINE VIS, tabl. , 50 mg	Azathioprinum	30 tabl.	5909990232826	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,85
282	Azibiot, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909991054816	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	21,78	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,1
283	AZIMYCIN, tabl. powl., 125 mg	Azithromycinum	6 tabl.	5909991034313	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,58	21,35	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,01
284	AZIMYCIN, tabl. powl., 250 mg	Azithromycinum	6 tabl.	5909991034412	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
285	AZIMYCIN, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909991035518	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	26,16	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,48
286	Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909990609925	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,49	25,7	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,02
287	Azitrin, tabl. powl., 250 mg	Azithromycinum	6 tabl.	5909990635641	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
288	Azitrin, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909990635702	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
289	AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g/5ml	Azithromycinum	1 but.a 20ml (16,5 g)	5909990635320	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	19,08	9,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,38
290	AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,2 g/5 ml	Azithromycinum	1 but.a 20ml (16,5 g)	5909990635337	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,39	18,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19
291	AzitroLEK, tabl. powl., 0,25 g	Azithromycinum	6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)	5909990573738	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,07
292	AzitroLEK, tabl. powl., 0,5 g g	Azithromycinum	3 tabl. (blister)	5909990573752	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
293	AZITROX 500, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl. (blister)	5909991087319	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	29,29	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,61
294	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	Brinzolamidum	5 ml (but.)	5909990869114	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	37,13	46,57	35,72	Jaskra	ryczałt	14,05
295	AZYCYNA, tabl. powl., 250 mg	Azithromycinum	6 tabl.	5909991098421	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
296	AZYCYNA, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909991098520	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
297	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	100 ml	5909990312610	100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,8	13,84	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,38

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
298	Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565894	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,7	26,84	26,84	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
299	Bemecor, tabl. , 0,1 mg	Metildigoxinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990174614	28.0, Glikozydy naparstnicy	4,47	5,04	0,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,04
300	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5 + 0,25 mg/ml	Fenoterolum + Ipratropii bromidum	20 ml (butelka)	5909990101917	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	15,66	20,29	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,59
301	Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę	Fenoterolum	200 daw. (10 ml)	5909990376414	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	12,2	17,17	17,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
302	Bespres, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751877	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,5	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44
303	Bespres, tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751594	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,75	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,64
304	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	Betaxololum	5 ml	5909990186518	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	12,84	15,14	4,91	Jaskra	30%	11,7
305	Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	Betaxololum	10 ml	5909990186525	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	21,75	25,88	9,82	Jaskra	30%	19,01
306	Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml	Cefadroxilum	60 ml (45 g)	5909990780211	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,72	11,58	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,81
307	Biodroxil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml	Cefadroxilum	60 ml (45 g)	5909990780310	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,61	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,84
308	Biodroxil, kaps. , 0,5 g	Cefadroxilum	12 kaps.	5909990780419	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,88	16,22	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,07
309	Biodroxil, kaps. , 1 g	Cefadroxilum	12 tabl.	5909990780518	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,31	26,18	24,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,87
310	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1,5 g	Cefuroximum	1 fiol.a 26 ml	5909990059515	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	10,51	14,79	11,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9
311	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	Cefuroximum	1 fiol.a 10ml	5909990806812	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,38	4,3	1,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,34

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
312	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg	Cefuroximum	1 fiol.a 17ml	5909990806911	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5	6,71	3,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,78
313	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	Cefuroximum	1 fiol.a 17 ml	5909990059416	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,71	8,15	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,26
314	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	Omeprazolum	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
315	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
316	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	Cefuroximum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063727	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,26	18,26	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,13
317	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	Cefuroximum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063734	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	22,34	14,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,16
318	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	Cefuroximum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063840	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,6	32,24	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,98
319	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	Cefuroximum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063857	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	39,53	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,17
320	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	Cefuroximum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063697	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
321	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	Cefuroximum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063703	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	46,44	58,88	57,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,15
322	Biosotal 160, tabl. , 160 mg	Sotalolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365814	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,72	10,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,08
323	Biosotal 40, tabl. , 40 mg	Sotalolum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990365715	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,67	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,85
324	Biosotal 80, tabl. , 80 mg	Sotalolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365616	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,34	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,52

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
325	Bioxetin, tabl. , 20 mg	Fluoxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990372317	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,52	27,96	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,54
326	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	Ketoprofenum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990412112	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,35
327	BISEPTOL 120, tabl. , 100 + 20 mg	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	20 tabl. (blister)	5909990117529	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,86	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,25
328	BISEPTOL 480, tabl. , 400 + 80 mg	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	20 tabl.	5909990117611	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
329	BISEPTOL 960, tabl. , 800 + 160 mg	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	10 tabl. (blistry)	5909990117710	100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,46
330	Biseptol, zawiesina doustna, 200 + 40 g/5ml	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	100 ml	5909990117819	100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	8,93	12,93	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,47
331	Bisoratio 10, tabl. , 10 mg	Bisoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015114	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,15	10,27	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,07
332	Bisoratio 5, tabl. , 5 mg	Bisoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991015015	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
333	Bonefos, kaps., 400 mg	Dinatrii clodronas	100 kaps. (blist.)	5909990029822	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas klodronowy	302,4	344,13	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
334	Bonefos, kaps., 400 mg	Dinatrii clodronas	100 kaps. (butelka)	5909990029815	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas klodronowy	302,4	344,13	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	6,44
335	BONOGREN, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990719853	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,03	65,08	65,08	Schizofrenia	ryczałt	3,2
336	BONOGREN, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720163	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,06	123,68	123,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2
337	BONOGREN, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990719389	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,53	11,86	8,77	Schizofrenia	ryczałt	6,29
338	BONOGREN, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990720309	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	153,09	180,78	180,78	Schizofrenia	ryczałt	4,8

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
339	Bromergon, tabl. , 2,5 mg	Bromocriptinum	30 tabl.	5909990173013	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzialania prolaktyny - bromokryptyna	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
340	BROMOCORN, tabl. , 2,5 mg	Bromocriptinum	30 tabl.	5909990211913	62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzialania prolaktyny - bromokryptyna	12,3	17,79	17,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
341	Budiair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
342	Budiair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (+kom.inh.)	5909990335176	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
343	Budiair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
344	Budiair, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (+kom.inh.)	5909990335176	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
345	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	Buprenorphinum	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
346	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	Buprenorphinum	60 tabl. (fiol.)	5909990351718	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
347	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	Buprenorphinum	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
348	Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	Buprenorphinum	30 tabl. (fiol.)	5909990351817	152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
349	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 100 mcg	Salbutamolum	1 poj.a 200daw. (+poj.ochron.)	5909991106928	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,24	27,23	12,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,55
350	BUVENTOL EASYHALER, proszek do inhalacji, 200 mcg	Salbutamolum	1 poj.a 200daw. (+poj.ochron.)	5909991107826	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	37,3	45,34	25,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,91
351	CACHEXAN, zawiesina doustna, 40 ml	Megestroli acetas	240 ml	5909990614608	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,2	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,4
352	CALCITONIN 100 JELFA, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Calcitoninum	5 amp.a 1ml	5909990808410	86.0, Leki wpływajace na gospodarkę wapniową - kalcytonina	20,52	27,75	27,75	Osteoporoza	30%	8,33
353	Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg	Calcii folinas	20 kaps.	5909990356713	215.1, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania doustnego	21,6	29,08	29,08	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
354	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg	Calcii folinas	5 amp.a 10ml	5909990356522	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	102,6	126,56	126,56	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
355	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	Calcii folinas	1 fiol.a 20ml	5909990356546	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	41,9	56,18	56,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
356	Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg	Calcii folinas	5 amp.a 3ml	5909990356515	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	40,1	52,54	52,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
357	Canbiox, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909990740543	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
358	Candela, tabl. , 100 mg	Amisulpridum	30 tabl.	5909990798193	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	36,18	46,12	36,4	Schizofrenia	ryczałt	12,92
359	Candela, tabl. , 200 mg	Amisulpridum	30 tabl.	5909990798209	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	68,04	83,83	72,81	Schizofrenia	ryczałt	14,22
360	Candela, tabl. powl., 400 mg	Amisulpridum	30 tabl.	5909990798230	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	142,56	167,57	145,61	Schizofrenia	ryczałt	25,16
361	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 12,5 mg	Captoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990830817	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,43	1,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,43
362	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 25 mg	Captoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495238	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,56	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
363	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl. , 50 mg	Captoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495337	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,04	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,7
364	Carder, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990760244	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
365	Cardilopin, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907519	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,66	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,38
366	Cardilopin, tabl. , 2,5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907311	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,57	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,5

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
367	Cardilopin, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907410	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	13,04	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,9
368	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990431410	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,21
369	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990431410	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,26
370	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990431519	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	21,51
371	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990431519	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	31,6
372	Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419654	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,64	9,76	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,5
373	Carvedigamma 25 mg, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419609	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,12	12,93	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,41
374	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419685	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,07	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,44
375	Carvedilol Teva, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338856	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,8	8,86	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,6
376	Carvedilol Teva, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338931	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,76	10,4	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,88
377	Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338788	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,12	7,87	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,24
378	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727148	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,32	9,41	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,15
379	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727193	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,82	12,61	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,09

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
380	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727100	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,14	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,51
381	CARVETREND, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991017019	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,37	11,61	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,35
382	CARVETREND, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (blister)	5909991017118	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	12,45	14,36	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	11,84
383	CARVETREND, tabl. , 3,125 mg	Carvedilolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016814	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,02	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,71
384	CARVETREND, tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016913	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,26	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	9,63
385	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 2ml	5909990011124	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
386	Catalet C, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	Alergeny pyłków roślin	3 fiol.a 2ml	5909990011117	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
387	Catalet D Mieszanka alergoidów pyłku drzew stężenie 1, 2, 3, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	Alergeny pyłków roślin	3 fiol.a 2ml	5909990011216	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
388	Catalet D Mieszanka alergoidów pyłku drzew stężenie 4, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 2ml	5909990011223	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
389	Catalet T Mieszanka alergoidów pyłku traw stężenie 1, 2, 3, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	Alergeny pyłków roślin	3 fiol.a 2ml	5909990011018	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
390	Catalet T Mieszanka alergoidów pyłku traw stężenie 4, zawiesina do wstrzykiwań, 4 - 10 000 JS/ml JS/ml	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 2ml	5909990011025	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
391	Cazacombi, tabl. powl., 5 + 12,5 mg	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (blist.)	5909990781676	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,9	22,9	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,93

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
392	Cazaprol, tabl. powl., 1 mg	Cilazaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990678648	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,04	11,43	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,43
393	Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg	Cilazaprilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678655	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	17,21	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,24
394	Cazaprol, tabl. powl., 5 mg	Cilazaprilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678679	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,9	24,21	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,84
395	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Cefaclorum	75 ml (47,6 g)	5909990137411	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,95	18	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,56
396	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Cefaclorum	100 ml (63,47 g)	5909990137428	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,89	23,6	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,68
397	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Cefaclorum	75 ml (47,6 g)	5909990137510	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	32,32	36,47	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,59
398	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Cefaclorum	100 ml (63,47 g)	5909990137527	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	37,92	42,95	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,1
399	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	Cefaclorum	75 ml (47,6 g)	5909990775910	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	39,93	45,34	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,01
400	CECLOR , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	Cefaclorum	100 ml (63,47 g)	5909990775927	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	47,79	54,45	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	48,68
401	CECLOR MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg	Cefaclorum	10 tabl. (blister)	5909990676514	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,76	30,52	15,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
402	CECLOR MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Cefaclorum	10 tabl. (blister)	5909990676613	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,38	33,08	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,82
403	CECLOR MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Cefaclorum	14 tabl. (blistry)	5909990676620	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,95	45,55	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,19
404	CECLOR MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	Cefaclorum	10 tabl. (blister)	5909990676712	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,22	53,58	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,19

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
405	CEFALEKSYNA TZF, kaps. twarde, 500 mg	Cefalexinum	16 kaps. (1 blist.po 16 szt.)	5909990657216	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,85	24,34	16,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,13
406	Celestone, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml	Betamethasonum	1 amp.a 1ml	5909990121410	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	4,05	5,78	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,53
407	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	Mycophenolas mofetil	100 kaps.	5909990707614	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
408	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	Mycophenolas mofetil	110 g (175 ml)	5909990980918	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	291,6	336,73	336,73	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
409	CellCept, tabl. , 500 mg	Mycophenolas mofetil	50 tabl.	5909990707515	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
410	Ceroxim, tabl. , 125 mg/5ml	Cefuroximum	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009212	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,18	17,5	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,58
411	Ceroxim, tabl. , 250 mg	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909991010614	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,85	25,02	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,76
412	Ceroxim, tabl. , 250 mg	Cefuroximum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991010621	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	38,31	48,51	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,99
413	Ceroxim, tabl. , 250 mg/5ml	Cefuroximum	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009113	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79
414	Ceroxim, tabl. , 250 mg/5ml	Cefuroximum	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009120	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	55,3	63,17	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	55,47
415	Ceroxim, tabl. , 500 mg	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909991012519	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,97	41,73	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,21
416	Ceroxim, tabl. , 500 mg	Cefuroximum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991012526	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	66,2	82,04	82,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,02
417	Ceroxim, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	Cefuroximum	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009229	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
418	Certican, tabl. , 0,25 mg	Everolimusum	60 tabl.	5909990211654	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - ewerolimus	428,61	482,52	471,75	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	13,97
419	Certican, tabl. , 0,75 mg	Everolimusum	60 tabl.	5909990211845	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - ewerolimus	1280,03	1415,24	1415,24	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
420	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	Cetirizinum	10 ml	5909990857111	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,21	11,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
421	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	Cetirizinum	75 ml	5909990857012	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,99	10,67	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,74
422	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	Cetirizinum	150 ml	5909990857029	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,9	19,61	14,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
423	CetAlergin, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990872626	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,78	11,13	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,96
424	Cetigran, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990044559	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,06	14,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,22
425	Ceuronex, tabl. powl., 0,25 mg	Ropinirolum	1 pojemnik po 21szt.	5909990734078	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	4,43	4,81	0,22	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,66
426	Ceuronex, tabl. powl., 2 mg	Ropinirolum	1 pojemnik po 21szt.	5909990734139	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	29,16	38,18	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,39
427	Ceuronex, tabl. powl., 5 mg	Ropinirolum	1 pojemnik po 21szt.	5909990734153	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	75,6	92,86	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	28,38
428	Chlorchinaldin, maść, 30 mg/g	Chlorquinaldolum	20 g	5909990297610	57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne - pochodne chinoliny - chlorchinaldol	6,37	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,68
429	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powl., 15 mg	Chlorprothixenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
430	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powl., 15 mg	Chlorprothixenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203017	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	6,55
431	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powl., 50 mg	Chlorprothixenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
432	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl. powl., 50 mg	Chlorprothixenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990203116	179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
433	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990783489	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	8,76
434	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990783571	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,4	166,55	166,55	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
435	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg	Tacrolimusum	30 kaps.	5909990783533	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729	812,08	812,08	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
436	CILAN, tabl. powl., 0,5 mg	Cilazaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066636	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
437	CILAN, tabl. powl., 1 mg	Cilazaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066667	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	11,67	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,67
438	CILAN, tabl. powl., 2,5 mg	Cilazaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066780	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,8	19,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,37
439	CILAN, tabl. powl., 5 mg	Cilazaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066803	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,81	34,97	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	30,29
440	CILAPRIL, tabl. powl., 0,5 mg	Cilazaprilum	30 tabl.	5909990812080	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
441	CILAPRIL, tabl. powl., 1 mg	Cilazaprilum	30 tabl.	5909990811939	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	12,24	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,24
442	CILAPRIL, tabl. powl., 2,5 mg	Cilazaprilum	28 tabl.	5909990812196	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,9	17,56	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,59
443	CIPHIN 500, tabl. powl., 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990499113	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,88	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,85
444	Ciprinol, tabl. powl., 250 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl.	5909990066414	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,47	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,45
445	Ciprinol, tabl. powl., 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl.	5909990066216	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,5	16,78	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,75

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
446	Cipronex, tabl. powl., 250 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990308514	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,31	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,29
447	Cipronex, tabl. powl., 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990334964	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,84	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,81
448	Cipropol, tabl. powl., 250 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990308712	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,6	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,58
449	Cipropol, tabl. powl., 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990729012	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,47	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,44
450	CITROLYT, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 14,5 + 46,4 + 39,1 g/100g	Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum	220 g	5909990210817	74.0, Leki urologiczne zmieniajace pH moczu - cytryniany do sprządzania roztworu doustnego	42,8	54,87	54,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,46
451	Claritine, syrop, 1 mg/ml	Loratadinum	120 ml	5909990355419	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,96	16,96	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,07
452	Claritine, tabl. , 10 mg	Loratadinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990121526	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,55	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,79
453	Clexane forte 150mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 1ml	5909990891528	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	391,46	391,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
454	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990891429	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	292,08	332,14	332,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
455	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990774821	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	135,53	160,63	160,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
456	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990775026	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	204,63	204,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
457	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,4ml	5909990048427	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	116,41	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,13
458	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990048328	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
459	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	1 fiol.a 3ml	5909990456116	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	73,38	90,14	85,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,23
460	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Enoxaparinum natricum	10 amp.-strz.a 1ml	5909990774920	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	302,4	283,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,03
461	Climara-50, system transdermalny, 0,05 mg / 24h	Estradiolum	4 szt.	5909990458318	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,6	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
462	Clindacin, kaps. twarde, 300 mg	Clindamycinum	16 kaps.	5909990790319	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,5	19,08	19,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,54
463	Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg	Clindamycinum	12 tabl. (2 blist.x 6 szt.)	5909991001421	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	15,4	14,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,03
464	Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg	Clindamycinum	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909991001438	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,43	20,07	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,25
465	Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg	Clindamycinum	12 tabl. (2 blist.x 6 szt.)	5909991001520	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	29,48	29,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
466	Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg	Clindamycinum	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991001544	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,48	75,08	73,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,23
467	Clindamycin-MIP ampułka, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	Clindamycinum	5 amp.a 4ml	5909991003043	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	49,57	63,09	63,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
468	CLIOVELLE 1mg/0,5 mg, tabletki, tabl. , 1 + 0,5 mg	Estradiolum + Norethisteronum	28 tabl. (blister)	5909990067794	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,41	21,24	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,66
469	Clobederm, krem, 0,5 mg/g	Clobetasolum	25 g	5909990867714	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
470	Clobederm, maść, 0,5 mg/g	Clobetasolum	25 g	5909990867813	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
471	CLONAZEPAMUM TZF, tabl. , 0,5 mg	Clonazepamum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135615	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	3,38	4,05	1,51	Padaczka	ryczałt	4,05
472	CLONAZEPAMUM TZF, tabl. , 2 mg	Clonazepamum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135516	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,04	6,05	6,05	Padaczka	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
473	Clopamid VP, tabl. powl., 20 mg	Clopamidum	20 tabl. (blister)	5909990141012	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	3,74	8,36	8,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,51
474	Clopidix, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990625826	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	26,24	34,57	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	11,42
475	Clopidogrel Apotex, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu)	5909990774401	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	32,48	41,23	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,08

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
476	CLOPIDOGREL GSK, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.Alu/Alu)	5909990768776	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	21,6	29,6	29,6	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	8,88
477	Clopidogrel Teva , tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990718245	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	39,42	48,67	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	25,52

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
478	Clopigamma, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl.	5909990775750	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
479	Clopinovo 75 mg x 28 tabletek , tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl.	5909990768141	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	32,94	41,74	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,59
480	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	Zuclopenthixolum	1 amp.a 1ml	5909990189212	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	14,4	19,55	14,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,8
481	Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml	Zuclopenthixolum	10 amp.a 1ml	5909990189229	179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego	123,77	147,55	147,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
482	Clopixol, tabl. powl., 10 mg	Zuclopenthixolum	100 tabl.	5909990126729	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,44	34,38	21,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	13,26
483	Clopixol, tabl. powl., 25 mg	Zuclopenthixolum	100 tabl.	5909990126828	179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	52,8	52,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
484	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg	Clotrimazolum	6 tabl. (1 blist.po 6 szt.)	5909990363711	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	2,33	3,49	3,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,75

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
485	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg	Clotrimazolum	1 tabl. (blister)	5909990148011	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	2,14	3,12	2,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,67
486	Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg	Tianeptinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990370214	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,92	26,99	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,96
487	Co-Bespres, tabl. powl., 160 + 25 mg + mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990740857	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	15,12	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,56
488	Co-Bespres, tabl. powl., 160 + 25 mg + mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990740864	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,5	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44
489	Co-Diovan, tabl. powl., 160 + 25 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	14 tabl. (blistry)	5909991062927	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	34,09	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,98
490	Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024413	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	70,2	86,55	80,77	Choroba Alzheimera	30%	30,01
491	Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024314	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	48,6	59,7	40,39	Choroba Alzheimera	30%	31,43
492	COGNEZIL, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657346	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
493	COGNEZIL, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657339	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
494	COLISTIN TZF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji lub inhalacji, 1000000 U	Colistinum	20 fiol.s.subs.	5909990366514	106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	160,3	160,3	Mukowiscydoza	ryczałt	3,2
495	Combigan, Krople do oczu, roztwór złożony, 2+5 mg/ml	Brimonidinum + Timololum	5 ml	5909990570546	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	32,55	41,66	35,72	Jaskra	ryczałt	9,14
496	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg	Methylphenidatum	30 tabl. (but.)	5909990655021	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	85	103,49	89,16	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	17,53

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
497	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg	Methylphenidatum	30 tabl. (but.)	5909990655038	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	151,2	178,33	178,33	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,84
498	Co-Nortivan, tabl. powl., 160 + 12,5 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990772452	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,14
499	Co-Nortivan, tabl. powl., 160 + 25 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990772506	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,14
500	Co-Nortivan, tabl. powl., 80 + 12,5 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990772292	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,07	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,96
501	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	14 tabl. (blistry)	5909991128814	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	7,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,56
502	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128838	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,71	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,08
503	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	14 tabl. (blistry)	5909991128418	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,3	14,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,67
504	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128432	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,28	27,96	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,7
505	Contracid, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736720	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	24,82	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,56
506	Contracid, tabl. powl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736706	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	13,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,44
507	Controloc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	14 tabl. (blistry)	5909990478767	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	9,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,56
508	Controloc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478774	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	18,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,67

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
509	Controloc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	14 tabl. (blistry)	5909990689842	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	13,67	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,04
510	Controloc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990689859	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
511	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	Acidum valproicum	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
512	Convulex , kaps. miękkie, 500 mg	Acidum valproicum	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990023813	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Padaczka	ryczałt	3,56
513	Convulex , syrop, 50 ml	Natrii valproas	100 ml	5909990023912	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	8,59	10,69	4,74	Padaczka	ryczałt	9,15
514	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	Acidum valproicum	100 kaps.	5909990244317	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,08
515	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	Acidum valproicum	100 kaps.	5909990244317	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Padaczka	ryczałt	8,28
516	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	Acidum valproicum	100 kaps.	5909990244416	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
517	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	Acidum valproicum	100 kaps.	5909990244416	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Padaczka	ryczałt	3,2
518	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl. , 4 + 1,25 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990641086	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72
519	Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl. , 4 + 1,25 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990746569	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72
520	Co-Prestarium, tabl. , 10 + 10 mg	Perindoprilum + Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669400	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
521	Co-Prestarium, tabl. , 10 + 5 mg	Perindoprilum + Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669332	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
522	Co-Prestarium, tabl. , 5 + 10 mg	Perindoprilum + Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669387	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
523	Co-Prestarium, tabl. , 5 + 5 mg	Perindoprilum + Amlodipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990669301	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
524	Corator, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
525	Corator, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,23	23,17	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,53
526	Corator, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,27	40,81	40,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,24
527	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg	Bisoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633852	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,42	9,48	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
528	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg	Bisoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990633791	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
529	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór , 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 op. (200 daw.)	5909990061440	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,58
530	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór , 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 op. (200 daw.)	5909990061440	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,09
531	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908615	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,16
532	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908615	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,24
533	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 op. (200 daw.)	5909990061303	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,67
534	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908714	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
535	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 op. (200 daw.)	5909990061303	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,19
536	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawkę inhalacyjną	Beclometasonum	1 zest.a 400daw. (2x200daw.)	5909990908714	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,91
537	Cortineff ophtalm. 0,1%, Maść do oczu, 1 mg/g	Fludrocortisonum	3 g	5909990104918	209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,38	5,96	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,71
538	CORTINEFF, tabl. , 100 µg [mikrogram]	Fludrocortisonum	20 tabl.	5909990170319	80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon	3,89	5,82	5,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
539	Coryol , tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (blister)	5909990983315	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	16,89	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,26
540	Coryol 12,5mg, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990216505	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,73	19,49	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	18,23
541	Coryol 25 mg, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990216567	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,6	23,06	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,54
542	Coryol 3,125 mg, tabl. , 3,125 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990216604	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,8	12,77	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	12,46
543	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20 + 5 mg/ml	Dorzolamidum + Timololum	5 ml (butelka)	5909990442423	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	44,97	35,72	Jaskra	ryczałt	12,45
544	Co-Valsacor, tabl. powl., 160 + 12,5 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (blist.)	5909990740246	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
545	Co-Valsacor, tabl. powl., 160 + 25 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990740277	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
546	Coverex, tabl. , 4 mg	Perindoprilum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990836710	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,61	21,64	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,3
547	COZAAR, tabl. powl., 100 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073428	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,76

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
548	COZAAR, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990674411	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,43
549	CROHNAX, czopki doodbytnicze , 250 mg	Mesalazinum	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
550	CROHNAX, czopki doodbytnicze , 250 mg	Mesalazinum	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
551	Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml	Natrii cromoglicas	50 amp.a 2ml	5909990375318	202.0, Wziewne kromony	33,48	43,7	43,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
552	Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	Timololum	1 fl.a 5ml	5909990187713	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	4,91	6,66	4,91	Jaskra	30%	3,22
553	CUTIVATE, krem, 0,5 mg/g	Fluticasonum	15 g	5909990365012	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
554	CUTIVATE, maść, 0,05 mg/g	Fluticasonum	15 g	5909990365111	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
555	Cyclo Progynova, tabl. powl., 22 + 0,5 mg	Estradiolum + Norgestrelum	21 tabl.	5909990304219	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	5,62	7,55	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,97
556	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	21 tabl.	5909990613311	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,57	13,22	6,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,95
557	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	63 tabl.	5909990613328	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,79
558	Cyprodiol, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	21 tabl.	5909990080885	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,5	12,08	6,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,81
559	Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powl., tabl. , 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl.	5909990338030	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,42	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,39
560	Dalacin C, kaps., 150 mg	Clindamycinum	16 kaps.	5909990071210	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,86	12,32	9,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,41
561	Dalacin C, kaps., 300 mg	Clindamycinum	16 kaps. (2 blist.po 8 szt.)	5909990306435	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,52	22,31	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,49

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
562	Dalacin C, kaps., 75 mg	Clindamycinum	16 kaps.	5909990071111	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	8,96	4,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,51
563	Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	Alfuzosinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990812714	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	11,88	16,11	12,22	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,09
564	Dalfaz Uno, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Alfuzosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990837816	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	36,65	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6
565	Dalfaz, tabl. powl., 2,5 mg	Alfuzosinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990681211	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,12	18,85	9,16	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,89
566	DANAZOL JELFA, tabl. , 200 mg	Danazolum	100 tabl.	5909990282517	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	123,94	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,73
567	DANAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	Danazolum	100 tabl. (fiolka)	5909990925339	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,6	123,77	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
568	DAVERCIN, tabl. powl., 250 mg	Erythromycinum	16 tabl. (blist.)	5909990087419	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	12,63	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,76
569	Delmuno 2,5, tabl. powl., 2,5 + 2,5 mg	Ramiprilum + Felodipinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973118	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,59	16,14	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,17
570	Delmuno 5, tabl. powl., 5 + 5 mg	Ramiprilum + Felodipinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990973217	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,44	21,57	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,2
571	Depakine , syrop, 288,2 mg/5ml	Natrii valproas	150 ml	5909990307418	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	12,84	16,18	8,19	Padaczka	ryczałt	11,19
572	Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (blistry)	5909990694327	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,03
573	Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (blistry)	5909990694327	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Padaczka	ryczałt	6,23

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
574	Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
575	Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990694426	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Padaczka	ryczałt	3,2
576	Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,02
577	Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 303 mg	5909990425693	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Padaczka	ryczałt	5,22
578	Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,63
579	Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 3030 mg	5909990425754	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Padaczka	ryczałt	7,83
580	Depakine Chronosphere 250 , granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,6
581	Depakine Chronosphere 250 , granulat o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 758 mg	5909990425709	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Padaczka	ryczałt	7,8
582	Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
583	Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 1515 mg	5909990425730	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Padaczka	ryczałt	6,72

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
584	Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,08
585	Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 500,06 + 217,75 mg	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 sasz.po 2273 mg	5909990425747	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	31,67	40,67	36,59	Padaczka	ryczałt	7,28
586	Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40 + 10 mg/ml	Methylprednisolonum + Lidocainum	1 fiol.a 1ml	5909990236312	82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,56	8,22	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,14
587	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml	Methylprednisolonum	1 fiol.a 1ml	5909990154814	82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,51	8,17	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,09
588	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml	Medroxyprogesteronum	1 fiol.a 3,3ml	5909990236510	127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,92	15,92	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	ryczałt	3,2
589	Deprexetin, kaps., 20 mg	Fluoxetinum	30 kaps.	5909990747610	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	23,22	28,72	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,3
590	Deprexolet, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991120948	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,59	9,89	9,89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	2,97
591	Deprexolet, tabl. powl., 30 mg	Mianserinum	30 tabl. (blistry)	5909991121051	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	22,14	29,71	29,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,91
592	DERMOVATE, krem, 0,5 mg/g	Clobetasolum	25 g (tuba)	5909990004713	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
593	DERMOVATE, maść, 0,5 mg/g	Clobetasolum	25 g (tuba)	5909990004812	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
594	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	Clobetasolum	25 ml (but.)	5909990369911	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
595	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	Clobetasolum	50 ml (butelka)	5909990369928	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,28	22,65	18,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,6
596	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml	Colecalciferolum (vit. D3)	10 ml	5909990260218	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	2,92	4,37	4,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
597	Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml	Calcifediolum	10 ml	5909990227211	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	10,13	12,51	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,88

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
598	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	Dexamethasonum	30 ml (16,25 g)	5909990303519	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	7,81	10,55	7,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,75
599	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0,15 mg/ml	Dexamethasonum	55 ml (32,5 g)	5909990303526	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	9,68	13,93	13,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,97
600	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990213856	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,23
601	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990213856	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	40,05
602	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990217045	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
603	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990217045	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,91
604	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990217069	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,8	79,56	69,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	10,02
605	DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	Dihydrocodeinum	60 tabl.	5909990217069	150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,8	79,56	69,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,88
606	Diabrezide, tabl. , 80 mg	Gliclazidum	40 tabl.	5909990359912	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,02	15,94	15,94	Cukrzyca	ryczałt	5,69
607	Diane-35, tabl. powl., 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	21 tabl.	5909990222216	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	12,42	15,2	6,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,93
608	Diane-35, tabl. powl., 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	63 tabl.	5909990222230	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	35,32	42,14	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,37
609	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	Gliclazidum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990443017	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	27	31,63	9,72	Cukrzyca	ryczałt	25,11
610	Diaril, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566082	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	4,89	6,73	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,07
611	Diaril, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566105	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,91	12,28	9,72	Cukrzyca	ryczałt	5,76
612	Diaril, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566129	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,74	17,38	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,6
613	Diaril, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566143	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,56	22,2	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,16
614	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg	Diazepamum	5 wlew.a 2,5ml	5909990709212	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,14	22,3	10,14	Padaczka	ryczałt	15,36
615	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg	Diazepamum	5 wlew.a 2,5ml	5909990709311	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,74	19,51	5,07	Padaczka	ryczałt	17,64
616	Diazidan, tabl. powl., 80 mg	Gliclazidum	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990911127	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
617	Diclac 100, czopki doodbytnicze , 0,1 g	Diclofenacum	10 czop.	5909990420018	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	3,78	5,11	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
618	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	Diclofenacum	10 tabl. (blister)	5909990957828	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	11,15	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,61
619	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	Diclofenacum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957811	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	21,16	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,58
620	Diclac 50, czopki doodbytnicze , 0,05 g	Diclofenacum	10 czop. (blist.)	5909990419913	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,92	3,65	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,72
621	Diclac 50, tabl. dojelitowe, 0,05 g	Diclofenacum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990716623	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,87	9,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,94
622	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	Diclofenacum	10 tabl. (blister)	5909990957729	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,85	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,08
623	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	Diclofenacum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957712	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	12,19	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,65
624	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	Diclofenacum	5 amp.a 3ml	5909990753017	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
625	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	Diclofenacum	10 amp.a 3ml	5909990753024	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,43	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,08
626	Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	Diclofenacum	10 ml (butelka)	5909990074044	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	16,85	23,13	23,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
627	Dicloduo, kaps., 0,075 g	Diclofenacum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990752010	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	16,31	16,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,16
628	DICLOFENAC GSK, czopki, 100 mg	Diclofenacum	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148219	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	2,48	3,72	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,86
629	DICLOFENAC GSK, czopki, 50 mg	Diclofenacum	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148110	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	1,91	2,57	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,64
630	Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	Diclofenacum	10 tabl. (blister)	5909990457113	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	10,16	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,08
631	Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	Diclofenacum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990457120	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	24,65	24,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,33
632	Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75 + 20) (mg +mg)/2ml	Diclofenacum + Lidocainum	3 amp.a 2ml	5909990413829	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	3,65	4,85	3,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
633	Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	Diclofenacum	5 ml (butelka)	5909991026516	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	8,64	12,45	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,08
634	DIFFUMAX EASYHALER, proszek do inhalacji, 12 mcg	Formoterolum	1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.)	5909990337446	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	102,6	123,48	123,4	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,48
635	DIGOXIN TEVA, tabl. , 100 mcg	Digoxinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990012114	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,02	1,3	0,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,3
636	DIGOXIN TEVA, tabl. , 250 mcg	Digoxinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990221516	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,27	1,88	1,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,88
637	Digoxin WZF, tabl. , 250 µg	Digoxinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990037711	28.0, Glikozydy naparstnicy	1,21	1,81	1,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,81
638	Dilatrend, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990717613	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,9	23,38	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,86

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
639	Dilatrend, tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990716111	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,19	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,56
640	DILTIAZEM POLFARMEX, tabl. , 30 mg	Diltiazemum	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,05	9,26	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
641	Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg	Diltiazemum	30 tabl.	5909990482917	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,55
642	Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg	Diltiazemum	30 tabl.	5909990483310	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,88	16,78	16,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
643	Dilzem Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg	Diltiazemum	30 tabl.	5909990213214	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,02	9,94	8,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,69
644	Dilzem, tabl. , 60 mg	Diltiazemum	100 tabl.	5909990205011	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	14,58	19,96	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,38
645	Diovan, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	14 tabl.	5909990929238	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	29,47	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,36
646	Diovan, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl.	5909990929214	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	56	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,78
647	Diovan, tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl.	5909990929115	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	43,2	50,27	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	39,16
648	Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 11,25 mg	Triptorelinum	1 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły	5909990894413	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	9,6
649	Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg	Triptorelinum	Pudełko zawierające 1 fiolkę, i 1 ampułkę z 1 strzykawką (z polipropylenu) i 2 igłami	5909990486915	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,05	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	31,26
650	DIPROMAL, tabl. powl., 200 mg	Magnesii valproas	40 tabl.	5909990167111	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	9,94	12,93	7,58	Padaczka	ryczałt	8,55
651	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43 + 2,63 mg/ml	Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas	5 amp.a 1ml	5909990121625	81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	29,62	38,95	38,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
652	Dironorm, tabl. , 10 + 5 mg	Lisinoprilum + Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990701803	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,65	25,96	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,62
653	Diroton, tabl. , 10 mg	Lisinoprilum	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990466511	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,1	11,35	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,38
654	Disaperid, tabl. powl., 1 miligram	Risperidonum	20 tabl.	5909990023677	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,4	10,9	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,44
655	Disaperid, tabl. powl., 2 miligram	Risperidonum	20 tabl.	5909990023691	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
656	Disaperid, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabletek	5909990023660	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
657	Disaperid, tabl. powl., 4 miligram	Risperidonum	20 tabl.	5909990023684	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
658	Ditropan, tabl. , 5 mg	Oxybutyninum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990163519	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	11,34	15,9	14,23	Stwardnienie rozsiane	30%	5,94
659	Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
660	Divigel 0,1%, żel, 0,5/0,5 mg/g	Estradiolum	28 szt.	5909990447619	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	26,7	33,59	21,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
661	Divigel 0,1%, żel, 1/1 mg/g	Estradiolum	28 szt.	5909990447718	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	33,49	43,62	43,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
662	Divina, tabl. , 2, 2+10 mg	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	21 szt. w 1 blistrze po 21 szt.	5909990661411	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	9,68	11,9	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,32
663	Dolforin , system transdermalny, 100 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990675081	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	126,37	151,28	151,28	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
664	Dolforin , system transdermalny, 25 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990674961	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	48,17	60,58	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	11,49

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
665	Dolforin , system transdermalny, 50 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990674992	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	84,24	102,8	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	10,14
666	Dolforin , system transdermalny, 75 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990675074	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	102,03	123,34	123,34	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
667	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,56
668	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724819	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	9,76
669	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,81
670	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725113	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	7,01
671	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,13
672	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990724918	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	4,33
673	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
674	Doltard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990725014	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
675	Donecept, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689873	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	49,68	64,59	64,59	Choroba Alzheimera	30%	19,38
676	Donecept, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689781	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	43,91	54,69	40,39	Choroba Alzheimera	30%	26,42
677	DONEPEX, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909991056018	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	64,8	80,77	80,77	Choroba Alzheimera	30%	24,23
678	DONEPEX, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909991055912	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	54	65,48	40,39	Choroba Alzheimera	30%	37,21
679	Doneprion, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990776900	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	72,36	88,86	80,77	Choroba Alzheimera	30%	32,32
680	Doneprion, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990776870	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	58,32	70,1	40,39	Choroba Alzheimera	30%	41,83
681	Donesyn, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657360	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	58,32	73,84	73,84	Choroba Alzheimera	30%	22,15
682	Donesyn, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657353	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	50,76	62,01	40,39	Choroba Alzheimera	30%	33,74
683	Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór , 20 mg/ml	Dorzolamidum	5 ml (butelka)	5909990695744	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	23,26	31,73	31,73	Jaskra	ryczałt	3,2
684	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990037957	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
685	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990037957	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
686	Doxanorm, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,78	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97
687	Doxanorm, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,78	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,11

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
688	Doxanorm, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	23,17
689	Doxanorm, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,1
690	Doxanorm, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,14
691	Doxanorm, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,19
692	DOXAR, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,11
693	DOXAR, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,25
694	DOXAR, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	29,32	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,77
695	DOXAR, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	29,32	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,7
696	DOXAR, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,55
697	DOXAR, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,6
698	Doxonex, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,03
699	Doxonex, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,96
700	Doxonex, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,29

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
701	Doxonex, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,34
702	Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 g	Doxycyclinum	10 kaps.	5909990958719	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,98	7,42	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
703	DOXYCYCLINUM TZF, kaps. twarde, 100 mg	Doxycyclinum	10 kaps. (2 blist.po 5 szt.)	5909990072316	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	4,96	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,7
704	Drimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663095	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69
705	Drimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 szt. - 4 blistry po 7 szt.	5909990663149	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63
706	Drimon, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990663231	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	46,46	58,79	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	20,4
707	Driptane, tabl. , 5 mg	Oxybutyninum	60 tabl.	5909990783816	75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	21,09	28,46	28,46	Stwardnienie rozsiane	30%	8,54
708	Duomox, tabl. , 1000 miligram	Amoxicillinum	20 tabl.	5909990063413	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	13,15	18,39	18,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
709	Duomox, tabl. , 250 miligram	Amoxicillinum	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063215	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	5,79	7,61	4,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
710	Duomox, tabl. , 375 miligram	Amoxicillinum	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328314	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	7,27	9,86	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,16
711	Duomox, tabl. , 500 miligram	Amoxicillinum	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990063314	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	9	12,24	9,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,24
712	Duomox, tabl. , 750 miligram	Amoxicillinum	20 tabl. (4 blist.po 5 szt.)	5909990328413	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	10,26	14,59	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
713	DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04 + 5 mg/ml	Timololum + Travoprostum	2,5 ml (but.)	5909990586172	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
714	Duracef, kaps., 500 1mg	Cefadroxilum	12 kaps.	5909990051113	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,87	19,42	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,27

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
715	Duracef, kaps., 500 1mg	Cefadroxilum	20 kaps.	5909990051120	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,37	34,13	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,87
716	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Cefadroxilum	60 ml	5909990050819	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,67	13,66	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89
717	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Cefadroxilum	100 ml	5909990050826	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	18,86	24,8	19,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,18
718	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	Cefadroxilum	60 ml	5909990050918	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	16,61	23,03	23,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,52
719	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	Cefadroxilum	100 ml	5909990050925	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	29,25	38,49	38,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,25
720	Duracef, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 1g	Cefadroxilum	10 tabl.	5909990764617	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,6	30,1	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,84
721	Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h	Fentanylum	5 sztuk	5909990765713	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	155,52	182,47	174,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	11,38
722	Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990053605	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	21,6	29,24	27,89	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	4,55
723	Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990765416	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	41,04	52,95	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,86
724	Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h	Fentanylum	5 sztuk	5909990765515	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	77,76	95,86	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
725	Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990765614	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	116,64	138,98	130,72	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	11,46
726	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990715374	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,77	50,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,23
727	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990715299	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	14,04	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,56
728	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990715350	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,9	25,94	25,94	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,78
729	Effectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990494019	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	75,6	89,67	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	51,74
730	Effectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990493913	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	60,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	41,29
731	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 mcg	Fentanylum	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643004	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
732	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 mcg	Fentanylum	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643028	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
733	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 mcg	Fentanylum	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643042	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
734	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 mcg	Fentanylum	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643066	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
735	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 mcg	Fentanylum	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643080	152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
736	Effox 10, tabl. , 10 mg	Isosorbidi mononitras	60 tabl.	5909990368334	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	5,17	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
737	Effox 20, tabl. , 20 mg	Isosorbidi mononitras	50 tabl.	5909990368426	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,46	8,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
738	Effox long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl.	5909990368624	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	13,19	12,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
739	Effox long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl.	5909990452118	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,88	18,05	18,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6
740	Egilipid, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023608	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	10,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,35
741	Egilipid, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023646	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	21,54	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,43
742	Egilipid, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990023653	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	39,55	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,34
743	Egistrozol, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082148	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Wczesny rak piersi w I rzucie	bezpłatny	18,06
744	Egitromb, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990724536	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	42,12	51,56	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	28,41
745	Eligard 22,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 22,5 miligram	Leuprorelinum	1 zest. (tacki)	5909990075751	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	9,6

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
746	Eligard 45 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 45 miligram	Leuprorelinum	1 zest. (2 strz.napeł.)	5909990634057	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	1757,89	1932,82	1932,82	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	19,2
747	Eligard 7,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 7,5 miligram	Leuprorelinum	1 zest. (tacki)	5909990075768	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,57	323,56	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	10,21
748	Elosone, krem, 1 mg/g	Mometasonum	15 g	5909990949816	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
749	Elosone, krem, 1 mg/g	Mometasonum	30 g	5909990949823	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,06	21,15	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,72
750	Eltroxin, tabl. , 100 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (pojem.)	5909990001712	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,39	18,23	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,76
751	Eltroxin, tabl. , 50 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (pojem.)	5909990001613	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,64	15,82	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	11,09
752	EMEND, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg	Aprepitantum	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	210,6	243,48	243,48	Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka	ryczałt	3,2
753	Emetron, tabl. powl., 8 mg	Ondansetronum	10 szt.	5909990902811	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	42,21	55,51	55,51	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
754	Enarenal, tabl. , 10 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,26	6,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,94
755	Enarenal, tabl. , 10 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,37	12,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,36
756	Enarenal, tabl. , 20 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990020836	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
757	Enarenal, tabl. , 20 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990020829	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
758	Enarenal, tabl. , 5 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014934	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,91	3,97	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,97
759	Enarenal, tabl. , 5 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	5,31	7,4	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,06

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
760	ENCORTOLON, tabl. , 5 mg	Prednisolonum	20 tabl.	5909990170715	82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	3,93	5,88	5,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
761	ENCORTON, tabl. , 1 mg	Prednisonum	20 tabl.	5909990170616	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,97
762	ENCORTON, tabl. , 1 mg	Prednisonum	20 tabl.	5909990170616	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,68
763	ENCORTON, tabl. , 10 mg	Prednisonum	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,85
764	ENCORTON, tabl. , 10 mg	Prednisonum	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,05
765	ENCORTON, tabl. , 20 mg	Prednisonum	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
766	ENCORTON, tabl. , 20 mg	Prednisonum	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
767	ENCORTON, tabl. , 5 mg	Prednisonum	100 tabl.	5909990297023	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,88
768	ENCORTON, tabl. , 5 mg	Prednisonum	20 tabl.	5909990297016	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,96
769	ENCORTON, tabl. , 5 mg	Prednisonum	20 tabl.	5909990297016	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
770	ENCORTON, tabl. , 5 mg	Prednisonum	100 tabl.	5909990297023	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
771	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg	Budesonidum	100 kaps.	5909990430314	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
772	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg	Budesonidum	100 kaps.	5909990430314	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	Choroba Leśniowskiego-Crohna	ryczałt	3,56
773	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719709	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27	34,05	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,69
774	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719754	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27	34,82	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	15,63

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
775	Eonic, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990719778	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	27	37,97	37,97	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	11,39
776	EPILANIA, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990695775	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,2	55,29	55,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
777	EPILANIA, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990696932	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	85,32	104,36	104,36	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
778	EPILANIA, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990695669	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,8	15,34	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,33
779	EPILANIA, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990695690	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	21,6	29,04	29,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
780	EPIRAMAT, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017676	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
781	EPIRAMAT, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990017751	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
782	EPIRAMAT, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017652	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
783	EPIRAMAT, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990017669	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
784	Epitoram, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990649594	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,46	41,65	41,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
785	Epitoram, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990649617	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,99	78,32	78,32	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
786	Epitoram, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990649556	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,68	15,21	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
787	Epitoram, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990649570	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,7	27,01	27,01	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
788	EPITRIGINE 100mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334940	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
789	EPITRIGINE 100mg, tabl. powl., 100 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334766	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,24	33,24	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
790	EPITRIGINE 25mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334933	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	9,13	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,06
791	EPITRIGINE 25mg, tabl. powl., 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334742	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,82
792	EPITRIGINE 50mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334957	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,45	16,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,11
793	EPITRIGINE 50mg, tabl. powl., 50 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334759	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,57
794	Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg	Ciclosporinum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946624	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
795	Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg	Ciclosporinum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946426	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,92	77,34	77,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
796	Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg	Ciclosporinum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946525	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	147,08	147,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
797	Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	Ciclosporinum	50 ml	5909990946716	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
798	ERFIN, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990621057	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	39,18	49,45	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,93
799	ERFIN, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990621064	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	69,81	85,9	82,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	44,86
800	ERGOTAMINUM FILOFARM , tabl. drażowane, 1 mg	Ergotaminum	20 tabl.	5909990211517	154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	3,48	5,22	5,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,61
801	Erudan, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644155	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	41,47	53,45	53,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
802	Erudan, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644162	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	81,65	100,43	100,43	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
803	Erudan, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644117	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,56	16,15	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,14
804	Erudan, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644148	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	20,52	27,88	27,88	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
805	ERYTHROMYCINUM TZF, tabl. powl., 200 mg	Erythromycinum	16 tabl.	5909990295616	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,48	8,96	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,47
806	Estalis, system transdermalny, 0,5 + 4,8 mg	Estradiolum + Norethisteronum	8 szt.	5909990816514	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,51
807	Estalis, system transdermalny, 0,6 + 2,7 mg	Estradiolum + Norethisteronum	8 szt.	5909990816613	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,51
808	Estraderm MX 100, system transdermalny, plastry, 100 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990703012	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,04	27,03	18,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,12

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
809	Estraderm MX 25, system transdermalny, plastry, 25 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990702817	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,4	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
810	Estraderm MX 50, system transdermalny, plastry, 50 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990702916	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	15,31	19,15	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,7
811	Estraderm TTS 25, system transdermalny, plastry, 25 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990118410	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,4	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62
812	Estradot 100, system transdermalny, plastry, 100 µg / 24h	Estradiolum	8 szt.	5909990939510	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27,72	35,19	24,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,98
813	Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg	Estradiolum	28 tabl.	5909990823215	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,75	12,27	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,48
814	Estrofem, tabl. powl., 2 mg mg	Estradiolum	28 tabl.	5909990330713	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	11,45	13,79	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,21
815	Etform 500, tabl. powl., 0,5 g	Metforminum	90 tabl. (9x10)	5909990698172	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	8,42	12,28	12,28	Cukrzyca	ryczałt	3,2
816	Etform 500, tabl. powl., 0,5 g	Metforminum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698141	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
817	Etform 850, tabl. powl., 0,85 g	Metforminum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990698257	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	7,99	12,14	12,14	Cukrzyca	ryczałt	3,2
818	Etform 850, tabl. powl., 0,85 g	Metforminum hydrochloridum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990698271	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,96	18,49	18,49	Cukrzyca	ryczałt	4,08
819	Etiagen, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990806362	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
820	Etiagen, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990806386	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
821	Etiagen, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl.	5909990806355	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,66	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,09
822	ETOPRO, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990061495	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	56,45	56,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
823	ETOPRO, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990061464	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	102,05	102,05	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
824	ETOPRO, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990061488	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,92	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,91
825	ETOPRO, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990061471	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	30,2	30,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
826	Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990710201	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	235,44	266,95	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	121,34
827	Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	Theophyllinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665419	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,12	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,35
828	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg	Theophyllinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450114	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,93	4,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,35
829	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg	Theophyllinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450213	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,91	7,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,95
830	EUTHYROX N 100, tabl. , 100 µg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051419	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,89	9,67	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,94
831	EUTHYROX N 100, tabl. , 100 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051426	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,24	16,99	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,52
832	EUTHYROX N 112 , tabl. , 112 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl.	5909990719006	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,7	9,68	9,28	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,38
833	EUTHYROX N 112 , tabl. , 112 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl.	5909990719020	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	12,67	17,74	17,74	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,96
834	EUTHYROX N 125, tabl. , 125 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051518	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,19	10,45	10,36	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,53
835	EUTHYROX N 125, tabl. , 125 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051525	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,44	19,95	19,95	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,89
836	EUTHYROX N 137 , tabl. , 137 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl.	5909990719037	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	7,31	10,78	10,78	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,87
837	EUTHYROX N 137 , tabl. , 137 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl.	5909990719044	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	13,86	19,61	19,61	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,74
838	EUTHYROX N 150, tabl. , 150 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051617	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	11,98	11,98	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
839	EUTHYROX N 150, tabl. , 150 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051624	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	14,73	20,85	20,85	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	10,67
840	EUTHYROX N 175, tabl. , 175 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051716	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,03	13,26	13,26	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,22
841	EUTHYROX N 200, tabl. , 200 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051815	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	9,71	14,29	14,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,11
842	EUTHYROX N 25, tabl. , 25 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051112	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,65	6,65	2,07	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,65
843	EUTHYROX N 25, tabl. , 25 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051129	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,21	9,98	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,03
844	EUTHYROX N 50, tabl. , 50 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051211	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,92	7,53	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,58
845	EUTHYROX N 50, tabl. , 50 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909991051228	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	10,66	13,7	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,97
846	EUTHYROX N 75, tabl. , 75 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909991051310	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,33	8,57	6,22	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,55
847	EUTHYROX N 75, tabl. , 75 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991051327	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,46	15,46	12,44	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,35
848	EUTHYROX N 88 , tabl. , 88 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl.	5909990718986	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	6,29	8,81	7,3	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,71

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
849	EUTHYROX N 88 , tabl. , 88 mcg	Levothyroxinum natricum	100 tabl.	5909990718993	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	11,25	15,65	14,59	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,32
850	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Acidum tranexamicum	5 amp.a 5ml	5909990309313	24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,52	10,96	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,48
851	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Acidum tranexamicum	5 amp.a 5ml	5909990306916	24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,18	10,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,7
852	Exacyl, roztwór doustny , 1 g/10ml	Acidum tranexamicum	5 amp.a 10ml	5909990036011	24.3, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne	10,09	14,45	14,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,23
853	Exacyl, tabl. powl., 500 mg	Acidum tranexamicum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990035915	24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,69
854	Exelon, kaps., 1,5 mg	Rivastigminum	28 kaps. (blist.)	5909990781119	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	114,66	125,79	10,1	Choroba Alzheimera	30%	118,72
855	Exelon, kaps., 3 mg	Rivastigminum	28 kaps. (blist.)	5909990781218	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	132,5	20,19	Choroba Alzheimera	30%	118,37
856	Exelon, kaps., 3 mg	Rivastigminum	56 kaps. (blist.)	5909990781225	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	264,2	40,39	Choroba Alzheimera	30%	235,93
857	Exelon, kaps., 4,5 mg	Rivastigminum	28 kaps. (blist.)	5909990781317	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	133,94	30,29	Choroba Alzheimera	30%	112,74
858	Exelon, kaps., 4,5 mg	Rivastigminum	56 kaps. (blist.)	5909990781324	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	266,2	60,58	Choroba Alzheimera	30%	223,79
859	Exelon, kaps., 6 mg	Rivastigminum	28 kaps. (blist.)	5909990781416	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	135,24	40,39	Choroba Alzheimera	30%	106,97
860	Exelon, kaps., 6 mg	Rivastigminum	56 kaps. (blist.)	5909990781423	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	267,93	80,77	Choroba Alzheimera	30%	211,39
861	Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml	Rivastigminum	120 ml	5909990454310	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	343,86	377,39	57,69	Choroba Alzheimera	30%	337,01
862	Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h	Rivastigminum	30 sasz.	5909990066704	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	292,93	31,45	Choroba Alzheimera	30%	270,92

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
863	Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h	Rivastigminum	30 sasz.	5909990066766	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	296,46	64,97	Choroba Alzheimera	30%	250,98
864	Ezetrol, tabl. , 10 mg	Ezetimibum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990221066	48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	122,67	146,32	146,32	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	30%	43,9
865	Famogast, tabl. powl., 20 mg	Famotidinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014736	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,33	6,38	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
866	Famogast, tabl. powl., 20 mg	Famotidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014729	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,67	12,4	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,73
867	Famogast, tabl. powl., 40 mg	Famotidinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014835	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,43	12,15	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
868	Famogast, tabl. powl., 40 mg	Famotidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014828	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	15,87	21,98	21,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
869	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 mcg/dawkę donosową	Fluticasonum	1 poj.a 120daw.	5909990570720	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,5	8,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,2
870	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721528	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	37,8	49,22	49,22	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,77
871	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721498	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
872	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990721504	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
873	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990691883	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	48,6	60,78	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,85
874	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990691760	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,87
875	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990691906	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	23,76	31,13	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,17

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
876	Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Ketoprofenum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990413317	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	19,38	19,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,69
877	Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50, faza II:50 + 10 µg / 24h	Estradiolum + Levonorgestrelum	4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy)	5909991054410	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	27	36,68	36,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11
878	Fem 7, system transdermalny, 50 mcg / 24h	Estradiolum	4 szt. (15cm2)	5909990774616	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,6	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
879	Femara, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl.	5909990768516	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	243	275,04	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	129,43
880	Femoston conti, tabl. powl., 1 + 5 mg	Estradiolum + Dydrogesteronum	28 tabl. (blist.)	5909990973316	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,59	23,87	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,08
881	Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g	Chlorpromazinum	10 g	5909990274314	172.2, Leki przeciwpsychotyczne - chloropromazyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,95	4,42	4,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
882	Fenardin, kaps. twarde, 267 mg	Fenofibratum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611065	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	24,73	33,52	33,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,06
883	FENOTEROL GSK, tabl. , 5 mg	Fenoterolum	100 tabl. (pojem.)	5909990148318	61.0, Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - hamujace skórcze macicy - fenoterol	12,87	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
884	Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990054695	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	139,89	165,75	165,75	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
885	Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990054589	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	43,44	55,52	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,43
886	Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990054626	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	81,04	99,37	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,71

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
887	Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990054664	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	104,8	126,31	126,31	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
888	Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 100 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990000098	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	149,84	176,39	174,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	5,3
889	Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 25 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990000036	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	46,53	58,83	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	9,74
890	Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 50 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990000050	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	86,8	105,54	95,86	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	12,88
891	Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny , system transdermalny, 75 µg/h	Fentanylum	5 szt.	5909990000081	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	112,26	134,29	130,72	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,77
892	Fevarin, tabl. powl., 100 mg	Fluvoxaminum	30 tabl.	5909990347827	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
893	Fevarin, tabl. powl., 50 mg	Fluvoxaminum	60 tabl.	5909990347728	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,66
894	Finagen, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990692781	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
895	Finamef, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl.	5909990049929	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,1	38,69	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,82
896	Finanorm, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl.	5909990670130	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	31,32	40	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,13
897	Finaran, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990082391	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,24	38,84	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,97

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
898	Finaride, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991069315	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,6	29,6	29,6	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
899	FINASTER, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991151218	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,81	34,1	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,23
900	FINASTERID STADA, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl.	5909990055098	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,75	30,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
901	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
902	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
903	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
904	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,66
905	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Padaczka	ryczałt	6,72
906	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Padaczka	ryczałt	8,86
907	Finlepsin, tabl. , 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
908	Finlepsin, tabl. , 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
909	Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017973	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	40,01	49,3	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	19,43
910	Finxta, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990050895	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,9	33,93	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,26
911	FLIXONASE NASULE, Krople do nosa, zawiesina , 400 µg	Fluticasonum	28 poj.	5909990933822	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,86	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	43,84
912	FLIXONASE, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg	Fluticasonum	1 op.a 120daw. (10ml)	5909990294817	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	26,12	8,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,82
913	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 100 µg	Fluticasonum	1 poj.a 60daw.	5909990484621	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,64	41,97	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	30,89

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
914	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 250 µg	Fluticasonum	1 poj.a 60daw.	5909990484720	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	67	78,57	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	46,08
915	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	Fluticasonum	1 poj.a 60daw.	5909990484522	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	21,6	25,36	7,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	21,42
916	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 500 µg	Fluticasonum	1 poj.a 60daw.	5909990484829	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	111,2	129,33	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	63,28
917	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	Fluticasonum	60 daw. (1 poj.)	5909990851416	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,56	42,48	17,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,83
918	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	Fluticasonum	120 daw. (1 poj.)	5909990851423	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	76,68	88,93	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	56,44
919	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	Fluticasonum	60 daw. (1 poj.)	5909990851515	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,82	73,03	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	40,54
920	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	Fluticasonum	120 daw. (1 poj.)	5909990851522	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	113,92	132,23	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	66,18
921	FLIXOTIDE, Aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg	Fluticasonum	120 daw. (1 poj.)	5909990851317	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	34,14	40,36	14,28	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,28
922	FLIXOTIDE, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml	Fluticasonum	10 poj.a 2ml	5909990956616	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	73,44	90,94	90,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
923	FLIXOTIDE, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2ml	Fluticasonum	10 poj.a 2ml	5909990956517	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	30,24	40,71	40,71	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
924	Flonidan, tabl. , 10 mg	Loratadinum	30 tabl. (3 blistry x 10)	5909990739233	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39
925	Flonidan, tabl. , 10 mg	Loratadinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990223350	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
926	Flonidan, tabl. , 10 mg	Loratadinum	60 tabl. (6 blistrów x 10)	5909990223343	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	32,56	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,8

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
927	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	Loratadinum	120 ml	5909990739318	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,49	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,6
928	Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	Flupentixolum	1 amp.a 1ml	5909990127214	179.2, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego	10,56	15,06	15,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
929	Fluanxol, tabl. drażowane, 0,5 mg	Flupentixolum	50 draż. (pojem.)	5909990127016	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,01	13,95	6,84	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	10,31
930	Fluanxol, tabl. drażowane, 3 mg	Flupentixolum	50 draż.	5909990127115	179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
931	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	Fluconazolum	7 kaps. (blister)	5909990662371	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,26	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,9
932	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	Fluconazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662388	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,8	110,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	61,34
933	Flucofast, kaps., 150 mg	Fluconazolum	1 kaps.	5909990490615	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,38	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
934	Flucofast, kaps., 50 mg	Fluconazolum	7 kaps.	5909990490516	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,87	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,69
935	Flucofast, kaps., 50 mg	Fluconazolum	14 kaps.	5909990490523	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,6	28,68	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,32
936	FLUCONAZIN, syrop, 5 mg/ml	Fluconazolum	150 ml (butelka)	5909991097219	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
937	FLUCONAZOLE POLFARMEX, syrop, 50 mg	Fluconazolum	150 ml (butelka)	5909990859511	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
938	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 100 mg	Fluconazolum	7 tabl. (blister)	5909990859719	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
939	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 150 mg	Fluconazolum	1 tabl. (blister)	5909990017874	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,89	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,24
940	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 150 mg	Fluconazolum	3 tabl. (blister)	5909990017881	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,62	16,56	15,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,61

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
941	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 50 mg	Fluconazolum	7 tabl. (blister)	5909990859672	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,37	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,19
942	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl. , 50 mg	Fluconazolum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990859610	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,98	29,08	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
943	Flumycon, kaps., 100 mg	Fluconazolum	7 kaps.	5909990356119	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	34,1	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,74
944	Flumycon, kaps., 100 mg	Fluconazolum	28 kaps.	5909990356126	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	89,92	108,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	59,34
945	Flumycon, kaps., 150 mg	Fluconazolum	1 kaps. (blister)	5909991034115	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,66	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,01
946	Flumycon, kaps., 200 mg	Fluconazolum	7 kaps.	5909991034214	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,2	49,47	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,74
947	Flumycon, kaps., 50 mg	Fluconazolum	7 kaps. (blister)	5909990652273	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,77	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,59
948	Flumycon, kaps., 50 mg	Fluconazolum	14 kaps.	5909990356010	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,34	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,98
949	Fluoksetyna ANPHARM, kaps. twarde, 20 mg	Fluoxetinum	28 kaps.	5909990776955	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	12,53	17,11	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,39
950	Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Fluorouracilum	1 fiol. po 20 ml	5909990477913	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	14,57	20,2	20,2	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
951	Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Fluorouracilum	1 fiol. po 10 ml	5909990477814	122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	7,56	10,93	10,1	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,83
952	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg	Fluoxetinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770311	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	15,44	20,39	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,97
953	Flutamid EGIS, tabl. , 250 mg	Flutamidum	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990139217	131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	58,21	73,01	73,01	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
954	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 125 µg	Fluticasonum	60 kaps. (60 daw.)	5909990785858	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,62	62,13	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,64

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
955	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 250 µg	Fluticasonum	60 kaps. (60 daw.)	5909990785889	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	84,56	100,83	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	34,78
956	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573585	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	31,41	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,12
957	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	90 kaps. (9 blist.po 10 szt.)	5909990573592	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	63,18	78,63	78,63	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
958	Folacid , tabl. , 15 mg	Acidum folicum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960910	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,01	3	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3
959	Folacid , tabl. , 5 mg	Acidum folicum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960811	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	1,96
960	Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	Formoterolum	60 kaps.	5909990792924	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	58,21	71,98	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,48
961	Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 mcg	Formoterolum	60 kaps. (+ inh.)	5909990614400	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
962	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875 + 125 miligram	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990219087	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,22	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,69
963	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 + 62,5 miligram	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	20 tabl. (5 blist.po 4 szt.)	5909990968015	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,5	21,33	13,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,58
964	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 + 125 miligram	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990968114	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,2	19,73	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,28
965	Formetic, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078981	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	11,88	16,66	16,66	Cukrzyca	ryczałt	3,2
966	Formetic, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078974	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,78	8,51	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,25
967	Formetic, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078943	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
968	Formetic, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990078950	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
969	Formetic, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079001	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,75	7,15	7,15	Cukrzyca	ryczałt	3,2
970	Formetic, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990079025	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,61	13,86	13,86	Cukrzyca	ryczałt	3,2
971	Fostex, Aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg + 6 mcg)/dawkę inhalacyjną mcg	Beclometasonum + Formoterolum	180 daw. (1 pojemnik)	5909990054152	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w średnich dawkach	162	190,17	190,17	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	4,8
972	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	Dalteparinum natricum	10 amp.a 4ml	5909990776719	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
973	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml	Dalteparinum natricum	5 amp.-strz.a 0,4ml	5909990958818	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	102,01	102,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
974	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	Dalteparinum natricum	10 amp.a 1ml	5909990776610	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
975	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	Dalteparinum natricum	5 amp.-strz.a 0,5ml	5909990949519	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	113,38	135,75	135,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
976	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	Dalteparinum natricum	5 amp.-strz.a 0,6ml	5909990949618	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,84	163,11	163,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
977	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	Dalteparinum natricum	5 ampułkostrzykawek z igłą po 0,72 ml	5909990949717	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	183,82	183,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,84
978	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	Dalteparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990776412	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,74	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
979	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	Dalteparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,2ml	5909990776511	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	111,69	111,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
980	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	Dalteparinum natricum	10 amp.-strz.a 0,3ml	5909990949410	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	163,17	163,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
981	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,3ml	5909990075621	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
982	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,4ml	5909990716821	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,73	75,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
983	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990075720	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	123,97	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,69
984	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990716920	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128	151,8	151,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,69
985	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 1ml	5909990075829	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	188,2	188,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
986	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,6ml	5909990836932	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	214	214	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
987	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 0,8ml	5909990837038	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263	300,25	300,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
988	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml	Nadroparinum calcicum	10 amp.-strz.a 1ml	5909990837137	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	307,17	349,09	349,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,11
989	Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990773626	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,68	23,55	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17
990	Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990781010	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	32,4	40,26	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,16
991	Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	Clarithromycinum	60 ml (25 g)	5909990818013	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,47	20,59	20,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,3
992	Fromilid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Clarithromycinum	60 ml (25 g)	5909990059522	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	22,1	31,54	31,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77
993	Furaginum Teva, tabl. , 50 mg	Furaginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990988235	108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	4,95	7,38	7,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69
994	FUROSEMIDUM POLFARMEX, tabl. , 40 mg	Furosemidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990223794	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
995	Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl. , 40 mg	Furosemidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990135028	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
996	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990714322	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,96	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	16,17

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
997	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990714452	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,2	84,16	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,4
998	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990714605	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,4	103,02	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	38,27
999	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990339495	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,85
1000	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990339709	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	65,56	79,2	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	31,44
1001	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990339600	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,8
1002	Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990338542	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,3	101,1	101,1	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1003	Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990338658	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	115,44	138,09	135,9	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,93
1004	GABATEM, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990676088	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,85
1005	GABATEM, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990676170	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,8	78,39	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	30,63
1006	GABATEM, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990676248	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,8
1007	GABATEM, tabl. powl., 600 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990768035	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	99,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1008	GABATEM, tabl. powl., 800 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990768059	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108	130,13	130,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,74
1009	Gabitril, tabl. powl., 10 mg	Tiagabinum	50 tabl.	5909990058839	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	191,74	191,74	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1010	Gabitril, tabl. powl., 15 mg	Tiagabinum	50 tabl.	5909990058846	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	284,58	284,58	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1011	Gabitril, tabl. powl., 5 mg	Tiagabinum	50 tabl.	5909990058822	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	97,29	97,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1012	Ganfort, Krople do oczu, roztwór, 0,3 + 5 mg/ml	Bimatoprostum + Timololum	1 but.a 3ml	5909990574315	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	51,51	64,47	57,89	Jaskra	ryczałt	9,78
1013	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	Omeprazolum	7 kaps.	5909990420513	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,9	17,8	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,99
1014	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	Omeprazolum	28 kaps.	5909990420537	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	26,43	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,17
1015	Gasec 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	Omeprazolum	14 kaps.	5909990420520	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	25,35	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,72
1016	GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu, - n/d	sole rehydratacyjne	15 sasz.	5909990012312	9.0, Elektrolity do podawania doustnego	6,65	9,75	9,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1017	GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990853113	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1018	GENSULIN M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	1 fiol.a 10ml	5909990853014	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1019	GENSULIN M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990853311	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1020	GENSULIN M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990853519	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1021	GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990852413	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1022	GENSULIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	1 fiol.a 10ml	5909990852314	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1023	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990852116	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,92	99,42	99,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1024	GENSULIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	1 fiol.a 10ml	5909990852017	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1025	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	Gentamicinum	10 amp.a 1ml	5909990095711	103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	4,81	6,38	4,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,24
1026	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	Gentamicinum	10 amp.a 2ml	5909990095728	103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	5,8	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,29
1027	Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml	Gentamicinum	5 ml	5909990092413	208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	2,07	3,1	3,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,55
1028	Gentiapin, tabl. powl., 100 miligram	Quetiapinum	60 tabl.	5909990713653	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	62,21	77,03	70,17	Schizofrenia	ryczałt	10,06
1029	Gentiapin, tabl. powl., 200 miligram	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990730636	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	118,8	141,59	140,34	Schizofrenia	ryczałt	4,45
1030	Gentiapin, tabl. powl., 25 miligram	Quetiapinum	30 tabl.	5909990713646	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
1031	Gentiapin, tabl. powl., 300 miligram	Quetiapinum	60 tabl.	5909990713929	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
1032	Glazide, tabl. , 80 mg	Gliclazidum	60 tabl.	5909991036218	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53
1033	Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097615	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1034	Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097516	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1035	Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097417	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,88	16,45	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,67
1036	Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991097318	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	15,12	20,67	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,63
1037	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	Gliclazidum	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990647224	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	19,12	24,2	14,58	Cukrzyca	ryczałt	14,42
1038	Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	Gliclazidum	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990647231	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	22,39	27,7	14,58	Cukrzyca	ryczałt	17,92
1039	Glidiamid, tabl. powl., 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430536	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,56	5,31	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,65

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1040	Glidiamid, tabl. powl., 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430543	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,88	11,18	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,66
1041	Glidiamid, tabl. powl., 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430550	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	12,2	16,8	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,02
1042	Glidiamid, tabl. powl., 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990430567	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	16,2	21,82	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,78
1043	GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337453	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,4	5,13	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,47
1044	GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337521	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,51	10,78	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,26
1045	GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338078	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,56	16,11	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,33
1046	GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338146	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	15,93	21,53	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,49
1047	GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338207	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	23,87	31,41	29,16	Cukrzyca	ryczałt	11,85
1048	Glipid, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420179	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,52	5,26	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,6
1049	Glipid, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420186	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,79	8,94	8,94	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1050	Glipid, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420193	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,78	12,06	12,06	Cukrzyca	ryczałt	4,8
1051	Glipid, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990420209	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,15	18,56	18,56	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1052	Glipizide BP, tabl. , 5 mg	Glipizidum	30 tabl.	5909990791712	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	5,4	7,27	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,61
1053	GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg	Glucagonum	1 fiol. (+1rozp.)	5909990693313	85.0, Hormony trzuski - glukagon	51,82	65,49	65,49	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1054	Glucobay 100, tabl. , 100 mg	Acarbosum	30 tabl.	5909990285518	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfaglukozydazy - akarboza	13,93	19,38	19,38	Cukrzyca	30%	5,81
1055	Glucobay 50, tabl. , 50 mg	Acarbosum	30 tabl.	5909990285419	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfaglukozydazy - akarboza	11,02	14,52	9,69	Cukrzyca	30%	7,74
1056	Glucobay 50, tabl. , 50 mg	Acarbosum	90 tabl.	5909990335541	17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfaglukozydazy - akarboza	32,94	41,1	29,07	Cukrzyca	30%	20,75
1057	Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990717248	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,36	9,14	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,88
1058	Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990789276	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,05	5,56	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,53
1059	Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990789290	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,83	8,3	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,31
1060	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990624751	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	10,31	12,26	4,23	Cukrzyca	ryczałt	11,23
1061	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990213429	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	14,04	16,86	6,35	Cukrzyca	ryczałt	13,71
1062	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	Lenograstimum	5 fiol. z proszkiem + 5 ampułkostrzyk. z rozpuszczalnikiem + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	680,16	680,16	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1063	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 MIU	Lenograstimum	1 fiol. z proszkiem + 1 ampułkostrzyk. z rozpuszczalnikiem + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	121,76	145,29	136,03	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	12,46
1064	GREPID, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (PVC/PVDC/alu)	5909990727667	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	24,84	33,07	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,92
1065	Grofibrat 200, kaps. , 200 mg	Fenofibratum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990492114	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	16,85	23,94	23,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,18
1066	Grofibrat, kaps. , 100 mg	Fenofibratum	50 kaps.	5909990109814	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	8,42	14,31	14,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,29
1067	Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg	Miconazolum	15 tabl.	5909990281312	59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	6,05	8,84	8,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,48
1068	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	Haloperidolum	10 ml	5909990239412	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1069	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	Haloperidolum	10 ml	5909990239412	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1070	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	Haloperidolum	10 ml	5909990969319	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1071	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	Haloperidolum	10 ml	5909990969319	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1072	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	Haloperidolum	40 tabl. (blist.)	5909990104017	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1073	Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg	Haloperidolum	40 tabl. (blist.)	5909990104017	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,76
1074	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	Haloperidolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1075	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	Haloperidolum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,87
1076	HASCOVIR, tabl. , 200 mg	Aciclovirum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991049515	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	9,9	14,17	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89
1077	HASCOVIR, tabl. , 400 mg	Aciclovirum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991052218	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	16,76	23,56	23,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,78
1078	HELICID 10, kaps. , 10 mg	Omeprazolum	14 kaps.	5909990877317	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,25	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44
1079	HELICID 10, kaps. , 10 mg	Omeprazolum	28 kaps.	5909990877324	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,92	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,29
1080	HELICID 20, kaps. , 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (butel.)	5909990420629	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1081	HELICID 20, kaps. , 20 mg	Omeprazolum	14 kaps. (butelka)	5909990420612	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,2	20,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,98
1082	HELICID 20, kaps. , 20 mg	Omeprazolum	90 kaps. (butel.)	5909990422654	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	57,24	71,69	71,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,85
1083	Heviran, tabl. powl., 200 mg	Aciclovirum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840014	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	12,1	16,52	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,24
1084	Heviran, tabl. powl., 400 mg	Aciclovirum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840113	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	21,6	28,73	25,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,17
1085	Heviran, tabl. powl., 800 mg	Aciclovirum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840229	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	38,88	50,26	50,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,13

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1086	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	Amoxicillinum	16 kaps.	5909990066018	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	3,24	4,59	3,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,11
1087	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	Amoxicillinum	16 kaps.	5909990066117	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	5,8	8,4	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,24
1088	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Amoxicillinum	60 ml	5909990086016	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	4,62	5,69	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
1089	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Amoxicillinum	100 ml	5909990083619	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,8	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1090	Humalog 100 j./ml KwikPen, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum	5 wstrz.a 3ml	5909990657742	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1091	Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	5 wstrz.a 3ml	5909990657766	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1092	Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	5 wkł.a 3ml	5909990455010	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1093	Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	5 wstrz.a 3ml	5909990657780	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1094	Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis	5 wkł.a 3ml	5909990455614	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1095	Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum lisprum, injectio neutralis	5 wkł.a 3ml	5909990692422	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	115,35	136,26	99,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1096	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990246014	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1097	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990246717	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1098	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909990247011	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	82,78	101,41	99,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1099	Hydrocortisonum AFL, krem, 0,01 g/1 g	Hydrocortisonum	15 g	5909990950317	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	1,77	3,02	3,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,51
1100	Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg	Hydroxycarbamidum	100 kapsułek	5909990944927	126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inne - hydroksymocznik	86,12	105,25	105,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1101	Hyplafin, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990017997	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
1102	Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990048489	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,99	10,13	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,87
1103	Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	100 tabl.	5909990048496	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	29,96	33,77	6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	29,57
1104	Hypoten, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990048502	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
1105	Hypoten, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	100 tabl.	5909990048540	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	38,51	44,28	12	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,88
1106	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl.	5909990048465	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,58	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,95
1107	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	100 tabl.	5909990048472	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	25,26	3	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	23,16
1108	Hytrin, tabl. , 10 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990768011	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	34,86
1109	Hytrin, tabl. , 10 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990768011	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,28
1110	Hytrin, tabl. , 2 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990767816	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,09
1111	Hytrin, tabl. , 2 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990767816	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	30,21
1112	Hytrin, tabl. , 5 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990767915	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	21,22
1113	Hytrin, tabl. , 5 mg	Terazosinum	28 tabl.	5909990767915	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,72

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1114	HYZAAR Forte, tabl. powl., 100+25 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990970513	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,76
1115	HYZAAR, tabl. powl., 50+12,5 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990433612	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,43
1116	Ibuprofen AFL, tabl. drażowane, 200 mg	Ibuprofenum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990673988	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,48	6,92	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1117	IBUPROFEN POLFARMEX, tabl. powl., 200 mg	Ibuprofenum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990830732	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,22	7,71	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1118	IBUPROFEN-PABI, tabl. drażowane, 200 mg	Ibuprofenum	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990132928	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,25	7,75	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1119	ICLOPID, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991029333	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	11,45	15,98	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,4
1120	ICLOPID, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990044986	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	29,7	39,31	39,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,79
1121	Ifapidin, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990694853	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,63	21,53	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,95
1122	Ifapidin, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990694846	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	32,18	41,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,24
1123	Imuran, tabl. powl., 25 mg	Azathioprinum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,12
1124	Imuran, tabl. powl., 25 mg	Azathioprinum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,32
1125	Imuran, tabl. powl., 50 mg	Azathioprinum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,27

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1126	Imuran, tabl. powl., 50 mg	Azathioprinum	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,83
1127	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	Indapamidum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991162917	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,29
1128	Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,9	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
1129	Indapen, tabl. powl., 2,5 mg	Indapamidum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990863013	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	9,81	9,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,94
1130	Indapres, tabl. powl., 2,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990223121	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	10,81	10,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,24
1131	Indivina, tabl. , 1+2,5 mg	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991070915	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
1132	Indivina, tabl. , 1+5 mg	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071011	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
1133	Indivina, tabl. , 2+5 mg	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071110	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,19
1134	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml	Natrii chloridum	10 amp.a 10ml (szkło)	5909990248421	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	7,24	8,92	3,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,11
1135	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml	Natrii chloridum	100 amp.a 10ml (tworz.)	5909990248469	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	27,43	36,26	36,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,13
1136	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml	Natrii chloridum	100 amp.a 5ml (tworz.)	5909990248452	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	22,93	28,97	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,91
1137	Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml	Natrii chloridum	50 amp.a 10ml (szkło)	5909990248438	218.1, Płyny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - fizjologiczny roztwór chlorku sodu	32,95	39,7	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,64

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1138	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,05 mg/dawkę	Fentanylum	1,8 ml (10 daw.)	5909990699643	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	237,6	273,09	263,34	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	12,95
1139	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,1 mg/dawkę	Fentanylum	2,9 ml (20 daw.)	5909990699735	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	540	604,75	598,49	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	9,46
1140	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,2 mg/dawkę	Fentanylum	5 ml (40 daw.)	5909990699889	152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	1080	1196,99	1196,99	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
1141	Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml	Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909990348923	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1142	INSULINUM LENTE WO-S ALTO DEPURATUM TZF, zawiesina do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	Insulini c. zinco suspensio compositum	1 fiol.a 10ml	5909990339815	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1143	INSULINUM MAXIRAPID WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	Insulini injectio neutralis	1 fiol.a 10ml	5909990292219	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1144	INSULINUM SOLUTIO NEUTRALIS WO-S ALTO DEPURATUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	Insulini injectio neutralis	1 fiol.a 10ml	5909990292318	14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1145	Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909990915019	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1146	Insuman Comb 25 , zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909990915613	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1147	Insuman Rapid , roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis	5 wkł.a 3ml	5909990914715	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1148	IPOREL, tabl. , 75 mikrogramy	Clonidinum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990282814	35.0, Leki antyadrenergiczne działajace ośrodkowo - klonidyna	4,86	7,27	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,18
1149	IPP 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (blist.)	5909990085033	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	14,37	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,74
1150	IPP 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (blist.)	5909990082643	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,69	26,27	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,01
1151	Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl.	5909990012688	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1152	Iruxol Mono, maść, 20g 1,2j / g maść	Collagenasum	20 g	5909990015412	51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	32,4	42,37	42,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,19
1153	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	Itraconazolum	28 kaps.	5909990617463	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	92,88	111,97	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	62,5
1154	Jarvis 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990075522	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	72,36	86,51	58,05	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	45,88
1155	Jarvis 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077359	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,88	47,54	29,03	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27,22
1156	JUVIT D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml	Colecalciferolum (vit. D3)	10 ml	5909991047818	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,05	5,99	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,36
1157	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg	Kalii chloridum	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990257539	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	6,9	10,1	10,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1158	KALIPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg	Kalii chloridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990257515	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	3,47	5,18	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1159	Kalium EFFERVESCENS BEZCUKROWY , granulat musujący, 0,782 g/3g	Kalii citras + Kalii hydrocarbonas	20 sasz.	5909990269310	20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu	17,66	20,37	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,84
1160	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990022571	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	11,12
1161	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990022571	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,17
1162	Kamiren, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990491315	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	22,01
1163	Kamiren, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990491315	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,94
1164	Kamiren, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990491414	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,71
1165	Kamiren, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl.	5909990491414	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,76
1166	Karbagen, tabl. powl., 150 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048809	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	27,82	36,77	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,3
1167	Karbagen, tabl. powl., 300 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl.	5909990048823	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,67	63,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1168	Karbagen, tabl. powl., 600 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl.	5909990048854	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	119,67	119,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1169	Karbis, tabl. , 16 mg	Candesartanum	28 tabl.	5909990772193	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,51	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,29
1170	Karbis, tabl. , 8 mg	Candesartanum	28 tabl.	5909990772162	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,6	27,15	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,04
1171	Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Cefalexinum	60 ml (38,1g granulatu)	5909990070411	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,5	15,2	2,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,05

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1172	Keflex, kaps. , 250 mg	Cefalexinum	12 kaps.	5909990070213	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,02	9,52	6,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,44
1173	Keflex, kaps. , 500 mg	Cefalexinum	12 kaps.	5909990070312	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	19,12	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,97
1174	Kefrenex, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722365	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,38	66,52	66,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1175	Kefrenex, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990722426	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	128,87	128,87	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1176	Kefrenex, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990722198	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,21	11,52	8,77	Schizofrenia	ryczałt	5,95
1177	Keppra , koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml	Levetiracetamum	10 fiol.a 5ml	5909990610891	166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - lewetiracetam	595,03	665,1	665,1	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1178	Keppra , roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	Levetiracetamum	300 ml (butelka)	5909990006755	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postace farmaceutyczne	251,68	288,53	288,53	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1179	Keppra , tabl. powl., 1000 mg	Levetiracetamum	50 tabl.	5909990901319	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1180	Keppra , tabl. powl., 1000 mg	Levetiracetamum	100 tabl.	5909990901326	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	745,74	830,39	830,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,11
1181	Keppra , tabl. powl., 250 mg	Levetiracetamum	100 tabl.	5909990901128	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	186,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1182	Keppra , tabl. powl., 250 mg	Levetiracetamum	50 tabl.	5909990901111	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	93,21	113,22	108,48	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,94
1183	Keppra , tabl. powl., 500 mg	Levetiracetamum	50 tabl.	5909990901210	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	186,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1184	Keppra , tabl. powl., 500 mg	Levetiracetamum	100 tabl.	5909990901227	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1185	Keppra , tabl. powl., 750 mg	Levetiracetamum	50 tabl.	5909990006649	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	279,66	319,22	319,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1186	Keppra , tabl. powl., 750 mg	Levetiracetamum	100 tabl.	5909990006670	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postace farmaceutyczne	559,31	625,92	625,92	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,33
1187	Ketilept, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055562	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1188	Ketilept, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055593	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1189	Ketilept, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055531	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,88	15,45	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	9,88
1190	Ketilept, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990055630	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	19,28
1191	Ketipinor, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	10 blistrów po 10szt.	5909990058785	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	94,5	114,6	114,6	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1192	Ketipinor, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	3 blistry po 10szt.	5909990058778	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,35	37,31	35,09	Schizofrenia	ryczałt	5,42
1193	Ketipinor, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	3 blistry po 10szt.	5909990058754	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1194	Ketipinor, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990058761	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	189	219,71	219,71	Schizofrenia	ryczałt	5,33
1195	Ketipinor, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	10 blistrów po 10szt.	5909990058808	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	32,4	40,9	29,24	Schizofrenia	ryczałt	14,86
1196	Ketipinor, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	6 blistrów po 10szt. lub 10 blistrów po 6szt.	5909990779062	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1197	KETOCONAZOLE HASCO, tabl. , 200 mg	Ketoconazolum	10 tabl.	5909991045418	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1198	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	Ketoconazolum	10 tabl. (blister)	5909991042615	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1199	KETOKONAZOL POLFARMEX, tabl. , 200 mg	Ketoconazolum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991042639	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	19,07	18,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,64
1200	Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Ketoprofenum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990064694	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	23,02	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
1201	Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg	Ketoprofenum	30 tabl.	5909990046485	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,86	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,47
1202	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	Ketoprofenum	30 kaps.	5909990046492	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	7,34	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,67

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1203	Ketonal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg	Ketoprofenum	10 amp.a 2ml	5909990659524	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,76
1204	Ketores, kaps., 0,1 g	Ketoprofenum	14 kaps.	5909990813315	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,45	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7
1205	Ketores, kaps., 0,1 g	Ketoprofenum	20 kaps.	5909990813322	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,69	9,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,76
1206	Ketores, kaps., 0,2 g	Ketoprofenum	20 kaps.	5909990813421	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	19,3	19,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,65
1207	KETREL, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (pojem.)	5909990430857	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1208	KETREL, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (pojem.)	5909990430888	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
1209	KETREL, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (pojem.)	5909990430840	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,1
1210	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Clarithromycinum	60 ml (but.)	5909990620647	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,5	18,47	18,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,24
1211	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Clarithromycinum	100 ml	5909990620654	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,83	29,29	29,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,65
1212	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Clarithromycinum	60 ml (but.)	5909990620661	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,53	37,35	37,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,68
1213	Klabax, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Clarithromycinum	100 ml	5909990620678	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	45,88	59,58	59,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,79
1214	Klabax, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990081165	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1215	Klabax, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990045532	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,26	26,2	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,1
1216	Klabax, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045549	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,51	36,35	36,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,18
1217	Klabion, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990890934	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
1218	Klabion, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990890927	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,63
1219	Klabion, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990890965	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	25,52	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,97
1220	Klabion, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990891030	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,6	27,56	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,21
1221	Klabion, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990891061	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,48	41,41	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,31
1222	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	Clarithromycinum	60 ml	5909990331710	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,88	27,43	21,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,86
1223	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	Clarithromycinum	100 ml	5909990331727	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,8	44,24	35,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,62
1224	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Clarithromycinum	60 ml	5909990780624	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	33,92	44,2	42,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
1225	Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Clarithromycinum	100 ml	5909990780631	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	56,05	70,47	70,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,24
1226	Klacid, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990331819	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,06	28,45	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,77
1227	Klacid, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990331826	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,77	39,7	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,15

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1228	Klacid, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990719419	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	66,96	77,24	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	64,14
1229	Klarmin, tabl. powl., 0,25 g	Clarithromycinum	14 tabl.	5909991030223	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
1230	Klarmin, tabl. powl., 0,5 g	Clarithromycinum	14 tabl.	5909991030117	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,22	26,16	26,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,08
1231	Klimicin, kaps. twarde, 0,3 g	Clindamycinum	16 kaps.	5909990745814	102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	18,96	18,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
1232	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,3 g/2ml	Clindamycinum	5 amp.a 2ml	5909990067510	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	31,21	40,05	32,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,49
1233	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	Clindamycinum	5 fiol.a 4ml	5909990405817	102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	51,84	65,52	65,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1234	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (tabletka żółta) 2 + 0,15 (tabletka brązowa) mg	Estradiolum + Levonorgestrelum	21 tabl.	5909990059713	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
1235	Klimonorm, tabl. drażowane, 2 (żółta tabletka) 2 + 0,15 (brązowa tabletka) mg	Estradiolum + Levonorgestrelum	63 tabl.	5909990059737	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,4	37,77	11,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,71
1236	Kliogest, tabl. powl., 2 + 1 mg	Estradiolum + Norethisteronum	28 tabl.	5909990329717	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,7	24,76	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,18
1237	Klozapol, tabl. , 100 mg	Clozapinum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139521	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,81	34,11	34,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1238	Klozapol, tabl. , 25 mg	Clozapinum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990139422	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	12,9	9,32	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,58
1239	Kofuzin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Alfuzosinum	30 tabl. (blister)	5909990718337	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	32,85	32,85	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
1240	Kornam, tabl. , 2 mg	Terazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484119	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,73
1241	Kornam, tabl. , 2 mg	Terazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484119	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,83

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1242	Kornam, tabl. , 5 mg	Terazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	16,72
1243	Kornam, tabl. , 5 mg	Terazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484317	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,77
1244	Kreon 25000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy	Enzyma pancreatis	50 kaps. (butelka)	5909990042579	13.0, Enzymy trzustkowe	44,49	55,96	48,24	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	7,72
1245	Kventiax 100 mg tabletki powl., tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990074143	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1246	Kventiax 200 mg tabletki powl., tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990074235	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1247	Kventiax 25 mg tabletki powl., tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl.	5909990074068	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,43	13,91	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,34
1248	Kventiax 300 mg tabletki powl., tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990074280	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1249	Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990688234	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	55,79	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1250	Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688272	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	83,69	102,52	102,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1251	Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688296	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	111,59	133,86	133,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1252	Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990688241	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,99	10,21	8,77	Schizofrenia	ryczałt	4,64
1253	Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990688265	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	167,38	196,07	196,07	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1254	LACIPIL, tabl. powl., 2 mg	Lacidipinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650521	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	15,06	4,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,2
1255	LACIPIL, tabl. powl., 4 mg	Lacidipinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990650620	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	18,9	22,51	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,78
1256	LACIPIL, tabl. powl., 6 mg	Lacidipinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990625697	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	25,92	30,91	12,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,31
1257	Lafactin, kaps., 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673803	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,35	71,21	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,28
1258	Lafactin, kaps., 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673728	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,3

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1259	Lafactin, kaps., 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990673766	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	39,07	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	20,11
1260	Lakea, tabl. powl., 0,05 g	Losartanum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991108212	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	26,18	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,28
1261	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,025 g	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990224661	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,45	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,38
1262	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,05 g	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225170	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	21,49	16,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,15
1263	Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225149	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1264	LAMETTA, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991061111	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	216	246,15	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	100,54
1265	Lamilept, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038480	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	26	34,47	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,28
1266	Lamilept, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038701	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,96	12,17	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,77
1267	Lamilept, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038565	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,36	23,92	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,92
1268	Lamisil, tabl. , 125 mg	Terbinafinum	14 tabl.	5909990173112	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,98	36,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,67
1269	Lamisil, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl.	5909990173211	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	55,49	66,91	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	46,39
1270	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787319	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,8	75,82	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	45,95
1271	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787210	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	19,83	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,76
1272	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia , 5 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787111	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,46	1,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,46
1273	LAMITRIN, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346318	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1274	LAMITRIN, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990346325	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	66,67	66,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1275	LAMITRIN, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990354818	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	16,45	8,6	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,05

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1276	LAMITRIN, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346219	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	28,54	17,2	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,54
1277	LAMOTRIX, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909991006617	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	27	35,55	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,36
1278	LAMOTRIX, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909991006419	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,87	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	10,47
1279	LAMOTRIX, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909991006518	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,11	29	17,14	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,06
1280	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	Lamotriginum	5 blistrów po 10szt.	5909990057566	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	43,2	55,15	55,12	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,23
1281	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	Lamotriginum	5 blistrów po 10szt.	5909990057382	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	14,04	18,74	13,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,16
1282	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	Lamotriginum	5 blistrów po 10szt.	5909990057597	163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	38,18	27,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,82
1283	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055135	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1284	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055173	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	27,15	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,89
1285	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (butel.)	5909990017898	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	17,02	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,39
1286	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (butel.)	5909990017850	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,7	32,71	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,45
1287	Lanzapin, tabl. powl., 10 miligram	Olanzapinum	30 tabl. (blistry)	5909990703685	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	129,6	153,52	142,37	Schizofrenia	ryczałt	14,35
1288	Lanzapin, tabl. powl., 5 miligram	Olanzapinum	30 tabl. (blistry)	5909990703302	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	64,8	80,18	71,19	Schizofrenia	ryczałt	12,19
1289	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps.	5909990339365	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2
1290	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	14 kaps.	5909990339402	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1291	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps.	5909990609970	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1292	Lanzul S, kaps., 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps.	5909990869817	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	21,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1293	Lanzul, kaps., 30 mg	Lansoprazolum	7 kaps.	5909990727018	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	16,52	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,71
1294	Lanzul, kaps., 30 mg	Lansoprazolum	14 kaps.	5909990727025	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	22,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
1295	Lanzul, kaps., 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps.	5909990727032	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	30,42	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,16
1296	Larus, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,75	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,43
1297	Larus, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	22,07	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,43
1298	Larus, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,8	47,8	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
1299	Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml	Latanoprostum	2,5 ml (but.)	5909990713158	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,02	44,95	44,95	Jaskra	ryczałt	3,2
1300	Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml	Hydrocortisonum	20 ml	5909990229215	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	4,62	6,45	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,92
1301	Lekoklar, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990913428	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,74	21,48	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,93
1302	Lekoklar, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (2 blistry x 7)	5909990913510	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	30,78	38,53	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,43
1303	Lerivon, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990157716	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	9,07	12,55	10,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,47
1304	Lerivon, tabl. powl., 30 mg	Mianserinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990157822	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	26,46	34,33	30,35	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,09
1305	Lerivon, tabl. powl., 60 mg	Mianserinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990157914	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	47,63	60,15	60,15	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,05

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1306	Lescol XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	Fluvastatinum	28 tabl.	5909990887217	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	52,92	62,14	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,93
1307	Lescol, kaps., 20 mg	Fluvastatinum	28 kaps.	5909990360314	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	29,74	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,18
1308	Lescol, tabl. powl., 40 mg	Fluvastatinum	28 kaps.	5909990360413	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	42,8	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,69
1309	Letizen, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	20 tabl.	5909990869725	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,37	10,69	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,52
1310	Letralan, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl.	5909990750627	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	123,65
1311	LETROX 100, tabl. , 100 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl.	5909990168910	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,61	8,29	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	3,56
1312	LETROX 150, tabl. , 0,15 mg	Levothyroxinum natricum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990820610	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	8,08	11,84	11,84	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
1313	LETROX 50, tabl. , 50 mcg	Levothyroxinum natricum	50 tabl.	5909990374014	83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	5,26	6,83	4,15	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,88
1314	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg	Calcii folinas	10 fiol.	5909990123421	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	70,56	83,12	39,32	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	43,8
1315	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 mg	Calcii folinas	10 fiol.	5909990123520	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	79,93	98,3	98,3	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1316	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	Calcii folinas	1 fiol. po 50 ml	5909991117566	215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	90,72	113,85	113,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1317	LEXTRIL, tabl. , 4 mg	Perindoprilum	30 tabl.	5909990675128	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,31	14,9	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,56
1318	LEXTRIL, tabl. , 8 mg	Perindoprilum	30 tabl.	5909990675180	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1319	Lifin, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990586158	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	42,98	52,22	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,55
1320	Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwań, (20 + 0,025) mg/ml	Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras	10 amp.a 2ml	5909990092819	148.0, Leki znieczulajace miejscowo - lidokaina w połączeniu z norepinefryną - roztwór do wstrzykiwań	8,59	12,45	12,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1321	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	Mycophenolas mofetil	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990752003	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	144,45	144,45	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1322	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	Mycophenolas mofetil	300 kaps. (30 blist.po 10 szt.)	5909990752034	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	316,18	316,18	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4
1323	Limfocept, tabl. powl., 500 mg	Mycophenolas mofetil	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990752355	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,2	211,9	211,9	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1324	Limfocept, tabl. powl., 500 mg	Mycophenolas mofetil	150 tabl. (15 blist.po 10 szt.)	5909990752362	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,6	610,71	610,71	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4
1325	Lipancrea 16 000, kaps., 16000 j. Ph. Eur. lipazy	Enzyma pancreatis	60 kaps. (pojemnik)	5909990723164	13.0, Enzymy trzustkowe	28,08	37,05	37,05	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	0
1326	Lipanor, kaps., 100 mg	Ciprofibratum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990376612	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	22,27	29,74	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,11
1327	Lipanthyl , kaps. , 100 mg	Fenofibratum	50 kaps.	5909990258611	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	13,24	19,46	19,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,84
1328	Lipanthyl 200M, kaps. , 200 mg	Fenofibratum	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990687947	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	22,96	30,48	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,85
1329	Lipanthyl 267M, kaps. , 267 mg	Fenofibratum	30 kaps. (2 blist.po 15szt.)	5909990492817	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	28,39	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,23
1330	Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg	Fenofibratum	30 tabl.	5909990431342	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	28,62	37,69	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
1331	Lipanthyl Supra160, tabl. powl., 160 mg	Fenofibratum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903917	47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidową - fibraty	23,14	30,68	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
1332	Liprox, tabl. , 20 mg	Lovastatinum	28 tabl.	5909990842315	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,53	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,46
1333	LisiHEXAL 10, tabl. , 10 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013417	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
1334	LisiHEXAL 20, tabl. , 20 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013516	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	20,42	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,74
1335	LisiHEXAL 5, tabl. , 5 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013318	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,18	10,69	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,69

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1336	Lisinoratio 10, tabl. , 10 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939817	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,07	13,57	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
1337	Lisinoratio 20, tabl. , 20 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939916	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,37	22,74	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,06
1338	Lisinoratio 5, tabl. , 5 mg	Lisinoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939718	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,65	9,05	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,05
1339	Lisiprol HCT, tabl. , 10 + 12,5 mg	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708352	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,96	15,59	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,25
1340	Lisiprol HCT, tabl. , 20 + 12,5 mg	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708369	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1341	Lisiprol HCT, tabl. , 20 + 25 mg	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991167714	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,5	21,63	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,26
1342	Lisiprol, tabl. , 10 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682447	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,66	14,09	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,12
1343	Lisiprol, tabl. , 20 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682461	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,39	21,52	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,15
1344	Lisiprol, tabl. , 5 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990682409	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,42	9,82	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,82
1345	Lisonid, tabl. powl., 10 mg	Benazeprilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990431021	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,07	16,09	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,18
1346	Lisonid, tabl. powl., 20 mg	Benazeprilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990431076	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,98	20,75	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,92
1347	LITHIUM CARBONICUM GSK, tabl. , 250 mg	Lithium	60 tabl. (pojem.)	5909990148714	180.0, Leki przeciwpsychotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci węglanu	5,78	8,53	8,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1348	Lofral 10, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636075	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,46	17,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,24

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1349	Lofral 5, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636068	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
1350	Loperamid WZF, tabl. , 2 mg	Loperamidi hydrochloridum	30 tabl.	5909990038220	10.0, Leki przeciwbiegunkowe - loperamid	5,18	7,72	7,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,86
1351	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	Loratadinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990795420	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,42	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,66
1352	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	Loratadinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990670253	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	34,23	30,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,71
1353	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	Loratadinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990670260	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
1354	LORATAN, kaps. miękkie, 10 mg	Loratadinum	30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)	5909990909049	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	22,02	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,26
1355	LORATAN, syrop, 5/5 mg/ml	Loratadinum	125 ml (butel.)	5909990839018	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,93	12,76	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,54
1356	Lorista H, tabl. powl., 50 + 12,5 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990337392	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,61	18,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,49
1357	Lorista HD, tabl. powl., 100 + 25 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645565	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,27
1358	Lorista, tabl. powl., 100 mg	Losartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990638659	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,27
1359	Lorista, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990818914	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,27
1360	Losacor, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991055110	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,25	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,35
1361	Losagen, tabl. powl., 100 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639908	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	31,08	39,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,35

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1362	Losagen, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639885	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,5	18,49	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,38
1363	Losartan Arrow, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	30 tabl.	5909990769469	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	19,83	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,93
1364	Losartan+HCT Arrow, tabl. powl., 50+12,5 mg	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl.	5909990752461	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,5
1365	LOSARTIC, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621439	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,27
1366	Losec, kaps., 20 mg	Omeprazolum	14 kaps.	5909990193721	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	34,84	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,21
1367	Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	Omeprazolum	28 kaps.	5909991100926	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	18,95	18,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
1368	Lostar, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990730353	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	221,4	251,93	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	106,32
1369	LOTENSIN, tabl. powl., 10 mg	Benazeprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118915	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,39	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	22,48
1370	LOTENSIN, tabl. powl., 20 mg	Benazeprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990119011	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,41	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,58
1371	LOTENSIN, tabl. powl., 5 mg	Benazeprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118816	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	18,41	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,16
1372	Lovasterol, tabl. , 10 mg	Lovastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990828425	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	18,77	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,52
1373	Lovasterol, tabl. , 20 mg	Lovastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,6	25,62	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,55
1374	Lovastin, tabl. , 20 mg	Lovastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990756629	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	18,69	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1375	LOZAP 50, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	30 tabl.	5909990573905	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	23,3	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,4
1376	LOZAP HCT, tabl. powl., 50 + 12,5 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990611980	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,63	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,73
1377	Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg	Leuprorelinum	1 zest.	5909990418015	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	895,48	992,48	905,96	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	95,48
1378	Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg	Leuprorelinum	1 zest.	5909990686117	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297,6	338,21	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	39,42
1379	Lumigan 0,3mg/ml, Krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml	Bimatoprostum	1 but.a 3ml	5909990008469	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	45,36	57,89	57,89	Jaskra	ryczałt	3,2
1380	LUMINALUM tabl. 100mg, tabl. , 100 mg	Phenobarbitalum	10 szt.	5909990260614	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbtal - postacie do podawania doustnego	4,4	6,57	6,56	Padaczka	ryczałt	3,21
1381	Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg	Phenobarbitalum	10 tabl.	5909990812615	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbtal - postacie do podawania doustnego	4,38	6,56	6,56	Padaczka	ryczałt	3,2
1382	LUMINALUM, czopki, 15 mg	Phenobarbitalum	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148813	155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doodbytniczego	2,15	3,22	3,22	Padaczka	ryczałt	3,2
1383	Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg	Progesteronum	30 tabl.	5909990267422	65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	11,58	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1384	Luteina, tabletki dopochwowe, tabl. dopochwowe, 50 mg	Progesteronum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569380	65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	21,6	27,09	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,92
1385	Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	Brimonidinum	5 ml (butelka)	5909990677733	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	23,92	32,43	32,43	Jaskra	ryczałt	3,2
1386	Macromax, kaps., 0,25 g	Azithromycinum	6 kaps. (blist.)	5909991027124	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,54	32,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,5
1387	Macromax, tabl. powl., 0,5 g	Azithromycinum	3 tabl. (blister)	5909990713608	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,84	25,01	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,33
1388	Madopar HBS, kaps. , 100 + 25 mg	Levodopum + Benserazidum	100 kaps.	5909990377510	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	58,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1389	Madopar, kaps. , 100 + 25 mg	Levodopum + Benserazidum	100 kaps.	5909990095018	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	55,22	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	32,42
1390	Madopar, kaps. , 12,5 + 50 mg	Levodopum + Benserazidum	100 kaps.	5909990094912	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1391	Madopar, kaps. , 50 + 200 mg	Levodopum + Benserazidum	100 kaps.	5909990095216	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1392	Madopar, tabl. , 50 + 200 mg	Levodopum + Benserazidum	100 tabl.	5909990095117	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1393	Madopar, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 + 25 mg	Levodopum + Benserazidum	100 tabl.	5909990748723	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	58,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56
1394	Madopar, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 12,5 + 50 mg	Levodopum + Benserazidum	100 tabl.	5909990748624	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1395	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Diclofenacum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990033614	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,97	7,93	7,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,97
1396	Mamostrol, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990082346	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
1397	Mapryl, tabl. , 10 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990440535	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,94	5,95	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,61
1398	Mapryl, tabl. , 10 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422388	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,08	10,66	10,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1399	Mapryl, tabl. , 20 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374243	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,88	10,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1400	Mapryl, tabl. , 20 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422371	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,63	18,45	18,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
1401	Mapryl, tabl. , 5 mg	Enalaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374137	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,54	3,57	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,57
1402	Mapryl, tabl. , 5 mg	Enalaprilum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422364	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1403	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 mcg/h	Fentanylum	5 sasz.	5909990043330	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	149,04	175,54	174,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	4,45
1404	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 mcg/h	Fentanylum	5 sasz.	5909990043163	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	21,6	29,24	27,89	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	4,55
1405	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 mcg/h	Fentanylum	5 sasz.	5909990043279	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	43,2	55,26	52,29	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,17
1406	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 mcg/h	Fentanylum	5 sasz.	5909990043385	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	75,6	93,55	93,55	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
1407	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 mcg/h	Fentanylum	5 sasz.	5909990043224	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	108	129,73	129,73	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
1408	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	Methylphenidatum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046652	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	17,71	25,95	25,95	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1409	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	Methylphenidatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652198	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	25,92	36,73	36,73	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1410	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	Methylphenidatum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046669	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	43,2	58,21	58,21	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1411	Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg	Methylphenidatum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990046676	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1412	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	Methylphenidatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652204	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	51,84	68,46	68,46	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1413	Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg	Methylphenidatum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046683	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1414	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	Methylphenidatum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046638	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	7,56	12,59	12,59	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1415	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	Methylphenidatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652181	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	12,53	19,27	19,27	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1416	Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg	Methylphenidatum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046645	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	21,6	31,23	31,23	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1417	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	Methylphenidatum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652235	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	44,56	56,68	49,54	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	10,34
1418	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg	Methylphenidatum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047888	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	76,92	94,3	82,56	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	14,94
1419	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	Methylphenidatum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652242	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	92,83	112,32	99,07	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	16,45
1420	Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg	Methylphenidatum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047970	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	161,69	189	165,12	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	27,44
1421	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	Methylphenidatum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652259	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	81,14	102,06	102,06	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1422	Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg	Methylphenidatum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048052	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	140,42	168,37	168,37	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	5,33
1423	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	Methylphenidatum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652266	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	110,24	134,94	134,94	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	4,27
1424	Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg	Methylphenidatum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048083	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	190,75	224,09	224,09	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	7,11
1425	Medrol, tabl. , 16 mg	Methylprednisolonum	50 tabl. (blistry)	5909990683215	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	51,68	64,17	54,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,12
1426	Medrol, tabl. , 4 mg	Methylprednisolonum	30 tabl. (blister)	5909990683123	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	7,3	10,28	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,31
1427	Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml	Megestroli acetas	240 ml	5909990437627	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	127,89	151,99	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	10,35
1428	MEGALIA, zawiesina doustna, 40 mg/ml	Megestroli Acetas	240 ml	5909991054519	128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne	124,2	148,04	148,04	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,4
1429	Mensapex, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698578	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	81	98,1	80,77	Choroba Alzheimera	30%	41,56
1430	Mensapex, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698448	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	68,04	80,5	40,39	Choroba Alzheimera	30%	52,23
1431	MERCAPTOPURINUM VIS, tabl. , 50 mg	Mercaptopurinum	30 tabl.	5909990186112	230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,62	28,62	Nowotrowy złośliwe	bezpłatny	0
1432	MERCAPTOPURINUM VIS, tabl. , 50 mg	Mercaptopurinum	30 tabl.	5909990186112	230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,62	28,62	Choroba Lesniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1433	MESTINON, tabl. drażowane, 60 mg	Pyridostigmini bromidum	150 tabl.	5909991014421	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	108,54	130,45	130,45	Miastenia	ryczałt	5,33
1434	MESTINON, tabl. drażowane, 60 mg	Pyridostigmini bromidum	150 tabl.	5909991014421	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	108,54	130,45	130,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	39,14
1435	Metfogamma 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990654598	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,4	8,12	8,12	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1436	Metfogamma 500, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl.	5909991033019	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,02	4,47	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,44
1437	Metfogamma 850, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl.	5909991032913	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4	6,34	6,34	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1438	Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053056	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,72	8,46	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1439	Metformax 500, tabl. , 500 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990126316	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1440	Metformax 850, tabl. , 850 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450718	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,4	7,84	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,85
1441	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652112	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	9,18	11,05	4,23	Cukrzyca	ryczałt	10,02
1442	Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705894	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,48	7,13	7,13	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1443	Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705474	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,48	3,88	3,88	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1444	Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990705726	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,56	5,87	5,87	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1445	Metformin Galena, tabl. , 500 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990462018	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1446	Metformin Galena, tabl. , 850 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990928019	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,11	8,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,62
1447	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	Methadonum	100 ml	5909990792016	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	18,79	25,63	25,63	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1448	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	Methadonum	20 ml (butelka)	5909990718917	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	5,18	7,16	5,13	Nowotwory złośliwe	ryczałt	5,23
1449	Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml	Methadonum	10 ml (butelka)	5909990719013	190.0, Leki stosowane w leczeniu uzależnień	4,86	6,01	2,56	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,01
1450	METIFOR, tabl. , 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990495115	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1451	Metocard, tabl. , 100 mg	Metoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034529	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	5,3	6,7	3,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,3
1452	Metocard, tabl. , 50 mg	Metoprololum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034420	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,87	3,59	1,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,59
1453	Metral, tabl. , 500 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090319	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	2,81	4,23	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1454	Metral, tabl. , 850 mg	Metforminum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991090418	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,89	6,22	6,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1455	Metypred, tabl. , 16 mg	Methylprednisolonum	30 tabl.	5909990316618	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	24,51	32,66	32,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1456	Metypred, tabl. , 4 mg	Methylprednisolonum	30 tabl.	5909990316519	82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	6,46	9,38	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,41
1457	MIANSEC 30, tabl. powl., 30 mg	Mianserinum	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909991124311	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,23	20,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,07
1458	MIANSEC, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990796618	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	7,56	10,93	10,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,85
1459	MIANSEC, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	90 tabl.	5909990796625	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,38	28,9	28,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,67
1460	Miansegen, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	30 tabl.	5909990883813	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6,75	10,07	10,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,02
1461	Miansegen, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	90 tabl.	5909990883820	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1462	Miansegen, tabl. powl., 10 mg	Mianserinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990713462	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1463	Miansegen, tabl. powl., 30 mg	Mianserinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990883929	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14,58	20,23	20,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,07
1464	Miansegen, tabl. powl., 30 mg	Mianserinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990764242	225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21,71	29,24	29,24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,77
1465	Micardis, tabl. , 40 mg	Telmisartanum	28 tabl.	5909990440726	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
1466	Micardis, tabl. , 80 mg	Telmisartanum	14 tabl.	5909990440818	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,18	32,06	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,95
1467	Micardis, tabl. , 80 mg	Telmisartanum	28 tabl.	5909990440825	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	54,02	64,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	41,9
1468	MicardisPlus, tabl. , 80 + 12,5 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991020026	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1469	MicardisPlus, tabl. , 80 + 25 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	14 tabl. (blist.PA/ALU/PVC)	5909990653010	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	41,02	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,91
1470	MicardisPlus, tabl. , 80 + 25 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (blist.PA/ALU/PVC)	5909990653027	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9
1471	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909997010366	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,22	11,2	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,51
1472	Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909997010373	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	21,71	28,55	24,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
1473	Microgynon 21, tabl. powl., 30 + 150 mcg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	21 tabl.	5909990060016	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,72	12,81	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,12
1474	Microgynon 21, tabl. powl., 30 + 150 mcg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	63 tabl.	5909990060023	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,82	24,39	24,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,32
1475	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	Budesonidum	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	7,32
1476	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	Budesonidum	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,55
1477	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	Budesonidum	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1478	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	Budesonidum	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,85
1479	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668144	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	32,98	40,46	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,1
1480	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668120	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,61	45,1	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	25,91
1481	Milukante, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990668137	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	44,49	56,67	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	18,28

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1482	Milurit, tabl. , 100 mg	Allopurinolum	50 tabl.	5909990163212	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1483	Milurit, tabl. , 300 mg	Allopurinolum	30 tabl.	5909990414819	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	10,8	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1484	MINESULIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	Nimesulidum	30 sasz.a 2g	5909990997220	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,23	18,55	18,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,28
1485	MINESULIN, tabl. , 100 mg	Nimesulidum	10 tabl. (blister)	5909990997114	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,05	6,5	3,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,65
1486	MINESULIN, tabl. , 100 mg	Nimesulidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990997138	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,23	17,1	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,56
1487	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mikrogramy	Desmopressinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	173,47	199,44	118,31	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	84,33
1488	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mikrogramy	Desmopressinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	87,39	103,34	59,16	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	47,38
1489	Minirin, areozol do nosa, 10 mcg	Desmopressinum	5 ml	5909990828326	78.0, Hormony przysadki i podwzgórza - desmopressyna	132,84	157,75	157,75	Moczówka prosta przysadkowa	ryczałt	3,2
1490	Mionic, tabl. powl., 2,5 mg	Letrozolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990708772	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	123,65
1491	Mitrip, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110611	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
1492	Mitrip, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110710	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,96
1493	Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909990238323	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1494	Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909990347124	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1495	Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum	5 x 3 ml	5909990348121	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1496	Mizodin, tabl. , 250 mg	Primidonum	60 tabl.	5909990274413	155.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - primidon	15,88	21,89	21,89	Padaczka	ryczałt	3,2
1497	MOBEMID, tabl. powl., 150 mg	Moclobemidum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990966813	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,96	18,03	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,82

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1498	MOKLAR, tabl. powl., 150 mg	Moclobemidum	30 tabl.	5909990953714	227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid	12,42	17,45	17,45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,24
1499	Momederm, maść, 1 mg/g	Mometasonum	15 g	5909991041014	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	9,29	11,53	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,82
1500	Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662685	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	44,45	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	29,09
1501	Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662647	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	45,22	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	26,03
1502	Monkasta, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990671243	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	48,37	48,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
1503	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Isosorbidi mononitras	14 tabl.	5909990669011	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,99	11,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,49
1504	Mono Mack Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Isosorbidi mononitras	28 tabl.	5909990669028	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,17	25,44	22,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,45
1505	Mononit 10, tabl. powl., 10 mg	Isosorbidi mononitras	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010516	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4	5,75	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,14
1506	Mononit 100 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011727	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,74	22,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
1507	Mononit 20 , tabl. powl., 20 mg	Isosorbidi mononitras	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990010622	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,33	10,56	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,13
1508	Mononit 40, tabl. powl., 40 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010714	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,77	9,95	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1509	Mononit 60 retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991011529	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,44	15,94	14,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,3

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1510	Monosan, tabl. , 20 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133511	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,75	4,42	4,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1511	Monosan, tabl. , 20 mg	Isosorbidi mononitras	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133528	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,46	7,11	7,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1512	Monosan, tabl. , 40 mg	Isosorbidi mononitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991133610	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,89	9	9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1513	Monosan, tabl. , 40 mg	Isosorbidi mononitras	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991133627	34.1, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	15,4	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,33
1514	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690305	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,2	55,3	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	16,91
1515	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690268	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,2	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1516	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990690282	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,2	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1517	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736690	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,2	51,39	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	36,03
1518	Montespir, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (pojem.HDPE)	5909990736683	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	43,2	52,16	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	32,97
1519	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690336	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	42,03	50,13	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	34,77
1520	Montessan, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690343	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	48,54	57,87	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	38,68
1521	Montessan, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990690350	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	48,54	61,01	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	22,62

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1522	Montest , tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671182	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	38,23	46,07	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	30,71
1523	Montest , tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671205	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	38,23	46,84	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	27,65
1524	Montest , tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990671229	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	42,77	54,84	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	16,45
1525	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	Morphinum	10 amp.a 1ml	5909990404919	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	13,96	8,38	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,58
1526	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	Morphinum	10 amp.a 1ml	5909990404919	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	13,96	8,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,78
1527	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	Morphinum	10 amp.a 1ml	5909990405015	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1528	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	Morphinum	10 amp.a 1ml	5909990405015	149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1529	Movalis, tabl. , 15 mg	Meloxicamum	10 tabl.	5909990464425	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,56	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,87
1530	Movalis, tabl. , 15 mg	Meloxicamum	20 tabl.	5909990464418	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	19,97	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,58
1531	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476237	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	16,15
1532	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476237	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	18,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	19,35
1533	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476534	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,87	189,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,02

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1534	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476534	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,87	189,85	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	18,42
1535	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476633	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1536	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476633	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	12,8
1537	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476336	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,24
1538	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476336	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	10,44
1539	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476435	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	17,26
1540	MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990476435	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	21,1
1541	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	Carbocisteinum	120 ml	5909990032211	205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	4,42	6,62	6,62	Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rzęsek	30%	1,99
1542	Myconafine, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909990419036	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,64	41,38	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,86
1543	Myconafine, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990419050	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	63,29	78,92	78,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,46
1544	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	Mycophenolas mofetil	100 kaps.	5909990718375	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1545	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg	Mycophenolas mofetil	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1546	Mycosolon, maść, 20 + 2,5 mg/g	Miconazolum + Mazipredonum	15 g	5909990129812	49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę	7,21	10,54	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,27
1547	Mycosyst, kaps. , 100 mg	Fluconazolum	7 kaps. (blister)	5909990642533	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1548	Mycosyst, kaps. , 100 mg	Fluconazolum	28 kaps. (blist.)	5909990980611	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	99,9	119,49	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	70,02
1549	Mycosyst, kaps. , 200 mg	Fluconazolum	7 kaps. (blister)	5909991118914	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	41,58	53,08	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,35
1550	Mycosyst, kaps. , 50 mg	Fluconazolum	7 kaps. (blister)	5909990980512	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,99	15,3	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,12
1551	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	Mycophenolas mofetil	100 kaps.	5909990638185	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4,31
1552	Myfenax, tabl. powl., 500 mg	Mycophenolas mofetil	50 tabl.	5909990638208	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	4,31
1553	Myfortic, tabl. , 180 mg	Acidum mycophenolicum	120 tabl.	5909990219797	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	496,8	554,55	444,55	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	113,2
1554	Myfortic, tabl. , 360 mg	Acidum mycophenolicum	120 tabl.	5909990219209	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	999	1102,38	889,1	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	216,48
1555	Mytelase, tabl. , 10 mg	Ambenonium	50 tabl. (butelka)	5909990030927	189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambemonium	8,14	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,55
1556	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	Nabumetonum	20 tabl.	5909990962419	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	16,2	19,46	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,77

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1557	Nabuton VP, tabl. , 0,5 g	Nabumetonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990962426	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	44,28	52,14	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,05
1558	Naclof, krople do oczu, 1 mg/ml	Diclofenacum	5 ml	5909990145317	210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	11,88	15,92	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,55
1559	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	Diclofenacum	20 kaps.	5909990487714	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	11,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,55
1560	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	Diclofenacum	5 amp.a 3ml	5909990241910	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
1561	Nakom Mite, tabl. , 100 + 25 mg	Levodopum + Carbidopum	100 tabl.	5909990175314	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,2	55,27	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,47
1562	Nakom, tabl. , 250 + 25 mg	Levodopum + Carbidopum	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990175215	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,65	69,65	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	4,44
1563	Nantarid, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634903	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	64,8	79,81	70,17	Schizofrenia	ryczałt	12,84
1564	Nantarid, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634941	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	147,96	172,79	140,34	Schizofrenia	ryczałt	35,65
1565	Nantarid, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634873	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,15	13,6	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,03
1566	Nantarid, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990634965	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	201,96	233,07	210,51	Schizofrenia	ryczałt	27,36
1567	NAPROXEN 250 HASCO, tabl. , 250 mg	Naproxenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991040529	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,73	12,28	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,74
1568	NAPROXEN 250 HASCO, tabl. , 250 mg	Naproxenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991040536	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,44	19,67	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,43

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1569	NAPROXEN 500 HASCO, tabl. , 500 mg	Naproxenum	15 tabl. (blister)	5909990644179	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,56	12,11	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,57
1570	NAPROXEN HASCO, czopki, 250 mg	Naproxenum	10 czop.	5909990914319	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	4,02	4,83	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,9
1571	NAPROXEN HASCO, czopki, 500 mg	Naproxenum	10 czop.	5909990914418	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	6,62	8,15	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,29
1572	NAPROXEN POLFARMEX, tabl. , 250 mg	Naproxenum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990466726	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,36	19,58	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,34
1573	NAPROXEN POLFARMEX, tabl. , 500 mg	Naproxenum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990466818	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1574	Neotigason, kaps. , 10 mg	Acitretinum	100 kaps.	5909990697021	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	209,52	242,29	242,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1575	Neotigason, kaps. , 25 mg	Acitretinum	100 kaps.	5909990696925	53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	523,8	586,98	586,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,62
1576	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,46
1577	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,97
1578	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,48
1579	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,56
1580	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	Budesonidum	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1581	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	Budesonidum	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,74
1582	Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml	Pegfilgrastimum	1 amp.-strz.a 0,6ml (z zab.igly)	5909990007523	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	3286,98	3588,92	3588,92	Nowotwory złośliwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
1583	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml	Filgrastimum	5 fiol.a 1ml	5909990312214	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	721,7	803,3	775,85	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	30,65
1584	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml	Filgrastimum	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830510	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	144,33	170,36	155,17	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	18,39
1585	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml	Filgrastimum	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830619	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	229,93	264,47	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	19,4
1586	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990651535	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	24,3	30,54	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	16,75
1587	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990651566	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	72,9	87,06	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	39,3
1588	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990651603	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,2	114,57	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	49,82
1589	Neuran 600, tabl. powl., 600 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990055081	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	99,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1590	Neuran 800, tabl. powl., 800 mg	Gabapentinum	100 tabl. (blistry)	5909990651696	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,4	135,9	135,9	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,74
1591	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990769216	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,87	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,08
1592	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps.	5909990769315	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	104,53	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	56,77
1593	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kapsułek	5909990769414	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	138,84	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	74,09
1594	Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909991017422	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	171,24	101,93	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	72,87
1595	Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909991017521	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,5	165,97	135,9	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	34,81
1596	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,1
1597	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,3
1598	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1599	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	Carbamazepinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Padaczka	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1600	NIMESIL, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	Nimesulidum	30 sasz.a 2g	5909991040338	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,5	18,84	18,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,42
1601	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	Rivastigminum	28 kaps.	5909990700646	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	97,86	10,1	Choroba Alzheimera	30%	90,79
1602	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	Rivastigminum	28 kaps.	5909990700684	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	99,73	20,19	Choroba Alzheimera	30%	85,6
1603	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	Rivastigminum	56 kaps.	5909990700707	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	197,22	40,39	Choroba Alzheimera	30%	168,95
1604	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	Rivastigminum	28 kaps.	5909990700738	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	101,16	30,29	Choroba Alzheimera	30%	79,96
1605	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	Rivastigminum	56 kaps.	5909990700752	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	199,22	60,58	Choroba Alzheimera	30%	156,81
1606	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	Rivastigminum	28 kaps.	5909990700790	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	88,56	102,46	40,39	Choroba Alzheimera	30%	74,19
1607	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	Rivastigminum	56 kaps.	5909990700844	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	177,12	200,95	80,77	Choroba Alzheimera	30%	144,41
1608	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	Rivastigminum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990700660	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	82,84	10,1	Choroba Alzheimera	30%	75,77
1609	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	Rivastigminum	28 tabl.	5909990700691	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	84,7	20,19	Choroba Alzheimera	30%	70,57
1610	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	Rivastigminum	28 tabl.	5909990700745	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	86,14	30,29	Choroba Alzheimera	30%	64,94
1611	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	Rivastigminum	28 tabl.	5909990700806	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	74,52	87,44	40,39	Choroba Alzheimera	30%	59,17
1612	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	Nitrendipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990277216	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1613	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	Nitrendipinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694778	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1614	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	Nitrendipinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990277223	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1615	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	Nitrendipinum	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694785	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1616	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	Nitrendipinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990139613	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1617	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	Nitrendipinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694761	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1618	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	Nitrendipinum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990139620	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1619	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	Nitrendipinum	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694754	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1620	Nitromint, aerozol podjęzykowy, 0,4 mg/dawkę	Glyceryli trinitras	11 g (200 daw.)	5909990156825	33.2, Leki rozszerzajace naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu	12,85	18	18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,41
1621	Noacid, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645640	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,6	15,68	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,05
1622	Noacid, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645732	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,5	27,13	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
1623	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,75
1624	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571086	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,02
1625	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,19

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1626	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990571314	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,9
1627	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990571314	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
1628	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571338	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,72
1629	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990570799	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,98
1630	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,25
1631	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990570799	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,25
1632	Noax Uno , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570812	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	72,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,05
1633	NOBAXIN, tabl. powl., 125 mg	Azithromycinum	6 tabl. (blister)	5909991108625	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,35	29,67	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,33
1634	NOBAXIN, tabl. powl., 250 mg	Azithromycinum	6 tabl. (blister)	5909991108724	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,14	30,67	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,99
1635	NOBAXIN, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	2 tabl. (blister)	5909991108830	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,76	24,18	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,06
1636	NOBAXIN, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl. (blistry)	5909991108847	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,81	28,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,5
1637	Nolicin, tabl. powl., 400 mg	Norfloxacinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990085323	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,4	16,14	16,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,07
1638	Noliprel Bi-Forte, tabl. powl., 10 + 2,5 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (pojem.)	5909990707782	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1639	Noliprel Forte, tabl. powl., 5 + 1,25 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (pojem.)	5909990055029	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1640	Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075003	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,85	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,22
1641	Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075089	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	26,26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15
1642	Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg	Tamoxifenum	30 tabl.	5909990127412	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyestrogeny - tamoksyfen	17,28	22,13	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,77
1643	Normodipine, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl.	5909990993116	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,42	17,34	17,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,2
1644	Normodipine, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990993017	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,56	10,5	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,36
1645	NORSEPT, tabl. powl., 400 mg	Norfloxacinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991102838	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	10,58	15,27	15,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,64
1646	Nortivan, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726844	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	34,63	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,41
1647	Nortivan, tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726776	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,84	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,73
1648	Novate, krem, 0,5 mg/g	Clobetasolum	30 g (tuba)	5909990932023	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
1649	Novate, maść, 0,5 mg/g	Clobetasolum	30 g (tuba)	5909990932122	56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
1650	Novocef, tabl. powl., 0,25 g	Cefuroximum	10 tabl.	5909991033811	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
1651	Novocef, tabl. powl., 0,5 g	Cefuroximum	10 tabl.	5909991034016	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1652	Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: steżenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	Alergeny pyłków roślin	3 fiol.a 4,5ml (stęż.1-3)	5909990000715	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
1653	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	Alergeny kurzu domowego	3 fiol.a 4,5ml (stęż.1-3)	5909990001118	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
1654	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	Alergeny kurzu domowego	4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3)	5909990001125	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
1655	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	Alergeny kurzu domowego	1 but.a 9,5ml	5909990001132	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego	217,08	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
1656	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: steżenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	Alergeny pyłków roślin	4 fiol.a 4,5ml (stęż.0-3)	5909990000722	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
1657	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych, Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: steżenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	Alergeny pyłków roślin	1 but.a 9,5ml (stęż.3)	5909990000739	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
1658	NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	Insulinum aspartum	5 wkł.a 3ml	5909990879915	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1659	NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml	Insulinum aspartum	5 x 3 ml	5909990614981	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1660	NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	Insulinum aspartum	5 wkł.a 3ml	5909990451814	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	117,77	138,84	99,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1661	OC-35 , tabl. powl., 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	21 tabl. (blist.)	5909990046171	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,59	13,25	6,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,98
1662	OC-35 , tabl. powl., 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990046188	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,79
1663	Oesclim 25, system transdermalny , 25 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990761517	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	21,19	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,96

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1664	Oesclim 50, system transdermalny , 50 µg / 24h	Estradiolum	6 szt.	5909990761616	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,39	22,44	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,99
1665	Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ ml	Timololum	5 ml (flakon)	5909990073610	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,49	5,14	4,91	Jaskra	30%	1,7
1666	Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ ml	Timololum	1 fl.a 5ml	5909990073719	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,28	4,91	4,91	Jaskra	30%	1,47
1667	Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990697649	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1668	Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990697526	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1669	Olanzapine Teva, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990638338	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	109,76	131,86	131,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1670	Olanzapine Teva, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990638253	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54,03	68,24	66,44	Schizofrenia	ryczałt	5
1671	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990638543	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	214,16	246,1	199,32	Schizofrenia	ryczałt	51,26
1672	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990638581	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,63	325,12	265,76	Schizofrenia	ryczałt	65,33
1673	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637218	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1674	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637126	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1675	Olasyn 10 mg tabletka, tabl. , 10 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990769094	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1676	Olasyn 5 mg tabletka, tabl. , 5 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990768950	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1677	Olfen 75 , roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg	Diclofenacum + Lidocainum	5 amp.a 2ml	5909990161119	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	10,9	13,22	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,55
1678	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Diclofenacum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990974122	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	16,54	16,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
1679	Olpinat, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990781805	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1680	Olpinat, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990781782	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1681	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	110,7	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1682	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	55,35	69,65	66,44	Schizofrenia	ryczałt	6,41
1683	Olzin, tabl. , 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729081	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,08
1684	Olzin, tabl. , 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729159	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,86
1685	Omnic 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990716418	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	34,56	42,74	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,45
1686	Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 miligram	Tamsulosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990219070	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	36,72	45,05	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,76
1687	Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990586196	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,4	25,4	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
1688	OndaLEK 8, tabl. powl., 8 mg	Ondansetronum	10 tabl. (blister)	5909990573219	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	59,4	73,9	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	8,36
1689	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	Ondansetronum	10 tabl.	5909990777044	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	15,12	23,06	23,06	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1690	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg	Ondansetronum	10 tabl.	5909990777150	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	20,52	32,3	32,3	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1691	Opacorden, tabl. powl., 200 mg	Amiodaronum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990086818	31.0, Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron	14,69	20,36	20,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1692	Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,31	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,13
1693	Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	Betaxololum	5 ml (butelka)	5909990925513	213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	6,33	8,18	4,91	Jaskra	30%	4,74
1694	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1695	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,86	37,86	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1696	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634354	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,27
1697	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634354	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
1698	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1
1699	ORATRAM 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,86	37,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,36
1700	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1701	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1702	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634231	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,06
1703	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634231	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,69
1704	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,8
1705	ORATRAM 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,33
1706	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1707	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabletek	5909990634330	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1708	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634293	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,01

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1709	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990634293	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,86
1710	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
1711	ORATRAM 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabletek	5909990634330	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,27
1712	Orfiril 150, tabl. , 150 mg	Natrii valproas	50 tabl.	5909990414116	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	10,29	13,21	7,11	Padaczka	ryczałt	9,3
1713	Orfiril 300 retard, tabl. , 300 mg	Natrii valproas	50 tabl.	5909990414413	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	7,78
1714	Orfiril 300 retard, tabl. , 300 mg	Natrii valproas	50 tabl.	5909990414413	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1715	Orfiril 300, tabl. , 300 mg	Natrii valproas	50 tabl.	5909990414314	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,06	18,8	14,21	Padaczka	ryczałt	7,79
1716	Orfiril 600, tabl. , 600 mg	Natrii valproas	50 tabl.	5909990414512	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	23,64	31,17	28,42	Padaczka	ryczałt	5,95
1717	Orfiril long 1000, tabl. , 1000 mg	Natrii valproas	50 minisasz.	5909990987719	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	59,08	74,07	74,07	Padaczka	ryczałt	3,56
1718	Orfiril long 150, tabl. , 150 mg	Natrii valproas	50 kaps.	5909990987412	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,53	16,76	12,2	Padaczka	ryczałt	7,76
1719	Orfiril long 300, tabl. , 300 mg	Natrii valproas	50 kaps.	5909990987511	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1720	Orfiril long 500, tabl. , 500 mg	Natrii valproas	50 minisasz.	5909990987610	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	35,1	44,83	40,65	Padaczka	ryczałt	7,38

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1721	Orfiril roztwór doustny , roztwór doustny, 300 mg/5ml	Natrii valproas	250 ml	5909990414215	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,44	26,69	14,21	Padaczka	ryczałt	15,68
1722	Orgametril, tabl. , 5 mg	Lynestrenolum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990342617	67.0, Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol	5,17	7,7	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,31
1723	Oritop, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	1 but. po 60szt.	5909990715169	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	56,7	74,07	74,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1724	Oritop, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	1 but. po 60szt.	5909990715084	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	16,2	23,51	23,51	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1725	Oritop, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	1 but. po 60szt.	5909990715145	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,24	41,75	41,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1726	Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml	Risperidonum	100 ml (butelka)	5909990690138	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,4	43,3	43,3	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1727	Ortanol 20 Plus, kaps. , 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613205	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1728	Ortanol 20 Plus, kaps. , 20 mg	Omeprazolum	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)	5909990615230	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1729	Ortanol 40 Plus, kaps. , 40 mg	Omeprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613359	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1730	Orungal, kaps. , 100 mg	Itraconazolum	28 kaps.	5909990004331	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	54,41
1731	Orungal, kaps., 100 mg	Itraconazolum	4 kaps.	5909990004317	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	18,05	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,99
1732	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	Amoxicillinum	60 ml (5,1 g)	5909990086580	88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	4,8	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,8
1733	Ospamox, tabl. powl., 0,5 g g	Amoxicillinum	16 tabl.	5909990293124	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	5,72	8,31	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,15
1734	Ospamox, tabl. powl., 0,75 g	Amoxicillinum	16 tabl.	5909990293223	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	8,42	12,05	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,22
1735	Ospamox, tabl. powl., 1 g	Amoxicillinum	16 tabl.	5909990293322	88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmacutyczne	9,72	14,15	14,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1736	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 U	Phenoxymethylpenicillinum	12 tabl.	5909990070916	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	4,54	6,55	5,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,9
1737	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	Phenoxymethylpenicillinum	12 tabl.	5909990071012	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1738	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	Phenoxymethylpenicillinum	60 ml (butelka)	5909990363216	88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - plynne postacie farmaceutyczne	7,02	10,27	10,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1739	Ostemax 70 comfort, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl. (blister)	5909991081713	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	22,68	28,08	15,37	Osteoporoza	30%	17,32
1740	Ostenil 70, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl. (blister w pudełku)	5909991087418	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	19,02	24,16	15,37	Osteoporoza	30%	13,4
1741	Ostenil 70, tabl. , 70 mg	Acidum alendronicum	6 tabl. (blister w pudełku)	5909991087425	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	27,95	34,87	23,06	Osteoporoza	30%	18,73
1742	Ostolek, tabl. powl., 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl. (blister)	5909991032517	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	17,77	22,82	15,37	Osteoporoza	30%	12,06
1743	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mcg/dawkę	Formoterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990445219	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	32,83	41,53	30,85	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,88
1744	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mcg/dawkę	Formoterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990445318	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	41,9	54,54	54,54	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1745	Oxodil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	Formoterolum	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909991083625	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1746	Oxsoralen, kaps. miękkie, 10 mg	Methoxsalenum	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244713	52.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen	12,79	17,92	17,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,38
1747	Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,12 mg	Diltiazemum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,55
1748	Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,18 mg	Diltiazemum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,9	16,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1749	Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,24 mg	Diltiazemum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,84	22,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,51

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1750	Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg	Diltiazemum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120	43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,27	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1751	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112	85,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	29,24
1752	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	92,88	112	85,96	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	29,24
1753	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	46,66
1754	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	46,66
1755	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324	367,41	343,83	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	26,99
1756	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	324	367,41	343,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	26,99
1757	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,53
1758	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	18,53

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1759	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,6	687,66	687,66	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,83
1760	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	Oxycodonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049	150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon	615,6	687,66	687,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1761	PABI-DEXAMETHASON, tabl. , 1 mg	Dexamethasonum	20 tabl. (fiol.)	5909990170517	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,85	4,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1762	PABI-DEXAMETHASON, tabl. , 500 µg [mikrogram]	Dexamethasonum	20 tabl.	5909990170418	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,16	2,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,16
1763	PABI-NAPROXEN, tabl. , 250 mg	Naproxenum	50 tabl.	5909990133215	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15	20,26	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,02
1764	PABI-NAPROXEN, tabl. , 500 mg	Naproxenum	20 tabl.	5909990133314	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1765	PABI-NAPROXEN, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	Naproxenum	100 ml	5909990170814	141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	16,51	16,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,26
1766	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 fiol.a 5ml	5909990587810	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	68,04	84,62	77,1	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	10,72
1767	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 fiol.a 30ml	5909990587902	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	421,2	474,16	462,61	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	14,75
1768	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 fiol.a 10ml	5909990587841	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	140,4	166,05	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	15,05
1769	Pamidronat medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 fiol.a 20ml	5909990587872	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	280,8	320,27	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	15,06

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1770	PAMIFOS-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg	Acidum pamidronicum	2 fiol.s.subs. (+2 rozp.szkło)	5909990661671	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,4	314,5	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,29
1771	PAMIFOS-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg	Acidum pamidronicum	1 fiol.s.subs.a 10ml (+ rozp.szkło)	5909990661688	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,4	314,5	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,29
1772	PAMIFOS-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg	Acidum pamidronicum	1 fiol.s.subs.a 10ml (+ rozp.szkło)	5909990661695	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	410,4	462,61	462,61	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
1773	Pamigen, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726936	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
1774	Pamigen, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726929	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
1775	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 amp.a 6ml (PE)	5909991012687	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	406,08	457,98	457,98	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
1776	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 amp.a 4ml (PE)	5909991012663	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	270	308,72	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,51
1777	Pamitor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml	Acidum pamidronicum	1 amp.a 2ml (PE)	5909991012649	146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	135	160,27	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	9,27
1778	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 20 miligramy	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646210	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1779	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 40 miligramy	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646272	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	27,74	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,48
1780	Pantogen 20mg, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (blist.Alu/Alu)	5909990780549	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,36	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,73
1781	Pantogen 40mg, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (Alu/Alu)	5909990780587	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,66	21,96	21,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,98
1782	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	14 tabl.	5909990652303	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	4,35	6,5	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1783	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl.	5909990652334	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	14,64	14,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,32
1784	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	14 tabl.	5909990652358	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	12,57	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1785	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl.	5909990652372	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	24,21	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,95
1786	Parnassan, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743629	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	92,12	113,42	113,42	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1787	Parnassan, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743599	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,14	59,15	59,15	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1788	PARNIROL, tabl. powl., 0,25 mg	Ropinirolum	21 tabl.	5909990775033	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	4,43	6,24	4,61	Choroba i zespół Parkinsona	30%	3,01
1789	PARNIROL, tabl. powl., 0,5 mg	Ropinirolum	21 tabl.	5909990775095	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,64	13,73	13,73	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,12
1790	PARNIROL, tabl. powl., 1 mg	Ropinirolum	21 tabl.	5909990775170	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	14,69	20,2	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,31
1791	PARNIROL, tabl. powl., 2 mg	Ropinirolum	21 tabl. (blist.)	5909990775231	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	29,38	38,41	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,62
1792	PARNIROL, tabl. powl., 5 mg	Ropinirolum	21 tabl.	5909990775262	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	73,44	90,55	90,55	Choroba i zespół Parkinsona	30%	27,17
1793	Parogen, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	30 tabl.	5909990425877	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,44	24,67	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,25
1794	Parogen, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	60 tabl.	5909990425884	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	38,88	47,66	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	26,84
1795	Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010189	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,22	24,44	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,02
1796	Paxtin 40, tabl. powl., 40 mg	Paroxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990010202	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	37,8	46,5	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,68
1797	PEMIDAL, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990570553	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,46	5,19	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,53
1798	PEMIDAL, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990570577	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	6,91	10,14	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1799	PEMIDAL, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990570591	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	10,37	14,83	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,05
1800	PEMIDAL, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl.	5909990570614	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	13,82	19,29	19,29	Cukrzyca	ryczałt	6,4

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1801	PENESTER, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990077274	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	77,76	95,68	95,68	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
1802	PENESTER, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990077267	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	34,56	43,47	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,6
1803	Pentasa , czopki, 1 g	Mesalazinum	14 czop. (blist.)	5909990656820	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,67
1804	Pentasa , czopki, 1 g	Mesalazinum	14 czop. (blist.)	5909990656820	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,67
1805	Pentasa , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Mesalazinum	100 tabl. (blistry)	5909990662111	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	Choroba Leśniowskiego-Crohna	ryczałt	75,96
1806	Pentasa , tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	Mesalazinum	100 tabl. (blistry)	5909990662111	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	97,12
1807	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	Mesalazinum	7 szt.a 100ml	5909990818815	12.3, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	94,12	36,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	60,52
1808	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	Mesalazinum	7 szt.a 100ml	5909990818815	12.3, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	94,12	36,8	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	60,52
1809	Pentasa, czopki, 1 g	Mesalazinum	28 czop. (blist.)	5909990656813	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1810	Pentasa, czopki, 1 g	Mesalazinum	28 czop. (blist.)	5909990656813	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1811	Peragal, tabl. , 100 mg	Perazinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990826117	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1812	Peragal, tabl. , 25 mg	Perazinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990826018	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1813	PERAZIN 100 mg , tabl. , 100 mg	Perazinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990858514	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1814	PERAZIN 25 mg, tabl. , 25 mg	Perazinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990858415	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1815	Pernazinum, tabl. , 100 mg	Perazinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990199518	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,89	7,26	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,15
1816	Pernazinum, tabl. , 25 mg	Perazinum	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990202614	176.0, Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,44	1,87	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,68
1817	Petinimid, kaps. , 250 mg	Ethosuximidum	100 kaps.	5909990244911	157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,54	41,54	Padaczka	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1818	Pezilgen, tabl. powl., 10 miligram	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990744008	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
1819	Pezilgen, tabl. powl., 5 miligram	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990743940	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
1820	Phenytoinum WZF, tabl. , 100 mg	Phenytoinum	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990093519	156.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	10,8	15,37	15,37	Padaczka	ryczałt	3,2
1821	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 5ml	5909990820122	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1822	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)	1 fiol.a 5ml	5909990820528	214.6, Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1823	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	Alergeny kurzu domowego	4 fiol.a 5ml	5909990820313	214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1824	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	Alergeny pyłków roślin	4 fiol.a 5ml	5909990820115	214.3, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1825	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	Mieszanki wyciągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów)	4 fiol.a 5ml	5909990820511	214.5, Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1826	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 10 IR/ml lub stężenie: 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	Alergeny kurzu domowego	1 fiol.a 5ml	5909990820320	214.2, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1827	Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	Pilocarpinum	10 ml (2x5ml)	5909990237524	211.0, Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina	6,06	8,92	8,92	Jaskra	30%	2,68
1828	Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990788590	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,53	76,31	70,17	Schizofrenia	ryczałt	9,34
1829	Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990788651	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	138,02	162,16	140,34	Schizofrenia	ryczałt	25,02
1830	Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl.	5909990788583	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	12,57	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7
1831	Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl.	5909990788675	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	218,46	250,73	210,51	Schizofrenia	ryczałt	45,02

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1832	Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990661756	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	20,08	20,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
1833	Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
1834	Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212248	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,36	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,68
1835	Plavocorin, tabl. powl., 0,075 g	Clopidogrelum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990762729	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
1836	Plendil, tabl. powl., 10 mg	Felodipinum	28 tabl.	5909990344918	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	32,4	38,54	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,08
1837	Plendil, tabl. powl., 5 mg	Felodipinum	28 tabl.	5909990344819	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	23,22	27,13	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,4
1838	Plexxo 100, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990972616	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	29,75	38,5	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,31
1839	Plexxo 25, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990972418	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	21,07	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,67
1840	Plexxo 50, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990972517	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	21,6	27,39	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,39
1841	POETRA, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990742752	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,53	70,95	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,98
1842	POETRA, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (10 blist.po 6 szt.)	5909990743063	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	112,91	135,29	135,29	Schizofrenia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1843	POETRA, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990742547	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,22	12,61	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,04
1844	POLCORTOLON, tabl. , 4 mg	Triamcinolonum	20 tabl.	5909990171316	82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,83
1845	Polfenon, tabl. powl., 150 mg	Propafenonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034123	30.0, Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon	5,29	7,7	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,98
1846	Polfenon, tabl. powl., 300 mg	Propafenonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034215	30.0, Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon	9,61	13,84	13,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1847	POLHUMIN MIX - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909991022921	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1848	POLHUMIN MIX - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909991023027	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1849	POLHUMIN MIX - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909991023126	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1850	POLHUMIN MIX - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	5 wkł.a 3ml	5909991023324	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1851	POLHUMIN N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909991022525	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1852	POLHUMIN R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	Insulinum humanum	5 wkł.a 3ml	5909991022822	14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1853	Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg	Omeprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990077731	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,52
1854	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990772667	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	30,05	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
1855	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	Omeprazolum	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990772629	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	25,81	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,18
1856	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	Ramiprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	22,05	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,32
1857	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	Ramiprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,79
1858	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Tramadolum	5 amp.a 2ml	5909990968916	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1859	Poltram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	Tramadolum	5 amp.a 2ml	5909990968916	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
1860	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	Tramadolum	5 amp.a 1ml	5909990968817	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
1861	Poltram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ ml	Tramadolum	5 amp.a 1ml	5909990968817	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
1862	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990967612	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,5
1863	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,93
1864	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl.	5909990967612	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,92
1865	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,65
1866	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,92
1867	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,04
1868	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990967711	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,3
1869	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990967711	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,93
1870	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,3
1871	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,5

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1872	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,2
1873	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,67
1874	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990967810	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,9
1875	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,2
1876	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,11
1877	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990967810	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
1878	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,64
1879	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,42
1880	Poltram, kaps., 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (blist.)	5909990968718	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,94
1881	Poltram, kaps., 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (blist.)	5909990968718	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,36
1882	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	Tramadolum	10 ml	5909990969012	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,55
1883	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	Tramadolum	10 ml	5909990969012	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1
1884	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	Tramadolum	96 ml	5909990969029	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,21

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1885	Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ ml	Tramadolum	96 ml	5909990969029	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,65
1886	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	Dabigatranum etexilatum	10 kaps. (blister.)	5909990641253	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	72,76	83,92	28,37	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	58,75
1887	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	Dabigatranum etexilatum	30 kaps. (blist.)	5909990641260	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	220,42	247,47	85,11	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	165,56
1888	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	Dabigatranum etexilatum	10 kaps. (blister.)	5909990641215	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	72,76	82,6	19,34	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	66,46
1889	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	Dabigatranum etexilatum	30 kaps. (blist.)	5909990641222	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	220,42	245,21	58,03	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	190,38
1890	PRAZOL, kaps., 20 mg	Omeprazolum	7 kaps.	5909990772926	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,78	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,97

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1891	PRAZOL, kaps., 20 mg	Omeprazolum	14 kaps.	5909990772919	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	17,14	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,51
1892	PRAZOL, kaps., 20 mg	Omeprazolum	28 kaps.	5909990772933	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,33	26,95	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,69
1893	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727520	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	57,31	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,38
1894	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727490	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,78	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,3
1895	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990727506	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,02
1896	Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.	Gonadotrophinum chorionicum	1 amp. (+ 1rozp. 1ml)	5909990713530	69.0, Hormony płciowe - gonadotropiny i inne leki stymulujace owulację	18,93	25,8	25,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,74
1897	Prenessa, tabl. , 4 mg	Perindoprilum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990569311	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,2	14,78	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,44
1898	Prenessa, tabl. , 8 mg	Perindoprilum	30 tabl.	5909990662494	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,03	26,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,98
1899	Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721894	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	43,56	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,75
1900	Presartan H, tabl. powl., 50 + 12,5 mg	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721641	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,71	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,81
1901	Presartan, tabl. powl., 100 mg	Losartanum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724352	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	39,53	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,72
1902	Presartan, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724345	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,5
1903	Prestarium 10mg, tabl. powl., 10 mg	Perindoprilum	30 tabl.	5909990336081	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,32	41,44	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,59
1904	Prestarium 5mg, tabl. powl., 5 mg	Perindoprilum	30 tabl.	5909990337774	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1905	Pritor Plus, tabl. , 40/12,5 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909991068325	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	52,92	60,67	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	49,56

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1906	Pritor Plus, tabl. , 80/12,5 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909991068424	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
1907	Pritor Plus, tabl. , 80/25 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	14 tabl.	5909990644827	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,08	38,36	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,25
1908	Pritor Plus, tabl. , 80/25 mg	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl.	5909990644834	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
1909	Pritor, tabl. , 40 mg	Telmisartanum	28 tabl.	5909990463428	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,43	54,79	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,68
1910	Pritor, tabl. , 80 mg	Telmisartanum	14 tabl.	5909990463510	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,7	39,03	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,92
1911	Pritor, tabl. , 80 mg	Telmisartanum	28 tabl.	5909990463527	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	66,4	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,18
1912	Profenid, czopki, 100 mg	Ketoprofenum	10 czop.	5909990098514	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	7,94	9,2	2,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,96
1913	Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Ketoprofenum	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	14,6	13,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,7
1914	Profenid, tabl. powl., 100 mg	Ketoprofenum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990760718	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,88	13,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1915	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	Omeprazolum	14 kaps. (butel.)	5909990635443	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,94	13,9	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
1916	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	Omeprazolum	28 kaps. (butel.)	5909990635450	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	19,41	19,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,71
1917	Prograf, kaps. twarde, 0,5 miligram	Tacrolimusum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991148713	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	8,76

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1918	Prograf, kaps. twarde, 1 miligram	Tacrolimusum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447213	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1919	Prograf, kaps. twarde, 5 miligram	Tacrolimusum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447312	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	827,76	827,76	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1920	Progynova 21, tabl. powl., 2 mg	Estradiolum	21 tabl.	5909990304110	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	8,48	10,23	3,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,54
1921	Pronoran, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	Piribedilum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990846320	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	24,84	33,88	33,88	Choroba i zespół Parkinsona	30%	10,16
1922	Propranolol WZF, tabl. , 10 mg	Propranololum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112111	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,17	2,65	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,65
1923	Propranolol WZF, tabl. , 40 mg	Propranololum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112210	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	3,03	4,55	4,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1924	Proscar, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990362110	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,36	36,57	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,9
1925	Prostamnic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573257	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
1926	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,72
1927	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,86
1928	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,88
1929	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,81
1930	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,82
1931	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,87

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1932	Provera, tabl. , 10 mg	Medroxyprogesteronum	30 tabl.	5909990155514	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	13,76	18,94	17,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,75
1933	Provera, tabl. , 5 mg	Medroxyprogesteroni acetas	30 tabl.	5909990236411	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	6,73	9,74	8,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,64
1934	Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909991033514	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,88	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,86
1935	Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg	Ciprofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909991033613	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,16	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1936	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum	1 poj.a 200daw.	5909990677313	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
1937	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum	1 poj.a 200daw.	5909990677313	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,31
1938	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum	1 poj.a 100daw.	5909990677412	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	8,9
1939	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum	1 poj.a 100daw.	5909990677412	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,41
1940	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445615	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1941	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445615	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1942	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445714	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1943	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445714	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1944	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445813	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	26,11

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1945	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	Budesonidum	20 poj.a 2ml	5909990445813	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	50,19
1946	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	Salmeterolum	60 kaps. (+ inh.)	5909991109424	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	49,14	62,29	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,79
1947	Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	Salmeterolum	90 kaps. (+ inh.)	5909991109431	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	75,6	93,19	92,55	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,44
1948	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	Dornasum alfa	30 amp.a 2,5ml	5909990375813	205.2, Leki mukolityczne - dornaza alfa	2381,4	2608,45	2608,45	Mukowiscydoza	ryczałt	3,2
1949	Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 3ml	5909990975310	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	258,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
1950	Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM	Alergeny pyłków roślin	1 fiol.a 3ml (+8 strzyk.z igłą)	5909990975419	214.4, Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	258,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
1951	Pyrantelum Medana, Pyrantelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml	Pyrantelum	15 ml	5909990276417	194.3, Leki przeciwrobacze - pyrantel - płynne postacie farmaceutyczne	3,18	4,76	4,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1952	Pyrantelum Polpharma,Pyrantelum, tabl. , 250 mg	Pyrantelum	3 tabl. (blister)	5909990206414	194.2, Leki przeciwrobacze - pyrantel - stałe postaci farmaceutyczne	2,67	3,99	3,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1953	PYRAZINAMID FARMAPOL, tabl. , 500 mg	Pyrazinamidum	250 tabl.	5909990263516	113.0, Leki przeciwprądkowe - inne - pyrazynamid	62,1	77,6	77,6	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
1954	Quentapil , tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990718047	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,7	104,67	104,67	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1955	Quentapil , tabl. powl., 150 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717606	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,38	69,3	52,63	Schizofrenia	ryczałt	19,87
1956	Quentapil , tabl. powl., 150 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717651	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	116,53	137,66	105,26	Schizofrenia	ryczałt	35,6
1957	Quentapil , tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990717903	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1958	Quentapil , tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990717705	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
1959	Quentapil , tabl. powl., 300 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718108	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
1960	Quentapil, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990718009	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1961	Quinapril Teva, tabl. powl., 10 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215805	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,74	14,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,3
1962	Quinapril Teva, tabl. powl., 20 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215898	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,74	20,14	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,02
1963	Quinapril Teva, tabl. powl., 40 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215980	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,38	35,22	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,98
1964	Quinapril Teva, tabl. powl., 5 mg	Quinaprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215737	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,69	12,01	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,01
1965	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	Ramiprilum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990052653	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,4	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,04
1966	Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg	Ramiprilum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644551	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,33
1967	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	Ramiprilum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644575	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,19
1968	RAMISTAD 10, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	28 tabl.	5909990017461	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	16,27	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
1969	RAMISTAD 2,5, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	28 tabl.	5909990017447	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	5,07	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1970	RAMISTAD 5, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	28 tabl.	5909990017454	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,84	9,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,97
1971	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	Ramiprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047987	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	21,12	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,39
1972	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	Ramiprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047949	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,3	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
1973	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	Ramiprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,23	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,86

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1974	Ranigast, tabl. powl., 150 mg	Ranitidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990206728	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,87	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1975	Ranigast, tabl. powl., 150 mg	Ranitidinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990206735	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,65	6,73	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,99
1976	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	14 tabl.	5909990730094	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,54	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,77
1977	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730100	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1978	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	14 tabl.	5909990730162	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1979	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730179	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,99	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10
1980	RANLOSIN, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048007	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,33	26,44	26,44	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
1981	Ranofren, tabl. , 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640287	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1982	Ranofren, tabl. , 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640249	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1983	Ranopril, tabl. , 10 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133122	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,56	9,7	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,73
1984	Ranopril, tabl. , 20 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133023	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	17,93	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,56
1985	Ranopril, tabl. , 5 mg	Lisinoprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991132927	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,78	4,85	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,85
1986	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	Risperidonum	30 tabl.	5909990075157	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,8	15,53	15,53	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1987	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	Risperidonum	30 tabl.	5909990075164	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,6	29,33	29,33	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1988	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	Risperidonum	30 tabl.	5909990075171	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,4	42,74	42,74	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1989	Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	Risperidonum	30 tabl.	5909990075188	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	43,2	55,68	55,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
1990	Rapamune, Roztwór doustny, 1 mg/ml	Sirolimusum	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,5	1094,05	1090,5	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	6,75
1991	Rapamune, tabl. powl., 1 mg	Sirolimusum	30 tabl.	5909990985210	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	545,25	545,25	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
1992	Rasoltan 50 mg, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990085644	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	13,29	13,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,99
1993	Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl.	5909990424801	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,89	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,71
1994	Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	60 tabl.	5909990424849	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	18,98	17,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,62
1995	Refastin, tabl. powl., 100 mg	Ketoprofenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675593	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	15,81	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,42
1996	Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5ml	Diazepamum	100 g	5909990264018	181.2, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doustnego	5,4	8,01	8,01	Padaczka	ryczałt	3,2
1997	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml	Diazepamum	5 wlew.a 2,5ml	5909990751518	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,09	20,7	12,68	Padaczka	ryczałt	11,22
1998	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml	Diazepamum	5 wlew.a 2,5ml	5909990751617	181.1, Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,58	25,35	25,35	Padaczka	ryczałt	3,2
1999	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623358	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
2000	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990623440	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
2001	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623457	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	34,67	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,41
2002	Renicin, tabl. powl., 0,15 g	Roxithromycinum	10 tabl. (1 blister x 10)	5909990467419	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	19,81	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,13
2003	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg	Ropinirolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644728	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	64,8	77,81	49,13	Choroba i zespół Parkinsona	30%	43,42
2004	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	Ropinirolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644612	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	136,08	158,07	98,27	Choroba i zespół Parkinsona	30%	89,28

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2005	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg	Ropinirolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644636	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	280,8	316,92	196,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	179,35
2006	REQUIP, tabl. powl., 0,5 mg	Ropinirolum	21 tabl. (blist.)	5909990013685	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	8,96	12,33	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,88
2007	REQUIP, tabl. powl., 1 mg	Ropinirolum	21 tabl. (blist.)	5909990013890	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	18,22	23,98	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,09
2008	REQUIP, tabl. powl., 2 mg	Ropinirolum	21 tabl. (blist.)	5909990013586	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	37,8	47,43	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	21,64
2009	REQUIP, tabl. powl., 5 mg	Ropinirolum	21 tabl. (1 blist.a 21 szt.)	5909990013968	170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	99,79	118,75	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	54,27
2010	Rexetin, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991006310	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	20,52	25,83	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,41
2011	Ribuspir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
2012	Ribuspir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
2013	Ribuspir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
2014	Ribuspir, Aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	Budesonidum	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
2015	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,15 + 0,1 g	Rifampicinum + Isoniazidum	100 kaps.	5909990086115	111.2, Leki przeciwprądkowe - produkty złozone - izoniazyd z ryfampicyną	22,14	29,62	27,4	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	2,22
2016	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,3+0,15 g	Rifampicinum + Isoniazidum	100 kaps.	5909990086214	111.2, Leki przeciwprądkowe - produkty złozone - izoniazyd z ryfampicyną	42,74	54,8	54,8	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2017	RIFAMPICYNA TZF, kaps. twarde, 150 mg	Rifampicinum	100 kaps.	5909990085019	111.1, Leki przeciwprądkowe - antybiotyki - ryfampicyna	23,86	31,81	29,94	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	1,87
2018	RIFAMPICYNA TZF, kaps. twarde, 300 mg	Rifampicinum	100 kaps.	5909990084913	111.1, Leki przeciwprądkowe - antybiotyki - ryfampicyna	47,06	59,88	59,88	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2019	Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	21 tabl.	5909990873319	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,96	12	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,31
2020	Rilutek, tabl. powl., 50 mg	Riluzolum	56 tabl.	5909990760619	191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	878,28	975,76	975,76	Stwardnienie zanikowe boczne	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2021	Risendros 35, tabl. powl., 35 mg	Risedronatum natricum	4 tabl.	5909990082599	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,68	19,51	15,37	Osteoporoza	30%	8,75
2022	Risperidon Vipharm , tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabletek (2 blistry po 10 tabletek)	5909990044252	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	23,04	30,86	30,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2023	Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044481	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,43	10,93	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,47
2024	Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044344	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,85	20,69	20,69	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2025	Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990044146	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	31,32	40,97	40,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2026	Risperon, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336548	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,32	30,11	30,11	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2027	Risperon, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336524	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2028	Risperon, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336500	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	46,98	59,73	59,73	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2029	Risperon, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336487	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,66	21,56	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2030	Risperon, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336555	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	26,95	35,05	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,27
2031	Risperon, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336579	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	80,84	98,43	95,94	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2032	Risperon, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990336586	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	37,26	47,33	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,89
2033	Risperon, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990336609	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	111,78	133,06	127,92	Schizofrenia	ryczałt	10,26
2034	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 25 mg	Risperidonum	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań domięśniowych (1 calowa do wstrzyknięcia do mięśnia naramiennego, 2 calowa do wstrzyknięcia do mięśnia pośladkowego)	5909991058227	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	288,9	329,36	323,1	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	9,46
2035	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 37,5 mg	Risperidonum	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego (1-calowa do wstrzyknięcia do mięśnia naramiennego, 2-calowa do wstrzyknięcia do mięśnia pośladkowego)	5909991058128	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	433,35	487,78	484,65	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	6,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2036	Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań , 50 mg	Risperidonum	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego (1-calowa do wstrzyknięcia do mięśnia naramiennego, 2-calowa do wstrzyknięcia do mięśnia pośladkowego)	5909991058029	178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	577,8	646,2	646,2	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2
2037	Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml	Risperidonum	100 ml	5909990423828	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	41,04	52,54	52,54	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2038	Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml	Risperidonum	30 ml	5909990423811	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	12,31	17,15	15,99	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2039	Rispolept, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670413	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	8,26	11,82	10,66	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2040	Rispolept, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670512	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,52	22,48	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2041	Rispolept, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670611	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,73	32,68	31,98	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2042	Rispolept, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990670710	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	32,94	42,71	42,64	Schizofrenia	ryczałt	3,27
2043	Rispolux, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990335121	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,91	10,38	10,38	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2044	Rispolux, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334438	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,01	20,86	20,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2045	Rispolux, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334568	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,68	30,48	30,48	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2046	Rispolux, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990334599	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27	36,34	36,34	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2047	RISSET 1 mg, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996414	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,07	10,55	10,55	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2048	RISSET 1 mg, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996421	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	22,27	30,04	30,04	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2049	RISSET 2 mg, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996513	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	15,43	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2050	RISSET 2 mg, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996520	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	47,71	60,51	60,51	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2051	RISSET 3 mg, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996612	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	26,44	34,5	31,98	Schizofrenia	ryczałt	5,72
2052	RISSET 3 mg, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996629	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	82,46	100,16	95,94	Schizofrenia	ryczałt	8,06
2053	RISSET 4 mg, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990996711	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	35,86	45,82	42,64	Schizofrenia	ryczałt	6,38
2054	RISSET 4 mg, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990996728	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	113,4	134,79	127,92	Schizofrenia	ryczałt	11,99
2055	Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml	Rivastigminum	120 ml (butelka)	5909990764143	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	249,09	275,98	57,69	Choroba Alzheimera	30%	235,6
2056	ROLICYN, tabl. powl., 100 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blistry)	5909990847914	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,02	19,1	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,98

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2057	ROLICYN, tabl. powl., 150 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blistry)	5909990848010	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,52	22,52	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,84
2058	ROLICYN, tabl. powl., 50 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blistry)	5909990847815	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,56	15,5	3,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,94
2059	Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m.	Spiramycinum	16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)	5909990098613	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,09	20	14,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,52
2060	Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m.	Spiramycinum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990692118	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,47	24,21	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,86
2061	Roxitron, tabl. powl., 0,15 g	Roxithromycinum	10 tabl.	5909991032319	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,44	19,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,55
2062	ROZACOM, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	Dorzolamidum + Timololum	5 ml (butelka)	5909990746705	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	34,57	34,57	Jaskra	ryczałt	3,2
2063	ROZALIN, krople do oczu, 20 mg/ml	Dorzolamidum	5 ml (butelka)	5909990643929	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	33,09	23,81	Jaskra	ryczałt	12,48
2064	Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990785919	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,8	11,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,93
2065	Rulid, tabl. powl., 100 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990354115	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,76	19,9	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,78
2066	Rulid, tabl. powl., 150 mg	Roxithromycinum	10 tabl.	5909990085910	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,3	28,71	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,03
2067	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ ml	Risperidonum	100 ml (butelka)	5909990721405	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	36,86	48,07	48,07	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2068	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ ml	Risperidonum	30 ml (butelka)	5909990721399	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	10,69	15,41	15,41	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2069	Ryspolit, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567683	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2070	Ryspolit, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567737	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2071	Ryspolit, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567935	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27	35,11	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,33

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2072	Ryspolit, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568031	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	36,72	46,74	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,3
2073	Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg	Vigabatrinum	50 sasz.	5909990832712	162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne	120,96	144,4	144,4	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2074	Sabril, tabl. powl., 500 mg	Vigabatrinum	100 tabl.	5909990312818	162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne	221,4	255,32	255,32	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2075	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	100 tabl.	5909990864423	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	4,26
2076	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990864416	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	6,43
2077	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990864416	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,5
2078	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	100 tabl.	5909990864423	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,6
2079	SALBUTAMOL HASCO, syrop, 2 mg/5ml	Salbutamolum	100 ml	5909990317516	197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	3	4,49	4,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2080	SALOFALK , zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml	Mesalazinum	7 but.a 60ml	5909990970117	12.3, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	147,21	147,21	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2081	SALOFALK 250, czopki, 250 mg	Mesalazinum	30 czop.	5909990088829	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	60,3	51,89	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	11,61
2082	SALOFALK 250, tabl. dojelitowe, 250 mg	Mesalazinum	50 tabl.	5909990400010	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,64	20,6	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	16,24
2083	SALOFALK 500, czopki, 500 mg	Mesalazinum	30 czop.	5909990422227	12.2, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,66	101,69	101,69	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2084	SALOFALK 500, tabl. dojelitowe, 500 mg	Mesalazinum	50 tabl.	5909990400119	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,74	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	15,73
2085	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	Ciclosporinum	60 kaps.	5909990406111	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,38	61,93	39,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,96

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2086	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	Ciclosporinum	50 kaps.	5909990336814	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	408,73	457,49	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	134,3
2087	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	Ciclosporinum	50 kaps.	5909990336616	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	124,21	81,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	45,81
2088	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	Ciclosporinum	50 kaps.	5909990336715	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	210,86	241,78	163,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	81,78
2089	Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	Ciclosporinum	50 ml	5909990336913	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	398,08	446,1	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	122,91
2090	Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg	Octreotidum	1 fiolka, ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909990459711	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2306,88	2518,43	1757,07	Akromegalia	ryczałt	764,56
2091	Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg	Octreotidum	1 fiolka, ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909990459612	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3763,04	4098,09	3514,14	Akromegalia	ryczałt	587,15
2092	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	Octreotidum	5 amp.a 1ml	5909990042913	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	48,6	64,82	64,82	Akromegalia	ryczałt	3,2
2093	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml	Octreotidum	5 amp.a 1ml	5909990042715	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	37,8	49,26	43,93	Akromegalia	ryczałt	8,53
2094	SANZA 10 mg tabletka, tabl. , 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692668	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
2095	SANZA 5 mg tabletka, tabl. , 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692590	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
2096	Sarve 50 mg, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990045594	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,84	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,73
2097	Sectral 200, tabl. powl., 200 mg	Acebutololum	30 tabl.	5909990109920	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,36	9,72	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,72
2098	Sectral 400, tabl. powl., 400 mg	Acebutololum	30 tabl.	5909990110018	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,74	18,38	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,18

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2099	Sedron 70 mg tabletki powl., tabl. powl., 70 mg	Acidum alendronicum	4 tabl. (blister)	5909990039692	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	11,88	16,52	15,37	Osteoporoza	30%	5,76
2100	Sedron 70 mg tabletki powl., tabl. powl., 70 mg	Acidum alendronicum	12 tabl. (3 blist.x 4 szt.)	5909990039708	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	35,64	45,84	45,84	Osteoporoza	30%	13,75
2101	Segan, tabl. , 5 mg	Selegilinum	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990746026	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	15,99	22,04	22,04	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,4
2102	SELGRES, tabl. powl., 5 mg	Selegilinum	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990404315	171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	13,82	19,15	18,37	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,11
2103	Serdolect, tabl. powl., 0,012 g	Sertindolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089313	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	271,45	309,74	309,04	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2104	Serdolect, tabl. powl., 16 mg	Sertindolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991089412	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	361,91	408,8	408,8	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2105	Serdolect, tabl. powl., 4 mg	Sertindolum	30 tabl.	5909991089214	178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol	90,67	110,37	110,37	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2106	SERETIDE 125, Aerozol wziewny, zawiesina, 125 + 25 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 szt. (120 daw.)	5909990907014	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w średnich dawkach	101,65	122,08	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,63
2107	SERETIDE 250, Aerozol wziewny, zawiesina, 250 + 25 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 szt. (120 daw.)	5909990907113	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	155,15	182,3	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,51
2108	SERETIDE 50, Aerozol wziewny, zawiesina, 50 + 25 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 poj.a 120daw.	5909990906918	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	78	96,14	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
2109	SERETIDE DYSK 100, Proszek do inhalacji , 100 + 50 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990832422	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	85,6	104,27	96,14	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	11,33
2110	SERETIDE DYSK 250, Proszek do inhalacji , 250 + 50 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990832521	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w średnich dawkach	108,82	129,75	105,65	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,3
2111	SERETIDE DYSK 500, Proszek do inhalacji , 500 + 50 µg	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990832620	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	145,52	171,99	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
2112	SEREVENT DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	Salmeterolum	1 szt. (60 daw.)	5909990437825	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	71,32	86,01	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,51
2113	SEREVENT, Aerozol wziewny, zawiesina, 25 µg	Salmeterolum	120 daw. (1 poj.)	5909990623099	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	69,36	83,92	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	25,42
2114	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	Fluoxetinum	3 blistru po 10szt.	5909990374410	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,56	24,8	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,38
2115	Seronil, kaps. twarde, 20 mg	Fluoxetinum	10 blistrów po 10szt.	5909990374427	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	56,56	68,95	49,58	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,24

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2116	Seronil, tabl. powl., 10 mg	Fluoxetinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374311	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	13,63	16,86	7,44	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,65
2117	Seronil, tabl. powl., 10 mg	Fluoxetinum	10 blistrów po 10szt.	5909990374328	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	40,65	48,94	24,79	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	31,59
2118	SEROXAT, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	30 tabl.	5909990640515	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	49,82	57,18	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,76
2119	Sertagen, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046621	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	21,6	28,93	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,49
2120	Sertagen, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990046690	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	10,8	15,27	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,55
2121	Sertralinum 123ratio, Luxeta, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990049943	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	11,34	16,01	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,59
2122	SERTRANORM 100mg, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663163	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	21,06	28,59	28,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,58
2123	SERTRANORM 50mg, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990663040	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	10,04	14,62	14,62	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,39
2124	Setaloft, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571963	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
2125	Setaloft, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990571925	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	10,8	15,43	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,01
2126	Setraline Arrow, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	28 tabl.	5909990641925	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	7,56	11,8	11,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,54
2127	SETRONON, tabl. powl., 8 mg	Ondansetronum	10 szt.	5909990994717	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	54,57	68,74	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
2128	Sevredol, tabl. powl., 20 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990336425	149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2129	Sevredol, tabl. powl., 20 mg	Morphinum	60 tabl.	5909990336425	149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
2130	Simgal, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860210	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,03	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,47

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2131	Simgal, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860319	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	21,43	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,32
2132	Simgal, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860418	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	38,46	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,25
2133	SIMRATIO 10 , tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	13,53	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
2134	SIMRATIO 20 , tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	20,85	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
2135	SIMRATIO 40 , tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	39,03	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,82
2136	SIMVACARD 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2137	SIMVACARD 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	20,16	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
2138	SIMVACARD 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27	34,41	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,2
2139	Simvachol, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,4	7,79	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,23
2140	Simvachol, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	13,34	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,23
2141	Simvachol, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2142	SIMVACOR, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336623	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,4	10,03	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,15
2143	SIMVACOR, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336630	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	17,99	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2144	SIMVACOR, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675227	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	27,69	27,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,31
2145	Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	30 tabl.	5909991146016	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,1	6,51	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,95
2146	Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl.	5909991146115	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	12,33	12,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,7
2147	Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl.	5909991146214	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2148	Simvagen 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743575	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,96	6,25	6,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,88
2149	Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,76	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2150	Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037940	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	16,37	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,61
2151	Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2152	Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037964	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,38	32,9	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2153	SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 0,01 g	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	10,79	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,91
2154	SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 0,02 g	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22,15	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,39
2155	SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 0,04 g	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	33,47	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,95
2156	Simvalip, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623082	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,4	7,89	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,01

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2157	Simvalip, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623105	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,83	14,18	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,42
2158	Simvalip, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623136	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2159	Simvastatin 20 mg tabletki powl., tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990037698	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,1	12,19	12,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,66
2160	Simvastatin 20 mg tabletki powl., tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl.	5909990037704	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,53	12,78	12,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2161	Simvastatin 40 mg tabletki powl., tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl.	5909990037582	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	22,5	22,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,75
2162	Simvasterol, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,5	16,46	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,9
2163	Simvasterol, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,89
2164	Simvasterol, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,4	40,19	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,98
2165	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	Dinatrii clodronas	120 kaps.	5909990953530	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas klodronowy	361,58	409,07	409,07	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
2166	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	Dinatrii clodronas	100 kaps.	5909990421879	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas klodronowy	301,32	342,97	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
2167	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	Dinatrii clodronas	100 kaps.	5909990953523	146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas klodronowy	301,32	342,97	340,89	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczałt	5,28
2168	Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	Levodopum + Carbidopum	100 tabl. (butelka)	5909990020416	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	96,76	96,76	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
2169	SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990220984	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
2170	SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990220991	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	12,73	17,58	16,92	Cukrzyca	ryczałt	3,86

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2171	SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	90 tabl. (6 blist.po 15 szt.)	5909990221004	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	19,09	25,61	25,38	Cukrzyca	ryczałt	5,03
2172	SIOFOR 1000, tabl. powl., 1000 mg	Metforminum	120 tabl. (8 blist.po 15 szt.)	5909990221028	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	25,46	33,41	33,41	Cukrzyca	ryczałt	6,4
2173	SIOFOR 500, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990457212	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	3,35	4,81	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,78
2174	SIOFOR 500, tabl. powl., 500 mg	Metforminum	60 tabl.	5909990457229	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
2175	SIOFOR 850, tabl. powl., 850 mg	Metforminum	30 tabl.	5909990457311	15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	5,18	7,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,62
2176	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg	Tizanidinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671410	144.0, Leki działajace rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna	44,24	56,57	56,57	Stwardnienie rozsiane	30%	16,97
2177	Solian, tabl. , 200 mg	Amisulpridum	30 tabl. (blistry)	5909990840915	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	61,56	76,9	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
2178	Solian, tabl. powl., 400 mg	Amisulpridum	30 tabl. (blistry)	5909990841011	178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd	122,04	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2179	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 120 mg	Lanreotidum	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909991094614	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	4514,86	4919,79	4919,79	Akromegalia	ryczałt	4,27
2180	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 60 mg	Lanreotidum	1 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909991094416	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2703,73	2951,68	2459,9	Akromegalia	ryczałt	494,98
2181	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 90 mg	Lanreotidum	1 amp.-strzyk.	5909991094515	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3604,62	3930,73	3689,84	Akromegalia	ryczałt	244,09
2182	SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg	Sotalolum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309115	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,93	7,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,83
2183	SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg	Sotalolum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991014711	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,12	1,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,85
2184	SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg	Sotalolum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309016	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,56	3,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,01
2185	Spamilan, tabl. , 10 mg	Buspironum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073603	182.0, Leki przeciwlękowe - buspiron	30,24	39,71	39,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,91
2186	Spamilan, tabl. , 5 mg	Buspironum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990073597	182.0, Leki przeciwlękowe - buspiron	18,25	24,26	19,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,36
2187	Speridan, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567836	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	6,8	10,26	10,26	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2188	Speridan, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567881	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	14,04	19,83	19,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2189	Speridan, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990567980	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	20,52	28,17	28,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2190	Speridan, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990568147	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	25,92	35,19	35,19	Schizofrenia	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2191	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	Tiotropii bromidum	30 kaps. (blist.)	5909990985111	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	3,2
2192	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	Tiotropii bromidum	30 kaps. (blistry + Handihaler)	5909990985128	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	8,92
2193	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	Tiotropii bromidum	30 kaps. (blist.)	5909990985111	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	42,94
2194	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	Tiotropii bromidum	30 kaps. (blistry + Handihaler)	5909990985128	201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,66
2195	Spironol 100, tabl. , 100 mg	Spironolactonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990673124	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	9,93	14,24	14,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,27
2196	Spironol, tabl. , 25 mg	Spironolactonum	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990110216	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	3,14	4,42	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,93
2197	Spironol, tabl. , 25 mg	Spironolactonum	100 tabl.	5909990110223	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	13,61	18,71	17,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,25
2198	STADAZAR, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	28 tabl.	5909990079575	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
2199	Staveran 120, tabl. powl., 120 mg	Verapamilum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045419	42.0, Antagoniści wapnia - pochidne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	3,13	3,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,13
2200	Staveran 40, tabl. powl., 40 mg	Verapamilum	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990045211	42.0, Antagoniści wapnia - pochidne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	2,53	1,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,53
2201	Staveran 80, tabl. powl., 80 mg	Verapamilum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045310	42.0, Antagoniści wapnia - pochidne fenyloalkiloaminy - werapamil	2,08	2,83	2,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,83
2202	Stediril 30, tabl. drażowane, 30 + 150 mcg	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	21 tabl.	5909990072514	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	5,72	8,53	8,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,84

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2203	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	Ipratropii bromidum	20 amp.a 1ml	5909990977710	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,41	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,71
2204	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	Ipratropii bromidum	20 amp.a 2ml	5909990977727	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,29	25,8	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,05
2205	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	Salbutamolum	20 amp.a 2,5ml	5909990727414	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,66	25,03	2,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,03
2206	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml	Salbutamolum	20 amp.a 2,5ml	5909990727513	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	33,49	37,4	5,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,45
2207	Stimuloton, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990994816	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	27	32,76	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,34
2208	Storvas, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755547	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	8,93	8,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,68
2209	Storvas, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755561	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	16,76	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
2210	Storvas, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755578	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	31,39	31,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
2211	Storvas, tabl. powl., 80 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755554	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	59,04	59,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,71
2212	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	Atomoxetinum	7 kaps.	5909990568550	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	78,58	4,33	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	77,45

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2213	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	Atomoxetinum	28 kaps.	5909990568574	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	312,68	17,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	298,54
2214	Strattera 18mg, kaps. twarde, 18 mg	Atomoxetinum	7 kaps.	5909990568628	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	79,63	7,8	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	75,03
2215	Strattera 18mg, kaps. twarde, 18 mg	Atomoxetinum	28 kaps.	5909990568642	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	314,78	31,21	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	286,77

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2216	Strattera 25mg, kaps. twarde, 25 mg	Atomoxetinum	7 kaps.	5909990568666	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	80,45	10,84	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	72,81
2217	Strattera 25mg, kaps. twarde, 25 mg	Atomoxetinum	28 kaps.	5909990568680	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	316,44	43,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	276,3
2218	Strattera 40mg, kaps. twarde, 40 mg	Atomoxetinum	7 kaps.	5909990568703	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	81,65	17,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	67,51

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2219	Strattera 40mg, kaps. twarde, 40 mg	Atomoxetinum	28 kaps.	5909990568727	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	318,83	69,35	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	252,68
2220	Strattera 60mg, kaps. twarde, 60 mg	Atomoxetinum	28 kaps.	5909990568765	185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	321,26	104,03	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	ryczałt	220,43
2221	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	100 tabl.	5909990283323	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2222	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990283316	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,75
2223	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990283316	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,82
2224	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	Sulfasalazinum	100 tabl.	5909990283323	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,54
2225	Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990283217	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,35
2226	Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg	Sulfasalazinum	50 tabl.	5909990283217	12.1, Leki przeciwzapalne działajace na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2227	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg	Sulpiridum	24 kaps. (blist.)	5909990159314	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,71	6,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2228	Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg	Sulpiridum	24 kaps. (blist.)	5909990159512	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	4,65	3,36	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,29
2229	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	Sulpiridum	12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)	5909990159413	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,89	6,08	6,08	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2230	Sulpiryd Teva, tabl. , 200 mg	Sulpiridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990159437	178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,32	12,8	12,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2231	SUMAMED forte, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	Azithromycinum	1 but.a 20ml (HDPE)	5909990742219	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,49	35,51	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,42
2232	SUMAMED forte, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	Azithromycinum	1 but.a 30ml (HDPE)	5909990742226	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	36,29	44,92	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,83
2233	SUMAMED, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	Azithromycinum	1 but.a 20ml (HDPE)	5909990742110	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	17,93	22,08	9,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,38
2234	SUMAMED, kaps. twarde, 250 mg	Azithromycinum	6 kaps.	5909990742318	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,46	34,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,55
2235	SUMAMED, tabl. powl., 125 mg	Azithromycinum	6 tabl.	5909990846214	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	30,71	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,37
2236	SUMAMED, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	2 tabl.	5909990742424	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,71	25,19	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,07
2237	SUMAMED, tabl. powl., 500 mg	Azithromycinum	3 tabl.	5909990742417	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,01	33,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	29,07
2238	Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg	Glyceryli trinitras	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990183036	33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	2,3	3,45	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,45
2239	Symanastrol, tabl. powl., 1 mg	Anastrozolum	28 tabl.	5909990661909	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
2240	Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,4	8,21	8,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,46
2241	Symasteride, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990074105	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,24	36,71	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,84

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2242	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum + Formoterolum	1 poj.a 60daw.	0882113,59099908	199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w średnich dawkach	73,8	89,24	63,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,05
2243	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320 + 9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum + Formoterolum	1 poj.a 60daw.	1079314,59099908	199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	147,59	174,21	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,42
2244	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	Budesonidum + Formoterolum	1 poj.a 60daw.	0882014,59099908	199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	62,87	78,02	72,11	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,11
2245	Symepezil, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990662203	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimera	30%	31,16
2246	Symepezil, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl.	5909990662104	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimera	30%	44,14
2247	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048106	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54	66,56	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	28,63
2248	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg	Venlafaxinum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990048403	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,34	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,56
2249	Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990048397	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	28,25	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,29
2250	Symglic, tabl. , 1 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570348	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	3,21	4,93	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,27
2251	Symglic, tabl. , 2 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570355	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	7,21	10,46	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,94
2252	Symglic, tabl. , 3 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570362	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	11,24	15,77	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,99
2253	Symglic, tabl. , 4 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573196	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	20,1	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,06
2254	Symglic, tabl. , 6 mg	Glimepiridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570379	16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	22,14	29,56	29,16	Cukrzyca	ryczałt	10
2255	Symla 100, tabl. , 100 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990045303	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	23,89	32,22	32,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2256	Symla 25, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990045280	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
2257	Symla 50, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl.	5909990045266	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,04	23,57	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,57
2258	Symleptic, kaps. twarde, 100 mg	Gabapentinum	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685554	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26	32,34	16,99	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	18,55
2259	Symleptic, kaps. twarde, 300 mg	Gabapentinum	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685561	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	77,11	91,56	50,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	43,8
2260	Symleptic, kaps. twarde, 400 mg	Gabapentinum	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685660	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	115,25	67,95	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	50,5
2261	Symleptic, tabl. powl., 600 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990678747	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	109,86	101,93	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,49

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2262	Symleptic, tabl. powl., 800 mg	Gabapentinum	100 tabl.	5909990678792	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	149,64	135,9	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	18,48
2263	Symlosin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990044382	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	22,57	29,91	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	5,62
2264	Symlukast 10, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697939	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	63,07	54,84	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	24,68
2265	Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697762	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	59,15	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	43,79
2266	Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990697892	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	50,46	59,92	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	40,73
2267	Symquel, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635368	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2268	Symquel, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990635429	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2269	Symquel, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl.	5909990635382	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
2270	Symtopiram, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990644070	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2271	Symtopiram, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990644056	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2272	Symtopiram, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990644124	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2273	Symtopiram, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl.	5909990644094	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2274	Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074754	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,75	9,88	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,62
2275	Symtrend, tabl. powl., 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074662	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,23	13,05	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,53
2276	Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074792	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
2277	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	21 tabl. (blist.)	5909990037773	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,08	12,68	6,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,41

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2278	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	63 tabl. (3 blist.po 21 szt.)	5909990086788	72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	31,27	37,81	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,04
2279	SYNTARPEN, tabl. powl., 500 mg	Cloxacillinum	16 tabl. (blist.)	5909990295715	89.6, Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina	26,78	35,46	35,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,73
2280	SYNZA 10mg, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704866	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108	129,98	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2281	SYNZA 5mg, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704750	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
2282	Systen 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg (50 µg/24h) -	Estradiolum	6 szt.	5909990169214	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	18,25	22,29	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,84
2283	Systen Conti, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) + 11,2 mg (170 mcg noretysteronu octanu/24h) -	Estradiolum + Norethisteronum	8 szt.	5909990444717	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	36,72	47,08	43,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,95
2284	Systen Sequi, system transdermalny, plaster 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz plaster 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h + 170 mcg noretysteronu octanu/24h) mg	Estradiolum + Norethisteronum	8 szt. (4 + 4)	5909990444816	68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,94	43,04	43,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,91
2285	TACLAR, tabl. powl., 250 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (blist.)	5909990898114	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,24	23,08	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,53
2286	TACLAR, tabl. powl., 500 mg	Clarithromycinum	14 tabl. (blist.)	5909991023416	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,38	28,48	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,38
2287	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 0,05 mg/dawkę	Budesonidum	1 poj.a 200daw.	5909990849611	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,17
2288	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw.	5909991033248	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,59
2289	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,06
2290	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw.	5909991033248	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,67

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2291	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	Budesonidum	1 poj.a 200daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,14
2292	Tamoxifen Sandoz, tabl. powl., 0,02 g	Tamoxifenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990331017	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyestrogeny - tamoksyfen	12,42	16,94	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,58
2293	Tamoxifen-EGIS, tabl. , 20 mg	Tamoxifenum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990775316	130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antyestrogeny - tamoksyfen	10,01	14,36	14,36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2294	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565948	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,71	26,85	26,85	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2295	Tamsugen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps.	5909990570690	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,87	27,02	27,02	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2296	Tamsugen 0,4mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	60 kaps.	5909990570706	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	39,74	51,38	51,38	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2297	TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990570386	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
2298	Tanatril, tabl. , 10 miligramy	Imidaprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069919	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,22	22,18	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,21
2299	Tanatril, tabl. , 20 miligramy	Imidaprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991070014	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,94	38,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	33,79
2300	Tanatril, tabl. , 5 miligramy	Imidaprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069810	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,96	16,81	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,81
2301	Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps.	5909990430895	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	31,71	39,69	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	15,4
2302	Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg	Ofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990111213	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	8,12
2303	Tarivid 200, tabl. powl., 200 mg	Ofloxacinum	10 tabl. (blister)	5909990111213	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,16
2304	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	35 ml (6,3 g)	5909990793594	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	9,56	12,63	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,66

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2305	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	70 ml (12,6 g)	5909990793600	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	16,42	21,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,67
2306	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	140 ml (25,2 g)	5909990793587	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	24,55	32,58	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,71
2307	TAROMENTIN, tabl. powl., 0,5 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl.	5909990430628	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,71	21,35	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,9
2308	TAROMENTIN, tabl. powl., 0,5 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	21 tabl.	5909990430611	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	20,49	27,84	27,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,92
2309	TAROMENTIN, tabl. powl., 0,875 + 0,125 g	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)	5909991087715	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,25	33,51	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
2310	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	Cefuroximum	1 fiol.a 20ml	5909990442911	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,41	5,69	5,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,85
2311	TARSIME, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1,5 g	Cefuroximum	1 fiol.a 20ml	5909990442812	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	6,67	10,68	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
2312	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	Carbamazepinum	250 ml	5909990341924	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2313	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	Carbamazepinum	100 ml	5909990341917	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,13
2314	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	Carbamazepinum	250 ml	5909990341924	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2315	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	Carbamazepinum	100 ml	5909990341917	159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33
2316	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990120215	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,33
2317	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990120215	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,53
2318	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	30 tabl.	5909990120116	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,85

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2319	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	Carbamazepinum	30 tabl.	5909990120116	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Padaczka	ryczałt	7,05
2320	Tenox, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963119	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,96	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,68
2321	Tenox, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963010	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,24	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,1
2322	Tenox, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	90 tabl.	5909990421824	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,63	26,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,21
2323	Tensart HCT, tabl. powl., 160 + 12,5 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704132	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2324	Tensart HCT, tabl. powl., 160 + 25 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704262	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2325	Tensart, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990682065	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2326	Tensart, tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990681877	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	19,9	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,79
2327	Terbigen, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl.	5909990224845	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,7	43,58	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
2328	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl. (blistry)	5909990623051	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
2329	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990623068	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	62,64	78,23	78,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,12
2330	Terbisil, tabl. , 250 mg	Terbinafinum	14 tabl.	5909990950515	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
2331	Tertensif Bi-Kombi, tabl. powl., 10 + 2,5 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (pojem.)	5909990715206	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2332	Tertensif Kombi, tabl. powl., 5 + 1,25 mg	Perindoprilum + Indapamidum	30 tabl. (pojem.)	5909990055678	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
2333	Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	Indapamidum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,15	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
2334	Tessyron, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990764006	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	32,85	41,64	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	18,49
2335	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	Filgrastimum	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990739387	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,44	155,5	155,17	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,53
2336	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	Filgrastimum	1 amp.-strzyk. z osłoną zabezpieczającą igłę	5909990739448	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
2337	Teveten, tabl. powl., 600 mg	Eprosartanum	14 tabl.	5909990868414	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,93	41,91	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,35
2338	Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Theophyllinum	50 tabl.	5909990261215	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,94	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
2339	Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Theophyllinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990803910	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	6,31	8,51	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,74
2340	THEOVENT 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Theophyllinum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990149926	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,51	12,25	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,31

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2341	Tialorid mite, tabl. , 2,5 + 25 mg	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990373819	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,35	6,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,06
2342	Tialorid, tabl. , 5 + 50 mg	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990206025	36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,17	9,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,75
2343	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990450510	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	17,82	22,81	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,23
2344	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	Ticlopidinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990450534	23.2, Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	37,8	47,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,24
2345	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751013	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,74
2346	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751013	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,94
2347	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751211	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,33
2348	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751211	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Padaczka	ryczałt	5,53
2349	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751310	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,66
2350	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	Carbamazepinum	50 tabl.	5909990751310	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Padaczka	ryczałt	3,86
2351	Tisercin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	Levomepromazinum	10 amp.a 1ml	5909990183418	173.2, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania pozajelitowego	8,93	12,93	12,93	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2352	Tisercin, tabl. powl., 25 mg	Levomepromazinum	50 tabl.	5909990193912	173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego	8,21	11,91	11,91	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2353	Topamax, kaps. , 15 mg	Topiramatum	60 kaps. (pojemnik)	5909990861514	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	15,67	21,21	19,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,85
2354	Topamax, kaps. , 25 mg	Topiramatum	60 kaps. (pojemnik)	5909990861613	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	26,13	34,12	32,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,73
2355	Topamax, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990759019	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	46,87	59,23	59,23	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2356	Topamax, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990759118	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	93,64	113,26	113,26	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2357	Topamax, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990758814	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,72	16,32	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,31
2358	Topamax, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990758913	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,44	31,01	30,42	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,79

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2359	Topigen, tabl. powl., 100 miligram	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743391	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2360	Topigen, tabl. powl., 200 miligram	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743407	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2361	Topigen, tabl. powl., 25 miligram	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743377	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2362	Topigen, tabl. powl., 50 miligram	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743384	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2363	TopiLEK 100, tabl. powl., 0,1 g	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990740802	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	36,8	36,8	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2364	TopiLEK 200, tabl. powl., 2 g	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990740819	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	68,54	68,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2365	TopiLEK 25, tabl. powl., 0,025 g	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990740789	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,48	10,72	10,72	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2366	TopiLEK 50, tabl. powl., 0,05 g	Topiramatum	28 tabl. (butel.)	5909990740796	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	19,8	19,8	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2367	Topimatil, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676569	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,18	55,27	55,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2368	Topimatil, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676576	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	80,46	99,17	99,17	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2369	Topimatil, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676545	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,85	17,53	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,52
2370	Topimatil, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676552	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,54	31,12	30,42	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,9
2371	Topiran 100mg, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	30 tabl.	5909990763368	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	37,13	37,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2372	Topiran 100mg, tabl. powl., 100 mg	Topiramatum	60 tabl.	5909990744992	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	68,87	68,87	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2373	Topiran 200mg, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	30 tabl.	5909990763344	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	68,87	68,87	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2374	Topiran 200mg, tabl. powl., 200 mg	Topiramatum	60 tabl.	5909990745005	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	103,68	128,33	128,33	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,27
2375	Topiran 25mg, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	30 tabl.	5909990763375	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,48	10,88	10,88	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2376	Topiran 25mg, tabl. powl., 25 mg	Topiramatum	60 tabl.	5909990744978	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	20,04	20,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2377	Topiran 50mg, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	30 tabl.	5909990763351	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	20,04	20,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2378	Topiran 50mg, tabl. powl., 50 mg	Topiramatum	60 tabl.	5909990744985	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	37,13	37,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2379	TORAMAT, tabl. , 100 mg	Topiramatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671496	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	34,56	46,38	46,38	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2380	TORAMAT, tabl. , 200 mg	Topiramatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671502	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	64,8	82,73	82,73	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2381	TORAMAT, tabl. , 25 mg	Topiramatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671472	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,88	16,66	16,3	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
2382	TORAMAT, tabl. , 50 mg	Topiramatum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671489	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,44	26,97	26,97	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2383	Torecan, czopki, 6,5 mg	Thiethylperazinum	6 czop.	5909990242610	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2384	Torecan, czopki, 6,5 mg	Thiethylperazinum	6 czop.	5909990242610	206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	6,17	9,08	9,08	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
2385	Torecan, tabl. powl., 6,5 mg	Thiethylperazinum	50 tabl.	5909990242511	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
2386	Torecan, tabl. powl., 6,5 mg	Thiethylperazinum	50 tabl.	5909990242511	206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,3
2387	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	Risperidonum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680849	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	21,6	28,71	26,65	Schizofrenia	ryczałt	5,26
2388	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034932	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	12,31	16,15	10,66	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2389	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	Risperidonum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990680863	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	43,2	54,85	53,3	Schizofrenia	ryczałt	4,75
2390	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034994	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	24,62	31,15	21,32	Schizofrenia	ryczałt	13,03
2391	TORVACARD 10, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338290	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	16,22	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,9
2392	TORVACARD 20, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338368	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,25	24,26	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,62
2393	TORVACARD 40, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990338436	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	34,56	44,33	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,06
2394	TORVACARD 40, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	103,68	124,29	124,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	37,29
2395	Torvalipin, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
2396	Torvalipin, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,27
2397	Torvalipin, tabl. powl., 40 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,46	39,94	39,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,98
2398	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,99

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2399	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,41
2400	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	10 ml	5909990294718	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,02
2401	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	10 ml	5909990294718	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,57
2402	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2403	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786213	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,7
2404	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,54
2405	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786213	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,12
2406	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,27
2407	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,65
2408	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,81	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,48
2409	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786312	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,06
2410	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786312	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,69
2411	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,86

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2412	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,81	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,38
2413	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,03
2414	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2415	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2416	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786411	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2417	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	10 tabl. (blister)	5909990786411	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,14
2418	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,69
2419	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Tramadolum	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,62
2420	Tramal, czopki, 100 mg	Tramadolum	5 czop.	5909990253715	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego	5,16	7,67	7,67	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2421	Tramal, czopki, 100 mg	Tramadolum	5 czop.	5909990253715	153.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego	5,16	7,67	7,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,3
2422	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,64
2423	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	Tramadolum	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,06
2424	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	96 ml	5909990253920	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2425	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	10 ml	5909990253913	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,17
2426	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	10 ml	5909990253913	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,71
2427	Tramal, krople doustne, 100 mg/ml	Tramadolum	96 ml	5909990253920	153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,4
2428	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Tramadolum	5 amp.a 2ml	5909990253821	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2429	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Tramadolum	5 amp.a 1ml	5909990253814	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2430	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Tramadolum	5 amp.a 1ml	5909990253814	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2431	Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	Tramadolum	5 amp.a 2ml	5909990253821	153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2432	Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl.	5909990947416	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,49
2433	Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Tramadolum	30 tabl.	5909990947416	153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,76
2434	Trandolapril Arrow, kaps. twarde, 2 mg	Trandolaprilum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990641123	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,55	11,82	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,85
2435	Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966127	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	123,69	61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	62,69
2436	Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966127	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	106,44	123,69	61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	65,89
2437	Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966226	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	82,55
2438	Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966226	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	85,75
2439	Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966325	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	103,14

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2440	Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg	Buprenorphinum	5 szt.	5909990966325	152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	106,34
2441	Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml	Travoprostum	2,5 ml (but.)	5909990942619	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
2442	Trexan, tabl. , 10 mg	Methotrexatum	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	86,54	86,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2443	Trexan, tabl. , 10 mg	Methotrexatum	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	86,54	86,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	42,67
2444	Trexan, tabl. , 2,5 mg	Methotrexatum	but. 100 szt.	5909990111619	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2445	Trexan, tabl. , 2,5 mg	Methotrexatum	but. 100 szt.	5909990111619	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
2446	TRIFAS 10, tabl. , 10 mg	Torasemidum	30 tabl.	5909990471324	37.0, Leki moczopędne - pętlowe	18,47	20,47	2,46	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem	30%	18,75
2447	Trilafon Enanthate, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	Perphenazinum	10 amp.a 1ml	5909990122516	174.2, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania pozajelitowego	104,64	126,06	126,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2448	Trilafon, tabl. powl., 2 mg	Perphenazinum	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661206	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	16,08	19,3	6,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	12,55
2449	Trilafon, tabl. powl., 4 mg	Perphenazinum	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661237	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	17,91	22,79	13,5	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	9,29
2450	Trilafon, tabl. powl., 8 mg	Perphenazinum	100 tabl. (5 blist.po 20 szt.)	5909990661244	174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyna do podawania doustnego	19,92	27	27	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2451	Trileptal, tabl. , 150 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl.	5909990825516	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,8	38,89	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,42
2452	Trileptal, tabl. , 300 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl.	5909990825615	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,76	67,34	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,62
2453	Trileptal, tabl. , 600 mg	Oxcarbazepinum	50 tabl.	5909990825714	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	134,69	134,69	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2454	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	Oxcarbazepinum	250 ml	5909990747115	160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	105,82	105,82	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2455	Trioxal, kaps., 100 mg	Itraconazolum	4 kaps.	5909991053819	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,9	19,79	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,73
2456	Trioxal, kaps., 100 mg	Itraconazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909991053826	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,21	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	71,74
2457	Tritace 10, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,76	25,86	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,13
2458	Tritace 2,5 Comb, tabl. , 2,5 + 12,5 mg + mg	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885312	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2459	Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2460	Tritace 5 Comb, tabl. , 5 + 25 mg+mg	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885411	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2461	Tritace 5, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	28 tabl.	5909990478316	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2462	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Trazodonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990918720	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,9	23,77	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,74
2463	Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Trazodonum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990918621	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,15	17,93	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,15
2464	Trogine 200mg, tabl. , 200 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079483	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	86	102,06	68,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,48
2465	Trogine 25mg, tabl. , 25 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079292	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
2466	Trogine 50mg, tabl. , 50 mg	Lamotriginum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079339	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	18,03	23,56	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,56

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2467	Trombex, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (butel.)	5909990712793	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	35,64	44,62	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	21,47
2468	Trombex, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	30 tabl. (butelka)	5909990712809	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	38,19	47,64	35,43	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	22,84

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2469	Trombex, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	90 tabl. (butelka)	5909990712830	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	106,92	127,18	106,3	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	52,77
2470	Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	Tropicamidum	10 ml (2x5ml)	5909990125524	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	4,57	6,85	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2471	Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	Tropicamidum	10 ml (2x5ml)	5909990125623	226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	7,88	10,39	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,74
2472	Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	Dorzolamidum	5 ml (butelka)	5909990661329	212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	43,49	23,81	Jaskra	ryczałt	22,88
2473	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,95	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,63
2474	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	Atorvastatinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	34,78	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,14
2475	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	Atorvastatinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	51,21	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,25
2476	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	24,38	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,74
2477	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	Atorvastatinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	46,64	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2478	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	Atorvastatinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	70,6	62,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,69
2479	Ulfamid, tabl. powl., 20 mg	Famotidinum	20 tabl.	5909990273225	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,4	3,74	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2480	Ulfamid, tabl. powl., 40 mg	Famotidinum	20 tabl.	5909990286225	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	3,89	6,41	6,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2481	Ulgafen, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057870	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,92	34,22	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,35
2482	Ulgastran, tabl. , 1 g	Sucralfatum	50 tabl.	5909990223619	3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2483	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	Sucralfatum	250 ml	5909990164615	3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2484	Unasyn, tabl. powl., 375 mg	Sultamicillinum	12 tabl.	5909990065110	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	34,56	39,43	8,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,38
2485	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	Testosteronum	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990665082	63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
2486	Unidox Solutab, tabl. , 100 miligram	Doxycyclinum	10 tabl. (blister)	5909990752713	87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	5,72	8,21	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,52
2487	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990566068	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,93	28,16	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,87
2488	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	Tamsulosinum	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990566075	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	40,95	52,66	52,66	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2489	Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg	Tolterodinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648559	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	16,05	20,73	13,1	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	11,56
2490	Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg	Tolterodinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990648641	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	19,26	26,2	26,2	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	7,86

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2491	UROSTAD, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg	Tamsulosinum	30 tabl.	5909990566280	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	21,6	28,87	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,58
2492	Valcyte, tabl. powl., 450 mg	Valganciclovirum	60 tabl. (butelka)	5909990727407	116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego	5562	6054,23	6054,23	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,2
2493	ValproLEK 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,2+0,087 g	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619658	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	9,72	14,19	14,19	Padaczka	ryczałt	3,2
2494	ValproLEK 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,333 + 0,145 g	Acidum valproicum + Natrii valproas	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990619672	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	16,63	23,11	23,11	Padaczka	ryczałt	3,2
2495	Valsacor 160 mg tabletki powl., tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074969	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
2496	Valsacor 80 mg tabletki powl., tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074945	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,53	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,42
2497	VALZEK, tabl. , 160 mg	Valsartanum	28 tabl.	5909990681785	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	32,89	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,67
2498	VALZEK, tabl. , 80 mg	Valsartanum	28 tabl.	5909990681761	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,42	17,34	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,23
2499	Vasilip, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990436316	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2500	Vasilip, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990914012	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2501	Vasilip, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990436415	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,58

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2502	Vasilip, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl.	5909990914111	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,58
2503	Vasilip, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990982714	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	29,56	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,35
2504	Vastan, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,37	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,81
2505	Vastan, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,1	16,45	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,34
2506	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (blist.)	5909990626724	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	58,61	71,49	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	33,56
2507	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (blist.)	5909990626670	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	38,36	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	19,4
2508	Velafax, tabl. , 37,5 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093815	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,6	22,47	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,99
2509	Velafax, tabl. , 37,5 mg	Venlafaxinum	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093822	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	44,24	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,28
2510	Velafax, tabl. , 75 mg	Venlafaxinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991093914	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,6	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,64
2511	Velafax, tabl. , 75 mg	Venlafaxinum	56 tabl. (4 blist.po 14 szt.)	5909991093921	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	81,29	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	43,36
2512	VELASPIR, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	Salbutamolum	1 op. (2 poj.x200 daw.)	5909990917211	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	46,6	55,28	25,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	34,85
2513	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056293	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	72,83	54,18	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,9
2514	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055982	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,55	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,07
2515	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990056279	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	37,21	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,25
2516	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	9,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	11,03
2517	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743827	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	9,49	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	14,23
2518	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2519	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744121	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
2520	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2521	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744220	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	6,4
2522	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2523	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743926	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
2524	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2525	Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	Morphinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990744022	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia	ryczałt	3,2
2526	Venlabax MR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719327	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30	40,87	40,87	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	12,26
2527	Venlabax MR 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990719259	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15	21,76	21,76	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,53
2528	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990767625	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	36,51	36,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,95
2529	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990767601	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	21,31	21,31	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,39
2530	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	Venlafaxinum	28 kaps.	5909990424672	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	51,53	51,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,46
2531	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040971	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,62	13,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,14
2532	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	Venlafaxinum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990040995	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	27,09	27,09	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,13

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2533	Venter, tabl. powl., 1 g	Sucralfatum	50 tabl.	5909990242818	3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	15,57	20,5	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,76
2534	VENTOLIN DYSK, Proszek do inhalacji, 200 µg	Salbutamolum	1 poj.a 60daw.	5909990911912	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	16,3	19,7	7,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,17
2535	VENTOLIN, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę	Salbutamolum	1 poj.a 200daw.	5909990442010	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	9,94	14,07	12,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,39
2536	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml	Salbutamolum	20 amp.a 2,5ml	5909990454013	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	14,04	15,8	2,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,8
2537	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml	Salbutamolum	20 amp.a 2,5ml	5909990454112	197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	17,25	20,03	5,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,08
2538	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Cefaclorum	100 ml (50 g)	5909990732128	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,58	16,86	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,94
2539	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	Cefaclorum	75 ml (37,5 g)	5909990732111	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,58	16,54	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,1
2540	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Cefaclorum	100 ml (50 g)	5909990453627	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	34,74	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,89
2541	Vercef, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	Cefaclorum	75 ml (37,5 g)	5909990453610	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	34,24	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,36
2542	Vercef, kaps. , 500 mg	Cefaclorum	15 kaps. (blist.)	5909990453511	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27	35,16	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,77
2543	Vermox, tabl. , 100 mg	Mebendazolum	6 tabl.	5909990250615	194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol	8,42	12,22	12,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2544	Vermox, tabl. do żucia, 100 mg	Mebendazolum	6 tabl.	5909990500949	194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol	6,48	10,14	10,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2545	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	Spironolactonum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488513	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	16,38	22,21	21,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,26

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2546	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	Spironolactonum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488414	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	10,9	14,55	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,07
2547	Verospiron, tabl. , 25 mg	Spironolactonum	20 tabl.	5909990117215	38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	5,89	7,36	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
2548	Vesicare 10 mg, tabl. powl., 10 miligram	Solifenacinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215584	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	133,56	112,29	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	54,96
2549	Vesicare 5 mg, tabl. powl., 5 miligram	Solifenacinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215553	75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	112,75	129,56	56,14	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	90,26
2550	Vidotin, tabl. , 4 mg	Perindoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653614	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
2551	Vidotin, tabl. , 8 mg	Perindoprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653621	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,71	22,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,36
2552	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml	Colecalciferolum (vit. D3)	10 ml (butelka)	5909990178513	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,01	5,95	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,32
2553	VILPIN, tabl. , 10 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991042912	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,06
2554	VILPIN, tabl. , 5 mg	Amlodipinum	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990621217	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,65	8,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,6
2555	Viregyt-K, kaps., 100 mg	Amantadinum	50 kaps.	5909990320912	169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna	14,9	20,64	20,64	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,19
2556	Virolex, maść do oczu, 30 mg/g	Aciclovirum	4,5 g	5909990273317	115.1, Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	32,18	40,84	32,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,64
2557	Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g, 4,5 g, maść do oczu, 30 mg/g	Aciclovirum	4,5 g	5909990053049	115.1, Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	24,3	32,41	32,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,21
2558	Visanne, tabl. , 2 mg	Dienogestum	28 tabl.	5909990776962	66.0, Hormony płciowe - progestageny - dienogest	148,5	175,35	175,35	Endometrioza	ryczałt	3,2
2559	Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg	Phytomenadionum (vit. K1)	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990772810	25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	13,37	18,67	18,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2560	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	Cyanocobalaminum (vit. B12)	10 amp.a 1ml	5909990243914	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	8,69	9,78	1,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,6
2561	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml	Cyanocobalaminum (vit. B12)	5 amp.a 2ml	5909990244010	26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	5,67	8,39	8,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,52
2562	VITAMINUM PP GSK, tabl. , 200 mg	Nicotinamidum	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990150717	19.0, Witaminy - nikotynamid	1,24	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	0,93
2563	Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610532	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
2564	Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4	6	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,66
2565	Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg	Ramiprilum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610495	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
2566	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.al.po 10 szt.)	5909990687886	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,34	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	15,71
2567	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	Carvedilolum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687893	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	32,69	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	31,43
2568	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990789924	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
2569	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687909	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
2570	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990789931	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
2571	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	Carvedilolum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687930	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
2572	Vivacor, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990790029	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2573	Vivacor, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687862	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75
2574	Vivacor, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990790036	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,7	44,52	7,2	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,48
2575	Vivacor, tabl. , 25 mg	Carvedilolum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687879	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,7	44,52	7,2	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,48
2576	VIZENDO 10 mg, tabl. powl., 10 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990760398	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	36,72	48,37	48,37	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	14,51
2577	VIZENDO 4 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765737	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	29,16	36,36	21,94	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	21
2578	VIZENDO 5 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	Montelukastum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765751	204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	29,16	37,13	27,42	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30%	17,94
2579	VORTA, tabl. powl., 100 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990778096	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2580	VORTA, tabl. powl., 200 mg	Quetiapinum	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990778157	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2581	VORTA, tabl. powl., 25 mg	Quetiapinum	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909990778072	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	13,14	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,57
2582	Warfin, tabl. , 3 mg	Warfarinum	100 tabl. (słoik)	5909990622368	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	14,02	17,73	10,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,94
2583	Warfin, tabl. , 5 mg	Warfarinum	100 tabl. (słoik)	5909990622382	21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	22,47	28,02	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,37
2584	Xalacom, Krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml	Latanoprostum + Timololum	2,5 ml (but.)	5909991057213	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	49,5	61,5	48,19	Jaskra	ryczałt	16,51
2585	Xalatan, Krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%)	Latanoprostum	2,5 ml (but.)	5909990411818	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	58,23	48,19	Jaskra	ryczałt	13,24
2586	Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ ml	Latanoprostum	2,5 ml (but.)	5909990741311	214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,72	47,83	47,83	Jaskra	ryczałt	3,2

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2587	Xarelto, tabl. , 10 mg	Rivaroxabanum	10 tabl. (PP/alu.)	5909990658145	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	167,4	188,37	56,74	Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	ryczałt	134,83
2588	Xartan, tabl. powl., 50 mg	Losartanum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990481118	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,8	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,9
2589	Xavitor, tabl. powl., 10 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078448	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,78	13,39	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
2590	Xavitor, tabl. powl., 20 mg	Atorvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078622	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,61	24,65	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,01
2591	XETANOR 20 mg, tabl. powl., 20 mg	Paroxetinum	30 tabl.	5909990570515	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	22,14	27,56	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,14
2592	Ximve, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,48	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,6
2593	Ximve, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	16,25	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,49
2594	Ximve, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,65	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,54
2595	Ximve, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	26,54	26,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,96
2596	XITROCIN, tabl. powl., 100 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990971619	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,26	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,14
2597	XITROCIN, tabl. powl., 150 mg	Roxithromycinum	10 tabl. (blister)	5909990971718	101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,5	21,42	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,74
2598	Xorimax 125, tabl. drażowane, 0,125 g	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909990224890	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	14,57	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2599	Xorimax 250, tabl. drażowane, 0,25 g	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909990224951	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,36	24,5	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,24
2600	Xorimax 500, tabl. drażowane, 0,5 g	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909990224456	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
2601	Xotepic, tabl. dojelitowe, 20 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059546	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,75	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,12
2602	Xotepic, tabl. dojelitowe, 40 mg	Pantoprazolum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059591	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	24,38	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,12
2603	Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	Levocetirizini dihydrochloridum	200 ml (butelka)	5909990619627	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,19	28,7	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,53
2604	Xyzal, tabl. powl., 5 mg	Levocetirizini dihydrochloridum	7 tabl.	5909990918041	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	9,75	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,24
2605	Xyzal, tabl. powl., 5 mg	Levocetirizini dihydrochloridum	28 tabl.	5909990918072	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,43	33,01	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97
2606	Yasnal, tabl. powl., 10 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993314	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	91,8	109,66	80,77	Choroba Alzheimera	30%	53,12
2607	Yasnal, tabl. powl., 5 mg	Donepezilum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993215	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	81	94,37	40,39	Choroba Alzheimera	30%	66,1
2608	Zafiron, Proszek w kaps., 12 µg	Formoterolum	60 kaps.	5909990975914	198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	50,49	63,72	61,7	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,22
2609	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 15 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064045	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
2610	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990064069	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
2611	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	Lansoprazolum	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064076	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2612	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081911	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
2613	Zalasta, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081812	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
2614	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069866	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
2615	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990069958	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,1	198,95	198,95	Schizofrenia	ryczałt	4,48
2616	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.)	5909990070008	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	226,8	261,1	261,1	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2617	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069705	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
2618	Zamur 250, tabl. powl., 250 mg	Cefuroximum	10 tabl. (blister)	5909990216383	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
2619	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	Cefuroximum	10 tabl.	5909990216390	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
2620	Zapilux, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990648139	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2621	Zapilux, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990647804	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2622	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln. j/ml	Filgrastimum	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687763	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	152,29	152,29	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
2623	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml	Filgrastimum	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687800	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - immunostymulujace - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
2624	Zasterid, tabl. powl., 5 mg	Finasteridum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991053710	77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
2625	Zelefion 250 mg x 14 tabletek, tabl. , 0,25 g	Terbinafinum	14 tabl.	5909990645497	50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1
2626	Zelvartan, tabl. powl., 160 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688722	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	37,17	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,95

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2627	Zelvartan, tabl. powl., 80 mg	Valsartanum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688531	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,74	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,63
2628	Zelvartancombo, tabl. powl., 160/25 mg	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990761302	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,3	36,59	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,37
2629	Zenaro, tabl. powl., 5 mg	Levocetirizini dihydrochloridum	28 tabl.	5909990781720	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,75	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,71
2630	Zetamax, Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g	Azithromycinum	1 but.a 2g	5909990707577	101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,82	45,76	45,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,88
2631	Zifam 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (pojem.)	5909990736621	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,8	7,14	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,58
2632	Zifam 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (pojem.)	5909990736638	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,54	13,72	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
2633	Zifam 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (pojem.)	5909990736645	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,38	26,26	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,05
2634	ZINACEF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg	Cefuroximum	10 fiol.	5909990069927	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	95,58	115,89	115,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	57,95
2635	ZINACEF, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg	Cefuroximum	10 fiol.	5909990069828	90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	48,6	61,62	57,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,65
2636	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	Cefuroximum	50 ml (42,20g granulatu)	5909990051335	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	17,43	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,51
2637	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	Cefuroximum	100 ml (84,40g granulatu)	5909990051342	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
2638	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	Cefuroximum	50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
2639	ZINNAT, tabl. powl., 125 mg	Cefuroximum	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990083213	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,19	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,06

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2640	ZINNAT, tabl. powl., 250 mg	Cefuroximum	10 tabl.	5909990083312	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,46	33,17	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,91
2641	ZINNAT, tabl. powl., 500 mg	Cefuroximum	10 tabl.	5909990083411	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	38,88	49,13	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,61
2642	Zinoxx, tabl. powl., 250 mg	Cefuroximum	10 tabl.	5909990652907	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	22,19	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
2643	Zinoxx, tabl. powl., 500 mg	Cefuroximum	10 tabl.	5909990652969	90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	37,57	37,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
2644	Ziperid, tabl. powl., 1 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016952	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	7,45	10,95	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,49
2645	Ziperid, tabl. powl., 2 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990016983	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2646	Ziperid, tabl. powl., 3 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017003	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2647	Ziperid, tabl. powl., 4 mg	Risperidonum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990017041	178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2648	ZOCOR 10, tabl. powl., 10 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,35
2649	ZOCOR 20, tabl. powl., 20 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	24,41	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,3
2650	ZOCOR 40, tabl. powl., 40 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	39,62	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,41
2651	ZOCOR 80, tabl. powl., 80 mg	Simvastatinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990846627	46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	84,9	52,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,47
2652	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 4 mg	Ondansetronum	10 szt.	5909990887910	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
2653	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 8 mg	Ondansetronum	10 szt.	5909990888016	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	64,8	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
2654	ZOFRAN, czopki, 16 mg	Ondansetronum	2 sztuki	5909990810529	7.2, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doodbytniczego	55,08	69,33	69,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
2655	ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml	Ondansetronum	50 ml	5909990810611	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	72,65	84,62	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	53,45

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2656	ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg	Ondansetronum	10 tabl. powl.	5909990001811	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
2657	ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg	Ondansetronum	10 tabl. powl.	5909990001910	7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	64,8	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
2658	Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg	Goserelinum	1 amp.-strz.	5909990783212	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	896,4	995,02	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	33,95
2659	Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg	Goserelinum	1 amp.-strz.	5909990082315	129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297	337,56	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	38,77
2660	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990775682	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	142,69	132,88	Schizofrenia	ryczałt	13,01
2661	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990775712	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	179,82	209,35	199,32	Schizofrenia	ryczałt	14,51
2662	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990775729	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	224,64	258,79	258,79	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2663	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990775675	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,4	73,98	66,44	Schizofrenia	ryczałt	10,74
2664	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	Olanzapinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064716	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	143,12	142,37	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
2665	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	Olanzapinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064518	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,4	74,4	71,19	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
2666	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	Olanzapinum	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064617	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	89,91	109,47	106,78	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	5,89
2667	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990917013	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	119,88	143,12	142,37	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
2668	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990916917	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,4	74,4	71,19	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
2669	Zolastrol, tabl. powl., 1 miligram	Anastrozolum	28 tabl.	5909990666379	132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,06
2670	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991097011	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	121,5	144,86	142,37	Schizofrenia	ryczałt	5,69
2671	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,75	75,85	71,19	Schizofrenia	ryczałt	7,86
2672	Zoloft, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	28 tabl.	5909990753215	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	58,32	68,22	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	48,78

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2673	Zoloft, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	28 tabl.	5909990753116	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	29,16	34,91	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,19
2674	Zotral, tabl. powl., 100 mg	Sertralinum	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990569472	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	35,64	43,95	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24,51
2675	Zotral, tabl. powl., 50 mg	Sertralinum	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990013982	184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	18,36	23,36	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,64
2676	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,28
2677	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	Doxazosinum	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,42
2678	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	14,51
2679	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,44
2680	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,48
2681	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
2682	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,53
2683	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	Doxazosinum	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,41

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2684	Zyllt, tabl. powl., 75 mg	Clopidogrelum	28 tabl. (blist.OPA/AL/PVC)	5909991109219	23.1, Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel	39,96	49,24	33,07	Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	30%	26,09
2685	ZypAdhera 210mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg	Olanzapinum	1 fiol.pr.a 0,21g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686803	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	583,2	652,12	652,12	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2
2686	ZypAdhera 300mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	Olanzapinum	1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686827	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	885,84	982,64	931,6	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	54,24

lp	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Substancja czynna	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczenio-biorcy
2687	ZypAdhera 405mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg	Olanzapinum	1 fiol.pr.a 0,405g (+1fiol.roz.3ml)	5909990686834	178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	1177,44	1302,45	1257,66	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	49,11
2688	Zyprexa 10mg, tabl. powl., 10 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990743315	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,39	196,74	132,88	Schizofrenia	ryczałt	67,06
2689	Zyprexa 5mg, tabl. powl., 5 mg	Olanzapinum	28 tabl.	5909990743117	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,19	101,57	66,44	Schizofrenia	ryczałt	38,33
2690	Zypsila, kaps. twarde, 80 mg	Ziprasidonum	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990681228	178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon	307,9	350,19	350,19	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2691	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	Cetirizinum	10 ml	5909990184712	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,5	10,69	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,12
2692	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	Cetirizinum	20 ml	5909990184736	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,46	18,78	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,63
2693	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	Cetirizinum	75 ml	5909990781515	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,16	11,92	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,99
2694	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990184620	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,42	13,97	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,8
2695	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	Cetirizinum	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990184637	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39